



Guía de producto / Product guide





Grupo Infrico®

INFRICO nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial. La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector **HORECA**, panadería, pastelería, heladería, catering y también **Supermarket**, mediante su línea específica, a través del frío. También el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea **Infrico Medcare**.

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de quinientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos.

Infrico posee el Certificado O.E.C, **Origen Español Certificado** que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.



13 Delegaciones nacionales
13 National delegations



16 Delegaciones en el extranjero
16 Delegations abroad



160.000 m² dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación

160.000 m² dedicated to the manufacture of commercial refrigeration equipment of last generation

Certificados / Certificates



- ☒ En nuestro compromiso con la calidad seguimos evolucionando, siendo la primera empresa del sector en estar acreditada por un sistema de gestión de la calidad basado en la norma **ISO 9001:2015** que engloba toda la maquinaria de nuestro catálogo.
- ☒ Los aparatos descritos en este catálogo están conformes con las **Directivas del Consejo DC 2014/30/UE (Seguridad eléctrica) y DC 2014/35/UE (Compatibilidad electromagnética)**.
- ☒ **Certificado de medio ambiente ISO 14001.** "Infrico, siguiendo con su política de respeto y conservación al medio ambiente ha implementado un sistema de gestión ambiental basado en la norma internacional ISO 14001:2015, a través del cual se controla el cumplimiento de todos los requisitos legales y se ponen en práctica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y gestión de residuos".
- ☒ **Certificado de prevención riesgos laborales OHSAS: 18001.** "Infrico, realiza su trabajo con las máximas garantías y seguridad; para ello ha implementado un sistema de prevención de riesgos laborales basado en el reglamento OHSAS 18001:2007 manteniendo un sistema integrado de gestión: calidad-medio ambiente-prevención".
- ☒ **Cumplimiento de la directiva RoHS.** "Declaramos que nuestros productos cumplen con la directiva rohs [2011/65/UE], referente a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, tales como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos bolicromados y difeniléteres bolicromados en determinadas concentraciones".
- ☒ **Cumplimiento de la normativa sobre tratamiento de embalajes.** "Declaramos que todos nuestros embalajes están fabricados siguiendo las normas internacionales para medidas fitosanitarias, concretamente la norma NIMF 15, que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. en todos nuestros palets encontrará el sello: Que acredita a nuestro proveedor para la fabricación de embalajes tratados con choque térmico".
- ☒ **Cumplimiento de la normativa HACCP.** "Todos nuestros equipos pueden incorporar un módulo HACCP para el cumplimiento del reglamento [CE] no852/2004". [opcional].
- ☒ **Cumplimiento de la normativa ETL.** "Bajo pedido se fabrican los productos Infrico certificados en ETL seguridad eléctrica y ETL SANITATION estadounidense".
- ☒ **Certificado GOST.** Todos nuestros equipos cumplen con la homologación rusa.
- ☒ We continue to evolve our commitment to quality, being the first company in the sector to be accredited by a quality management system based on the **ISO 9001:2015** standard that encompasses all the machinery of our catalogue.
- ☒ The devices described in this catalogue are in accordance with **Board Directives DC 2014/30/UE [Electrical Safety] and DC 2014/35/UE [Electromagnetic Compatibility]**.
- ☒ **Environmental certificate ISO 14001.** "Following its policy of respect and conservation of the environment, Infrico has implemented an environmental management system based on the international standard ISO 14001:2015, through which compliance with all legal requirements is controlled and policies are implemented of reduction of natural resources, recycling and waste management".
- ☒ **Prevention of risks in the workplace certificate OHSAS: 18001.** "Infrico does its work with the maximum guarantees and security; for this purpose, it has implemented a system for the prevention of occupational risks based on the OHSAS 18001:2007 regulation, maintaining an integrated management system: quality-environment-prevention".
- ☒ **Compliance with the RoHS directive.** "We declare that our products comply with the directive ROHS [2011/65/UE], concerning the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, biphenyls and polychromed diphenylethylene in certain concentrations".
- ☒ **Compliance with regulations on packaging treatment.** "We declare that all our packaging is manufactured following international standards for phytosanitary measures, specifically the NIMF 15 standard, which regulates the wooden packaging used in international trade. On all our pallets you will find the seal: Accredits our supplier for the manufacture of packaging treated with thermal shock".
- ☒ **Compliance with HACCP regulations.** "All our equipment can incorporate a HACCP module for compliance with the regulation [CE] no852 / 2004". [optional].
- ☒ **Compliance with ETL regulations.** "On request, Infrico products certified in ETL electrical safety and ETL SANITATION in the United States are manufactured".
- ☒ **GOST certificate.** All our equipment complies with the Russian approval.



Normativas / Normatives



- ¶ Se realizan hasta tres pruebas de estanqueidad a cada circuito a lo largo de su línea de producción, NITROGENO – HELIO – NITROGENO – GAS REFRIGERANTE.
- ¶ Sala de pruebas y ensayos a final de cada línea que garantiza el cumplimiento de las pruebas de seguridad eléctrica definidas en la normativa UNE-EN 60335-2-89:2004 al 100% de la producción.
- ¶ Laboratorios homologados por el cumplimiento de las Directivas del Consejo DC 2004/30/UE de Seguridad Eléctrica y DC 2014/35/UE de Compatibilidad Electromagnética.
- ¶ El sistema de trazabilidad nos permite identificar, inspeccionar, controlar, y dar conformidad a nuestros fabricados.
- ¶ Auditados y Certificados por AENOR, firma de reconocido prestigio internacional. ISO 9001:2015 [Calidad]; ISO 14001:2015 [Medio Ambiente]; OSHAS 18001:2007 [Prevención y Seguridad del Trabajador].
- ¶ Auditados y Certificados por INTERTEK para el cumplimiento de las normativas UL 471 y NSF 7; de aplicación en los mercados de EEUU y Canadá.

- ¶ Up to three leak-proof tests are carried out on each circuit along its production line, NITROGEN – HELIO – NITROGEN – REFRIGERANT GAS.
- ¶ A test room at the end of each line guarantees compliance with the electrical safety tests defined in the UNE-EN 60335-2-89: 2004 standard at 100% of the production.
- ¶ Laboratories approved for compliance with the Directives of the Council DC 2004/108 / CE of Electrical Safety and DC 2014/35/UE of Electromagnetic Compatibility.
- ¶ The traceability system allows us to identify, inspect, control and give conformity to our products.
- ¶ Audited and Certified by AENOR, a firm of recognized international prestige. ISO 9001:2015 [Quality]; ISO 14001: 2015 [Environment]; OSHAS 18001:2007 [Prevention and Worker Safety].
- ¶ Audited and Certified by INTERTEK for compliance with UL 471 and NSF 7 regulations; of application in the US and Canadian markets.



Nuevo refrigerante R-290 New refrigerant R-290

Impacto medioambiental

Los refrigerantes utilizados actualmente, como son los HFC [R-134a y R-404A] tienen un potencial de calentamiento global [GWP] muy alto, lo que es nocivo para el medio ambiente. El potencial de calentamiento global [GWP] es el valor relativo que cuantifica la capacidad de un gas para provocar calentamiento global o efecto invernadero en la atmósfera. El hidrocarburo **R-290** forma parte del grupo de refrigerantes naturales y tiene un potencial de reducción de ozono [ODP] nulo y un potencial de calentamiento global [GWP] insignificante en comparación con los refrigerantes nombrados anteriormente.

Eficiencia

Los hidrocarburos como el **R-290** poseen unas excelentes propiedades termodinámicas; en este sentido, son tan buenos como los refrigerantes HFC o HCFC [o mejores] en la mayoría de las aplicaciones.

Refrigerante Refrigerant	GWP
R-404A	3922
R-134a	1430
R-290	3

Environmental impact

The refrigerants currently used, such as HFCs [R-134a and R-404A] have a very high global warming potential [GWP], which is harmful to the environment. Global Warming Potential [GWP] is the relative value that quantifies the ability of a gas to cause global warming or greenhouse effect in the atmosphere. The **R-290** hydrocarbon is part of the natural refrigerant group and has zero ozone depletion potential [ODP] and an insignificant global warming potential [GWP] compared to the refrigerants named above.

Efficiency

Hydrocarbons such as **R-290** have excellent thermodynamic properties; in this sense, are as good as HFC or HCFC refrigerants [or better] in most applications.

Refrigerante Refrigerant	Refrigerantes Refrigerants	Prohibido desde Prohibited from
Frigoríficos y congeladores para uso comercial <i>Commercial refrigeration and freezing equipment</i>	HFCs con PCA \geq 2500	1 Enero 2020
	HFCs con PCA \geq 150	1 Enero 2022



Mejora continua / Continuous improvement



- ☒ Utilizando materiales de primera calidad.
- ☒ Evaporadores tratados con recubrimiento contra la corrosión, alargando más la vida útil del equipo.
- ☒ Empleando en todas sus baterías espesores de cobre de 0,35 y 0,50 mm.
- ☒ Controladores electrónicos con relés de 2HP [30 amps] garantizando un mayor número de operaciones con mayor fiabilidad y estanqueidad frente a la entrada de humedad.
- ☒ Sus prestaciones y manejo te resultará cómodo, fácil y con un estilo inigualable.
- ☒ Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Reducción en gasto, pero no en excelencia y es que mantenemos la calidad de la luz.
- ☒ Permanentemente comprometidos con la innovación, mejorando los sistemas de frío y utilizando los más novedosos materiales y componentes en nuestros nuevos diseños.

- ☒ Using first quality materials.
- ☒ Evaporators treated with corrosion protection, extending the useful life of the equipment.
- ☒ Using copper thicknesses of 0.35 and 0.50 mm in all its condensers and evaporators.
- ☒ Electronic controllers with 2HP relays [30 amps] guaranteeing a greater number of operations with greater reliability and sealing against the entry of moisture.
- ☒ *Its performance and handling will be comfortable, easy and with an incomparable style.*
- ☒ Its performance and handling will be comfortable, easy and with an incomparable style. Incorporation of LED lighting, reducing the energy consumption between 80% and 90%, compared to a traditional bulb. Reduction in spending, but not in quality and that is that we maintain the quality of light.
- ☒ We are permanently committed to innovation, improving cold systems and using the most innovative materials and components in our new designs.

A+++


Eficiencia energética / Energy efficiency

Etiquetado energético

- ☒ Volumen neto: volumen que contiene los alimentos dentro del límite de carga.
- ☒ «Temperatura de funcionamiento de refrigeración» o «temperatura de funcionamiento de congelación».
- ☒ La clase de eficiencia energética.
- ☒ El consumo anual de electricidad en kWh en términos del consumo de energía final anual.
- ☒ La clase climática [3, 4 ó 5], junto con la temperatura de termómetro seco [en °C] y la humedad relativa [en %].

Energy labeling

- ☒ Net volume: volume that contains the food inside of the load limit.
- ☒ “Operating temperature cooling” or “operating temperature of freezing”.
- ☒ The energy efficiency class.
- ☒ Annual electricity consumption in kWh in terms of final annual energy consumption.
- ☒ The climate class [3, 4 or 5], together with dry-build temperature [°C] and relative humidity [in%].



Normativa de ecodiseño

REGLAMENTO DELEGADO [UE] 2015/1094 DE LA COMISIÓN de 5 de mayo de 2015 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los armarios y mesas de conservación refrigerados para profesionales.

Eco design directive

DELEGATE REGULATION [EU] 2015/1094 DECISION of 5 May 2015 by Directive 2010/30 / EU of the European Parliament and the Council is complemented in relation to energy labeling of refrigerated professional cabinets.

ENFRIADORES BOTTLE COOLERS




MESAS UNDERCOUNTERS



ARMARIOS REACH INS



ABATIDORES BLAST CHILLERS & FREEZERS



Infricool



LÍNEA AMERICANA AMERICAN LINE



SELF SERVICE / GASTROBUFET / DROP-INS



VITRINAS EXPOSITORAS DISPLAY CASES



VITRINAS SUPERMERCET SUPERMARKET CASES



MURALES MULTIDECKS



VITRINAS DE HELADERÍA - PASTERÍA PAstry - GELATO DISPLAY CASES



MAQUINARIA HOSTELERÍA HORECA EQUIPMENT



ENFRIADORES / BOTTLE COOLERS



EFP 2000 EG

Enfriador de botellas de fondo plano
Chest bottle cooler



415 L

1954x550x880 mm

+3° C / +6° C

C. Clima: 4 / 38°C

EB 1000 II

Enfriador de botellas de fondo plano
Chest bottle cooler



265 L

1004x550x865 mm

+3° C / +6° C

C. Clima: 4 / 38°C

ERV 53

Expositor refrigerado
Back-Bar



+3° C / +6° C

C. Clima: 4 / 38°C

280 L

600x510x1820 mm

ESC 50 CR

Escarchador de copas
Glass froster counter



95 L

570x600x850 mm

-5° C / -10° C

C. Clima: 4 / 38°C

ERC 36 B

Expositor refrigerado vertical
Glass door merchandiser



+4° C / +8° C

C. Clima: 4 / 38°C

355 L

620x595x1870 mm

ERC 130

Expositor refrigerado puertas correderas
Sliding Glass door merchandiser



+4° C / +8° C

C. Clima: 4 / 38°C

1310 L

1385x804x2005 mm



 Infrico

TA 180

Tanque enfriador de agua
Water tank cooler



Acero Inox AISI 304

180 L

902x562x1133 mm

+1° C / +4°C

C. Clima: 4 / 38°C

ERV 15 SH

NOVEDAD

Expositor refrigerado horizontal
altura 850mm.
Back-Bar 850mm. height



124 L

600x510x850 mm

+4° C / +8°C

C. Clima: 4 / 38°C

ERV 35 II

NOVEDAD

Expositor refrigerado horizontal
altura 920mm.
Back-Bar 920mm. height



330 L

1350x510x920 mm

+4° C / +12°C

C. Clima: 4 / 38°C

NEC 1002 FV

Expositor congelador / Opción LED RGB
Glass door freezer / Option LED RGB



-15° C / -25° C

C. Clima: 4 / 38°C

1000 L

1385x705x2010 mm

EVV 200 MX

Armario de vino bodega
Wine cellars



+4° C / +18°C

C. Clima: 4 / 38°C

350+350 L

1314x596x1918 mm

EVV 49 R2G

Armario de vino
wine cellars



+4° C / +18°C

C. Clima: 4 / 38°C

640 L

1385x602x2032 mm

MESAS / UNDERCOUNTERS



Refrigerante R290
R-290 refrigerant



BMPP 1500 II

A

Mesa refrigeración
Undercounter refrigerator



Acero Inox AISI 304

245 L

1468x600x850 mm

-2º C / +8º C

C. Clima: 5/40º C

BMPP 2000 II

A

Mesa refrigeración con cajones
Drawers undercounter refrigerator



Acero Inox AISI 304

385 L

1960x600x850 mm

-2º C / +8º C

C. Clima: 5/40º C

BMP 1500 CR

Armario de refrigeración y congelador
Glass door undercounter refrigerator



Acero Inox AISI 304

250 L

1468x600x850 mm

+2º C / +6º C

C. Clima: 4/38º C

BMPPF 2000 II

A

Mesa refrigeración
Sink undercounter refrigerator



Acero Inox AISI 304

385 L

1960x600x850 mm

-2º C / +8º C

C. Clima: 5/40º C

FMPP 2000 II

A

Frente mostrador refrigerado
Back-Bar counter refrigerator



Acero Inox AISI 304

510 L

1960x600x1050 mm

-2º C / +8º C

C. Clima: 5/40º C

MSG 2000

Mesa baja refrigeración GN 1/1
Counter bases refrigeration



Acero Inox AISI 304

265 L

2000x700x650 mm

-2º C / +8º C

C. Clima: 5/40º C



BMGN 1960 II



Mesa refrigerada con cajones GN 1/1
Undercounter refrigeration



Acero Inox AISI 304
460 L
1960x700x850 mm -2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C

BMGN 1470 PDC



Enfriador de botellas de fondo plano
Chest bottle cooler



Acero Inox AISI 304
290 L
1468x700x850 mm -2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C

BMGN 1470 EN



Mesa refrigerada GN 1/1 para ensaladas
Salad prep refrigerator table



Acero Inox AISI 304
295 L
1468x700x850 mm 0° C / +6° C
C. Clima: 5/40° C

MR 2190 CR

Mesa euronorma 600x400 puertas cristal
Glass door euronorm 600x400 counter
refrigeration



Acero Inox AISI 304
625 L
2185x800x850 mm -2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C

MEV 1500

Mesa y bandeja superior pizza y ensalada
Salads-pizza prep refrigerator table



Acero Inox AISI 304
400 L
1460x800x
x860/1060 mm +2° C / +6° C
C. Clima: 4/38° C

MPL 1740

Mesa refrigerada pizza modelo LUCENA
Pizza prep table model LUCENA



Acero Inox AISI 304
700 L
1693x800x
x850/1100 mm +2° C / +6° C
C. Clima: 4/38° C

MESAS / UNDERCOUNTERS



Refrigerante R290
R-290 refrigerant

ME 1003 VIP

Mesa refrigerada pizza
Pizza undercounter refrigerator



Acero Inox AISI 304

355+35 L

1468x600x

x850/1417 mm

0° C / +6° C

+4° C / +8° C

C. Clima: 4/38° C

MSG 1400

Mesa baja refrigeración
Counter bases refrigerator



Acero Inox AISI 304

190 L

1400x700x650 mm

-2° C / +8° C

C. Clima: 5/40°C

A

ME 1000 KB

Mesa refrigerada para ensaldas
Salad prep refrigerator table



Acero Inox AISI 304

230 L

978x700x1125 mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4/38° C

BMGN 1960 GR

Mesa refrigerada preinstalada
Remote undercounter refrigerator



Acero Inox AISI 304

465 L

1732x700x850 mm

-2° C / +8° C

C. Clima: 5/40° C

FMPP 2000 CR

Frente mostrador refrigerado
Back-Bar counter refrigerator



Acero Inox AISI 304

620 L

1150x600x1050 mm

+2° C / +6° C

C. Clima: 4/38° C

FMPP 2500 II

Frente mostrador refrigerado con cajones
Drawers back-bar counter refrigerator



Acero Inox AISI 304

265 L

2000x700x650 mm

-2° C / +8° C

C. Clima: 5/40°C



 Infrico

ME 1000 EN

Mesa refrigerada para ensaladas
Salad prep refrigeration table



Acero Inox AISI 304

230 L

978x700x885 mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4/38° C

ME 1003 PIZZA

Mesa refrigerada para ensaladas
Salad prep refrigeration table



Acero Inox AISI 304

230 L

978x700x

x865/1129 mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4/38° C

MP 2300 CN

Mesa refrigerada GN 1/1 para ensaladas
Salad prep refrigerator table



Acero Inox AISI 304

485+175 L

2305x800x

x830/980 mm

+2° C / +6° C

C. Clima: 5/40° C

MCAF 1500

Mueble mesa cafetero
Coffe unit



Acero Inox AISI 304

1468x600x1050 mm

MR 2190

Mesa refrigeración y congelación euronorma
600x400 para pastelería
Euronorm 600x400 refrigerator counter



Acero Inox AISI 304

635 L

2185x800x850 mm

-2° C / +8° C

C. Clima: 5/40° C

ME 1003 BAN

Mesa refrigerada para ensaladas
Salad prep refrigerator table



Acero Inox AISI 304

355 L

1460x700x

x885/1050 mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4/38° C

ARMARIOS / REACH INS

Infrico

AN 401 T/F

SERIE
400-900L

Armario refrigeración euronorma 600x400
Euronorm 600x400 reach-in refrigerator



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
395 L
557x775x2060 mm



AN 904 T/F

SERIE
400-900L

Armario refrigeración euronorma 600x400
Euronorm 600x400 reach-in refrigerator



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
895 L
1124x775x2060 mm



AN 501 T/F

SERIE
500-1000L

Armario de refrigeración y congelación
Bottom mounted reach refrigerator
and freezer



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
500 L
687x700x2060 mm



AN 1002 BT/CR

SERIE
500-1000L

Armario expositor refrigeración y congelación
Bottom mounted refrigerator and freezer
glass door reach-in



-18° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
1110 L
1385x700x2060 mm



AGN 602

SERIE
650

Armario refrigeración
GN 1/1 reach-in refrigerator and freezer



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
745 L
974x695x2100 mm



AGB 1402 BT CR

SERIE
700-1400L

Armario refrigeración puertas cristal
Glass door reach-in refrigerator and freezer



-18° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
1304 L
1385x794x2130 mm





AGN 600 CR

SERIE
650

Armario refrigeración puerta cristal
Glass door reach-in refrigerator



-2° C / +6° C
C. Clima: 4/38° C
Acero Inox AISI 304
745 L
974x695x2100 mm



AGB 701 A

A

SERIE
700-1400L

Armario refrigeración
Refrigeration and freezer reach-in



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
610 L
687x794x2130 mm



AGB 1402

SERIE
700/1400L

Armario refrigeración y congelación GN2/1
GN2/1 refrigerator and freezer reach-in



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
1240 L
1385x794x2130 mm



AGB 901

SERIE
900L

Armario refrigeración heladería-pastelería
Pastry ice cream reach-in refrigerator and
freezer



-2° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
848 L
756x960x2130 mm



RIC 1P

SERIE
RIC

Armario para carros
Roll in

CBGN 2011/2021

Carro opcional
Option rack

0° C / +8° C
C. Clima: 5/40° C
Acero Inox AISI 304
1281 L
940x1075x2360 mm



AC 600 BT

Armario cátering refrigeración y congelación 600L
Catering reach-in refrigerator and freezer 600L



ABATIDORES / BLAST CHILLERS & FREEZERS



ABT3 1S

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



3 Bandejas

721x711x536 mm

Acero Inox AISI 304

GN 1/1

ABT5 1L

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



5 Bandejas

837x836x925 mm

Acero Inox AISI 304

GN 1/1

ABT6 1C

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



Acero Inox AISI 304

GN 1/1

6 Bandejas

508x863x1059 mm

ABT71 M

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



7 Bandejas

1468x700x850 mm

Acero Inox AISI 304

GN 1/1

ABT10 1L

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



Acero Inox AISI 304

GN 1/1

10 Bandejas

837x870x1760 mm

ABT14 L

Abatidor y congelador GN 1/1-GN 2/1
Blast chiller and freezer



Acero Inox AISI 304

GN 1/1

20 Bandejas

837x870x1760 mm



ABT20 1S

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



Compatible con
carro Rational
Compatible with
Rational trolley



Acero Inox AISI 304
GN 1/1
20 Bandejas
1200x1095x2280 mm

ABT20 2P

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



Acero Inox AISI 304
GN 2/1
20 Bandejas
1400x1390x2280 mm

ABT20 1C BI

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



Acero Inox AISI 304
GN 1/1
20 Bandejas
1200x1095x2465 mm

ABT20 4 PP

Abatidor y congelador GN 1/1-GN 2/1
Blast chiller and freezer



Acero Inox AISI 304
GN 1/1
4x20 Bandejas
1400x2390x2280 mm

ABT5 1C

NOVEDAD

Abatidor y congelador GN 1/1-GN 2/1
Blast chiller and freezer



5 Bandejas
837x724x800 mm
Acero Inox AISI 304
GN 1/1

SERIE SIGILUS

Motocondensadora
Condensing unit





 Infrico

IABT 10 IL

Abatidor y congelador GN 1/1-GN 2/1
Blast chiller and freezer



Acero Inox AISI 304
GN 1/1

10 Bandejas
837x870x1780 mm

NOVEDAD

IEB 100

Enfriador de botellas
Front bar chest cooler



Acero Inox AISI 304
265 L
1004x550x865 mm

IM 603 PCR

Mesa refrigeración
Refrigerated counters and freezer



Acero Inox AISI 304

385 L +2° C / +6° C
1960x600x850 mm C. Clima: 4 / 38C

IM 702 P

Mesa refrigeración
Refrigerated counter



Acero Inox AISI 304

305 L -2° C / +8° C
1490x700x850 mm C. Clima: 4 / 38°C

IM 703 PCR

Mesa refrigeración puerta de cristal
Glass door refrigerated counter



Acero Inox AISI 304

465 L +2° C / +6° C
1960x700x850 mm C. Clima: 4 / 38°C

IAG 701

Armario refrigeración y congelación
Reach-in refrigerator and freezer GN



-2° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C
Acero Inox AISI 304

610 L +2° C / +6° C
687x800x2133 mm C. Clima: 4 / 38°C



IF 603 P

Frente mostrador integrado
Tall back bar counter



Acero Inox AISI 304

520 L
1960x600x1050 mm C. Clima: 4 / 38°C

IAN 501

Armario refrigeración
Reach-in refrigerator



-2° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C
Acero Inox AISI 304

520 L
687x700x2060 mm



IAN 1002 CR

Armario refrigeración puerta de cristal
Glass door reach-in refrigerator



-2° C / +6° C
C. Clima: 4 / 38°C
Acero Inox AISI 304

1100 L
1385x700x2060 mm

IAG 1402CR

Armario refrigeración puerta cristal GN 2/1
Glass door reach-in refrigerator GN 2/1



-2° C / +6° C
C. Clima: 4 / 38°C
Acero Inox AISI 304

1304 L
1385x800x2133 mm

IABT 3 1S

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



3 Bandejas
721x711x536 mm

Acero Inox AISI 304
GN 1/1

IABT 51L

Abatidor y congelador
Blast chiller and freezer



5 Bandejas
837x870x925 mm

Acero Inox AISI 304
GN 1/1

LÍNEA AMERICANA / AMERICAN LINE



AN 23

Armario de refrigeración y congelación GN2/1
Reach-in refrigerator and freezer



-2° C / +8° C
C. Clima: 5 / 40°C
610 L
687x796x2087 mm



AN 67 CR

Armario de refrigeración puerta cristal GN2/1
Glass door refrigerator reach-in



-2° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C
1886 L
2081x796x2087 mm



UC 60 R

Mesa undercounter de refrigeración
Undercounter refrigerator and freezer



480 L +2° C / +8° C
1533x766x910 mm C. Clima: 4 / 38°C



UC 72 PMT

Mesa undercounter refrigeración para
ensaladas megatop
Sandwiches salad prep table



590 L 0° C / +6° C
1844x866x1246 mm C. Clima: 4 / 38°C

MR 93

Mesa refrigeración ensalada y pizza
Deep undercounter refrigerator and freezer



765 L -2° C / +8° C
2370x830x840 mm C. Clima: 5 / 40°C



MR 119 EN

Mesa refrigeración ensaladas y pizza
Pizza salad prep tables



1050 L 0° C / +6° C
3030x830x1022 mm C. Clima: 4 / 38°C





UC 60 4D

Mesa undercounter de refrigeración con cajones
Undercounter refrigerator with drawers



480 L

1533x766x910 mm

-2° C / +8° C

C. Clima: 4 / 38°C

UC 48 P

Mesa undercounter refrigeración ensaladas
Sandwiches salad prep table



380 L

1277x766x1129 mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4 / 38°C

UC 60 P 4D

Mesa undercounter refrigeración ensaladas
Sandwiches salad prep table



480 L

1533x766x1175 mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4 / 38°C

MSG 96

Mesa baja refrigeración
Chef base refrigerators



162 L

1464x825x666 mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4 / 38°C

ERV 84 II SD

Frente mostrador refrigerado
Back bar coolers



562 L

2164x604x877mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4 / 38°C

ERV 60 II GD

Frente mostrador refrigerado LED RGB
Back bar coolers LED RGB



362 L

1543x604x877 mm

0° C / +6° C

C. Clima: 4 / 38°C

SELF SERVICE / GASTROBUFFET / DROP-INS

 Infrico



SSC FF6

Self cuba fría
Cold tank



6 cubas

2250x800x900 mm

Acero Inox AISI 304

GN 1/1

SSPF F4

Self placa fría
Cold plate



Acero Inox AISI 304

3, 4 y 6 cubas

837x870x925 mm

-4° C / +4° C

SSPFF V4

Self placa fría
Refrigerated case cold plate



Acero Inox AISI 304

1500x800x1890 mm

-4° C / +4° C

SSVCF CG4

Vitrina refrigerada de tres niveles
Three levels refrigerated case



Acero Inox AISI 304

1450x732x1262 mm

+4° C / +12° C

CCD 4021

Carros calientes de distribución
Hot distribution trolleys



1420x810x1720 mm

GN 2/1

SSPF AVA4

Vitrina abierta 3 niveles
Three levels open service refrigerated case



Acero Inox AISI 304

1500x800x1815 mm

SSBM C4

Self baño María reserva caliente
Bain Marie on heated cabinet



Acero Inox AISI 304

3, 4 y 6 cubas

1500x800x900 mm

-4° C / +4° C

SSVC A3

Self vitrocerámica
Glass ceramic hob self



Acero Inox AISI 304

1125x800x900 mm

SSPN 1400

Elemento neutro
Neutral unit



Acero Inox AISI 304

1400x700x1500 mm

**MB80 CF4**

Cuba fría
Cold tank



2, 3, 4 o 5 cubas
1700x830x900 mm

GN 1/1

MB100 PF4

Placa fría
Cold plate



2, 3, 4 o 5 cubas
1700x1000x900 mm

GN 1/1

MB80 BM4

Baño María
Bain Marie



2, 3, 4 o 5 cubas
1700x830x900 mm

GN 1/1

MB100 CFV3

Cuba fría, baño María y cuba ventilada
Cold tank and bain Marie ventilated



2, 3, 4 o 5 cubas
1400x1000x900 mm

GN 1/1

MB100 VC3

Vitrocerámica
Glass-ceramic



2, 3, 4 o 5 cubas
1400x830x900 mm

GN 1/1

MB100 VMC3

Vitrina
Air curtain display case



2, 3, 4 o 5 cubas
1400x1000x1750 mm

GN 1/1

EEMB V4

Baño María ventilado
Ventilated bain Marie



2, 3, 4 o 5 cubas
1455x650x460 mm

GN 1/1

EEV C3

Vitrocerámica
Glass-ceramic HOB



1135x650x225 mm

EEP F3

Placa fría
Cold tray



1135x650x490 mm

VITRINAS EXPOSITORAS / DISPLAY CASES



VEB 6 CP

Expositor de barra y platos
Bar display exhibitor case and plate



13.6 L
1162x395x165 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C

VET 8 P

Enfriador de tapas
Bar display plate



18.4 L
1972x410x230 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C

VSU 6 PR

Enfriador de botellas
Front bar chest cooler



23.8 L
1620x410x230 mm -1° C / +1° C
C. Clima: 3

VIP 2300 B 1/4

Vitrina pizzas y sandwiches cuba 1/4
Refrigerated pizza & sandwiches case
1/4 trays



66 L
2300x353x
x450/260 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C

VIP 2300 B 1/3

Vitrina pizzas y sandwiches cuba 1/3
Refrigerated pizza & sandwiches case
1/3 trays



91 L
2300x413x450/260 mm

VC 2010

Vitrina cerrada refrigerada
3/4 vision counter case



545 L
2011x800x1060 mm +3° C / +6° C
C. Clima: 4 / 38°C



VML 15 [Málaga]

Vitrina expositora para pescado
Fish display case



Acero Inox AISI 304

308 L -1º C / +1º C
1642x900x1335 mm C. Clima: 4 / 38ºC

VGR 18P [Almería]

Expositor refrigerado
Display case



308 L +2º C / +6º C
1935x843x1280 mm C. Clima: 4 / 38ºC

VRP 13

Vitrina expositora carro para pescado
Fish display case



Acero Inox AISI 304

115 L -1º C / +1º C
1320x850x12750 mm C. Clima: 4 / 38ºC

VAL 18 [Granada]

Vitrina expositora
Display case



379 L +2º C / +6º C
1935x993x1280 mm C. Clima: 4 / 38ºC

VMB 15R [Marbella]

Vitrina frío ventilado con reserva
Refrigerated with storage display case



172 L 0º C / +6º C
1562x953x1300 mm C. Clima: 4 / 38ºC

VMC 12R [Mallorca]

Vitrina frío ventilado con reserva
Refrigerated with storage display case



175 L 0º C / +6º C
1250x1103x1300 mm C. Clima: 4 / 38ºC

VITRINAS SUPERMARKET / SUPERMARKET CASES



VMD 25 RE [Madrid]

Vitrina expositora modular frío ventilado
Refrigerated with storage display case



350 L **0° C / +6° C**
2500x1150x1290 mm C. Clima: 4 / 38°C

VMD 12 M [Madrid]

Mueble caja mostrador
Counter case



0.74 M² **0° C / +6° C**
1250x1150x906 mm

VBC 15 R [Barcelona]

Vitrina expositora modular frío ventilado
Refrigerated with storage display case



219 L **0° C / +6° C**
1562x1150x1290 mm C. Clima: 4 / 38°C

VEU 18 RCP [Europa]

Vitrina expositora modular frío ventilado
Refrigerated with storage display case



319 L **0° C / +6° C**
1875x1285x1310 mm C. Clima: 4 / 38°C

VEU 18 R [Europa]

Vitrina expositora modular frío ventilado
Refrigerated with storage display case



230 L **0° C / +6° C**
1875x1285x1310 mm C. Clima: 4 / 38°C

VEU 15 SCB [Europa]

Vitrina expositora modular frío ventilado
autoservicio / Refrigerated self service
storage modular display case



0° C / +6° C
1562x1285x905 mm C. Clima: 3



VBC 12 RCP [Barcelona]

Vitrina modular frío ventilado ángulo recto
Refrigerated modular case right angle



175 L
1250x1150x1290 mm C. Clima: 4 / 38°C

VBC 15 SCB [Barcelona]

Vitrina modular frío ventilado autoservicio
Refrigerated modular self service case



263 L
1875x1150x1290 mm C. Clima: 3

VBC 9 M [Barcelona]

Mueble caja mostrador
Counter case



0.55 M²
938x1150x906 mm

VEU 9 C [Europa]

Mueble caja mostrador
Counter case



938x1285x905 mm

VEG 18 [Elegance]

Vitrinas promocionales
Promotional cases



350 L
1875x1075x1260 mm C. Clima: 3

VVL 12 [Valencia]

Vitrinas promocionales
Promotional cases



175 L
1260x1170x900 mm C. Clima: 3

VITRINAS MURALES / MULTIDECKS



SMS 18 P

Semimural abierta refrigerada grupo incorporado
Plug-in open lowmultideck



-1° C / +7° C
+2° C / +4° C
C. Clima: 3



1875x685x1500 mm

MS 25 DCPM 1

Mural refrigerada grupo incorporado cerrada
Plug-in refrigerated doors multideck



-1° C / +5° C
0° C / +2° C
C. Clima: 3



2500x685x2000 mm

MS 25 H 1

Mural refrigerada grupo incorporado abierta
Plug-in refrigerated open multideck



-1° C / +10° C
+4° C / +6° C
C. Clima: 3

2500x885x2000 mm

MS 18 DCIM 2

Mural refrigerada grupo incorporado abierta
Plug-in refrigerated open multideck



-1° C / +5° C
0° C / +2° C
C. Clima: 3

1875x600x2000 mm

MBT 3 P

Mural congelación grupo incorporado cerrada
Plug-in frozen doors multideck



-15° C / -18° C
-23° C / -25° C
C. Clima: 3

1875x750x2050 mm

SML 25 DG 15

Vitrina expositora modular frío ventilado
autoservicio / Refrigerated self service
storage modular display case



-1° C / -58° C
0° C / +2° C
C. Clima: 3

1875x904x1500 mm



ML 37 DG 22 M 1

Mural refrigerada grupo remoto cerrada
Refrigerated mural remote group closed



-1° C / +5° C
0° C / +2° C
C. Clima: 3

3750x885x2200 mm

ML 37 PBM 2

Mural refrigerada grupo remoto abierto frente bajo / Remote refrigeration open low front multideck



-1° C / +7° C
+2° C / +4° C
C. Clima: 3

3750x885x2050 mm

MBT 4 PGR 216

Mural congelación grupo remoto cerrada
Remote frozen full glass door multideck



-15° C / -18° C
-23° C / -25° C
C. Clima: 3

3124x959x2160 mm

SIGILUS / INTARBOX / INTARLOOP

Unidades motocondensadoras
Condensing units



INTARCUBE / INTARPACK

Centrales frigoríficas
Refrigeration units



PMC 3 P 200922

Walk-in cooler & Freezer



220x960x2280 mm

VITRINAS DE PASTELERÍA / PASTRY DISPLAY CASES



Infrico

VGL 25 P [Glacé]

Vitrina expositora con reserva para pastelería
Pastry display case with storage



430 L
2500x985x1345 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C

VGL 15 C [Glacé]

Mueble caja y decoraciones
Counter case and decorations



271 L
1562x985x1345 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 3 / 25°C

VNZ 12+15 [Niza]

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case



0.80 + 1 M²
1250+1562x
x915x1040 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 3 / 25°C

VLY 15 [Lyon]

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case



+4° C / +8° C
1562x900x1305 mm C. Clima: 3 / 25°C

VLY 15 LG [Lyon]

Vitrina expositora pastelería vidrio bajo
Pastry display case low glass



+4° C / +8° C
1562x900x1060 mm C. Clima: 3 / 25°C

VBR 12 R [Ámbar]

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case



+4° C / +8° C
1250x810x1300 mm C. Clima: 4 / 38°C

VBR 12 HT [Ámbar]

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case



365 L
1250x810x1300 mm +55° C / +60° C

VBR 6 SS [Ámbar]

Vitrina expositora para pastelería autoservicio
Self service pastry display case



365 L
1250x810x1300 mm +55° C / +60° C

VBR 12 PR [Ámbar]

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case



365 L
1250x810x1300 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C

VBR 12 PHT [Ámbar]

Vitrina caliente expositora para pastelería
Pastry hot display case



365 L
1250x810x1300 mm +55° C / +60° C

VON 12 PR [Ónix]

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case



365 L
1250x810x1300 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C

VON 12 PHT [Ónix]

Vitrina caliente expositora para pastelería
Pastry hot display case



365 L
1250x810x1300 mm +55° C / +60° C

VON 9 R [Ónix]

Vitrina expositora para pastelería
Pastry display case



274 L
938x810x1300 mm +4° C / +8° C
C. Clima: 4 / 38°C

VMR 2000 [Marie]

Vitrina expositora pastelería y panadería
Pastry display case



235 L
1250x810x1455 mm +2° C / +5° C
C. Clima: 4 / 38°C

VCO 15 [Combo]

Vitrina expositora cafetería y pastelería
Pastry display case



347 L
1562x810x1455 mm +2° C / +5° C
C. Clima: 3 / 25°C

VBG 18 H [Coral]

Vitrina expositora helados
Gelato display case



-15° C / -18° C
1875x1115x1320 mm C. Clima: 7

VAR 18 H [Aries]

Vitrina expositora helados
Gelato display case



-15° C / -18° C
1875x1145x1320 mm C. Clima: 7

VBZ 15 S [Ibiza]

Vitrina expositora helados frío estático
Ice cream static display case



-15° C / -18° C
1562x670x1345 mm C. Clima: 4 / 38°C

M. HOSTELERÍA / HORECA EQUIPMENT



FHC 45 AHC / WHC

Fabricador de hielo
Ice maker



DI 350

Almacén fabricador de hielo
Ice maker storage



LVP 3040

Lavavasos y lavaplatos
Glass and dishwasher



HF 500 AL HC

Congelador tapa abatible
Lid chest freezer



CHE 1500 TA HC / 1770 TC HC

Conservadora expositora puerta cristal
Horizontal freezer with glass lid



EHCD 2150 / 1470 DE HC

Conservadora expositora puerta cristal
Conservators



**LCP 4550 E**

Lavavasos y lavaplatos
Glass and dishwasher

**LP 85132**

Lavautensilios y lavaperolas
Dishwasher

**TA 31102/31112**

Túneles de lavado de arrastre
Tunnels of wash

**RV 200 IGD / CV 220 HC**


Refrigerador y congelador vertical
Refrigerator and conservator with glass lid

**LO 9311 VNP**

Armario expositor refrigeración y congelación
Glass door refrigerator and freezer

**LO 8513 V [doble]**

Armario expositor de vinos
Wine exhibiting cupboard



M. HOSTELERÍA / HORECA EQUIPMENT



Infrico

AMC 8714 XL

Armario de maduración de carne
Dry-aging meat cabinet



HE 604 PLUS

Horno eléctrico panadería
Electric bakery ovens



VACE 30

Envasadora al vacío de aspiración externa y
termoselladora / External aspiration vacuum
packaging machine and thermosealer



TTH 3000

Tostador de túnel eléctrico
Electric tunnel toaster



FR 8LG

Freidora eléctrica
Electrical fryer



TL 6

Termino de leche
Milk urns





VACT 8 A

Envasadora al vacío
Vacuum packing machine



PG 80 NC / PG 75 NS

Plancha a gas / Plancha eléctrica
Gas griddles / Electrical griddles



GR 82 / T 12

Grill eléctrico / Tostador eléctrico
Electrical grill / Electrical toaster



C 220 S

Cortadora de fiambre
Sharpening slicers



Válido para toda la Guía de Producto:
Valid for the entire Product Guide:

- Fotos no contractuales / Non contractual pictures.
- Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
- The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.
- Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
- We reserve the right to change specifications without prior notice.

Delegaciones nacionales / National delegations

ARAGÓN

Adolfo Bueno
 C/ Paseo Teruel, 38, 8ºA 50004 Zaragoza
 ☎ Mov: 653 85 70 60
 ☎ Tel. y fax: 976 215 208
 ☐ buenozaragoza@gmail.com

VALENCIA, ALICANTE Y CASTELLÓN

Victoria Oliver / Elena Oliver
 SILVINO OLIVER, S.L.
 Pol. Ind. La Mina, Avda. Alquería de la Mina, 39
 46200 Paiporta - Valencia
 ☎ Tel.: 963 970 245
 ☎ Mov: 653 85 67 91
 ☎ Fax: 963 970 246
 ☐ infricovalencia@silvinooliver.com

CANARIAS

Manuel Hernández
 DICAFRI, S.L.
 C/ Los Peregrinos, 48 Urb. Industrial el
 Goro 35219 Telde [Las Palmas]
 ☎ Telf.: 928 701 087
 ☎ Fax: 928 701 085
 ☐ comercial@dicafri.es

CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS

Paulino Canga González
 33191 Las Regueras [Asturias]
 Tel.: 985 799 514
 ☎ Mov: 609 66 52 54
 ☐ paulo@delegadoastur.com

CATALUÑA

Raúl Ballano / David Moyano
 ITECNIC, S.L.
 Pol. Ind. Sector Autopista C/ Diesel, 1 Nave 3
 08150 Parets del Vallés [Barcelona]
 ☎ Tel.: 93 562 61 52
 ☎ Fax: 93 562 61 45
 ☐ info@itecnic.com

EXTREMADURA

Manuel Pérez Guisado
 Pol. Ind. La Avioneta C/ 1 de Mayo
 06490 Puebla de la Calzada [Badajoz]
 ☎ Mov: 670 032 356
 ☎ Fax: 924 456 191
 ☐ representaciones.mpg@hotmail.com

GALICIA

Juan José Espejo Colmenero
 C/ Carlos Maside, 52, 36212 Vigo [Pontevedra]
 ☎ Mov: 609 85 01 55
 ☐ escohostel@escohostel.com

CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA Y ALBACETE

Miguel Cantero
 ☎ Tel.: 620 298 282
 ☐ miguelcantero@infrico.com

GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA

Daniel Riquelme Cordero
 ☎ Mov: 659 85 04 15
 ☐ danielriquelmeccordero@hotmail.com

SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ

José Manuel Romana
 ☎ Mov: 654 50 98 40
 ☐ josemanueldibeca@hotmail.com

MADRID Y ZONA CENTRO

Javier López / Juan Carlos Ramos
 Pol. Ind. "Los Olivos - Ampliación"
 C/ De la Formación, 6, 28906 Getafe [Madrid]
 ☎ Tel.: 91 684 60 96
 ☎ Mov: 682 68 21 25
 ☎ Fax: 91 684 61 06
 ☐ delegacioncentro@infrico.com

PAÍS VASCO, NAVARRA, RIOJA Y CANTABRIA

Mikel Pérez De Viñaspre
 ☎ Mov: 650 25 56 34
 ☐ mikelperez@infrico.com

BALEARES

depcomercial
 ☎ Tel: +34 957 51 30 68
 ☐ depcomercial@infrico.com

Delegaciones internacionales / International delegations

FRANCIA / FRANCE

Virginie Moguis
 La Petite Sapiniere Rn 23 72230 Guecelard
 ☎ Tel.: 0033 2 43 42 00 33
 ☎ Fax: 0033 2 43 42 28 07
 ☐ mgdistribution@wanadoo.fr

PORTUGAL / PORTUGAL

Rui Vigo
 Unipessoal Lda. Rui Vigo -
 Representações, Av. Sport Club Castelo
 da Maia, 36 - 1 Esq. 4470 - 284
 S. Pedro Avioso - Maia
 ☎ Mov: 00351 915 283 253
 ☎ Fax: 00351 309 955 122
 ☐ rui.vigo@netcabo.pt

UK / REINO UNIDO

José Burgos
 ☎ Mov: +34 689 64 31 31
 ☐ jburgos@infrico.com

BENELUX

Mark Botwright
 ☎ Mov: +34 687 599 867
 ☐ mark@infrico.com

EAST EUROPE / RUSSIA

Dragan Cerkez
 ☎ Mov: +34 608 808 971
 ☐ dragan@infrico.com

NORTH EUROPE / ASIA

Juan Carlos Fernández
 ☎ Mov: +34 620 000 938
 ☐ jcfernandez@infrico.com

SWITZERLAND

Resan Enfrico Sàrl
 La Pierreire 4-6
 CH-1029 Villars-Ste-Croix
 ☎ Tél: 0041 79 589 32 01
 ☐ resanenfrico@resanenfrico.ch

INFRICO MAROC/AFRICA/ARABIA SAUDI

Aziz Bouhartan
 Bureau n°226 Technopark Casablanca Maroc
 ☎ Tel.: 00212 661 107 372
 ☎ Fax: 00212 522 207 372
 ☐ aziz.bouhartan@infrico.com

MIDDLE EAST / INDIA

Sushil Hiranandani
 ☎ Tel.: +971528 496385
 ☐ e-mail: middle-east@infrico.com

INFRICO CENTAM / CENTRAL AMÉRICA

Javier Mena
 ☎ Tel.: 0050 377 297 112
 ☐ infricoventas@mexcorp-ca.com

SURAMÉRICA

Pedro Carvajal
 ☎ Mov: +34 690234478
 ☐ pcarvajal@infrico.com

REPÚBLICA DOMINICANA

Rafael Podadera
 ☎ Mov: 0018097594424
 ☐ Tel.: podadera.rafael@gmail.com

MÉXICO

Francisco Pedroche
 Av. Inglaterra #2554 Col. Arcos Vallarta 44130
 Guadalajara, Jalisco
 ☎ Tel.: +33 3630 4547
 ☎ Fax: +33 3630 6609
 ☐ e-mail: ventas@sinergiasmx.com

INFRICO USA/ CANADA

Gigi Oyola / Miguel Román
 1409 NW 84th Avenue, Doral FL 33126
 ☎ Tel.: 1.855.304.4637
 ☎ Fax 1.305.777.9598
 ☐ sales@infrico.com www.infrico.us

ECUADOR

Giovanni Pedrazzoli
 Tel.: 593991186962
 ☐ gpedrazzoli@infrico.com

AUSTRALIA / NEW ZEALAND

Frost Catering
 115 Stenhouse Drive, CAMERON PARK NSW
 2285 WEST WALLSEND NSW 2286
 ☎ Tel.: +61 249520400 Fax: +61 249520455
 ☐ e-mail: sales@frostcatering.com.au