



CATÁLOGO CATALOGUE ·

friBuffet 20/23



2023

Te presentamos

friBuffet

La nueva línea de Infrico

Introducing Fribuffet, the new Infrico range

Te presentamos la nueva marca de la familia Infrico: Fribuffet. Uno de nuestros pilares siempre ha sido la innovación buscando soluciones a diferentes necesidades de nuestros clientes, siempre cuidando el diseño, la eficiencia y el cuidado del medio ambiente. En la actualidad el sector HORECA está en un proceso de renovación y nosotros estamos comprometidos con ello.

Fribuffet, nuestra nueva marca, está enfocada a mejorar el servicio de buffet y comida preparada para la conservación en caliente, neutro y frío de los alimentos, siempre manteniendo la calidad y propiedad de los alimentos. Además, apostamos por la comodidad de los usuarios finales gracias al diseño de los diferentes tipos de mobiliario.

En Infrico hemos creado diferentes muebles atendiendo las necesidades de cada establecimiento. Por ello encontramos elementos de calor o frío y una gran variedad de elementos y accesorios que completan esta nueva línea. Con la principal misión de mantener la integridad y cualidades de cada alimento, así como exponerlos de la forma más apetecible. Todo ello siempre con la máxima calidad y tecnología del Grupo Infrico.

Fribuffet es una apuesta segura por la innovación y el diseño con marca España, inspirada en los mayores estándares de calidad, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente, así como en el diseño ergonómico pensado para el usuario.

Desde Infrico estamos comprometidos con la sociedad. Por ello hemos invertido mucho esfuerzo en I+D+I aplicando la última tecnología en la fabricación de los equipos de Fribuffet ofreciendo diferentes soluciones a las necesidades del mercado. Grupo Infrico al ser una empresa global permite atender a empresas extendidas por todo el globo, dando servicio en todos los continentes y cubriendo las necesidades de los clientes más exigentes.

We present you the new brand of the Infrico family: Fribuffet. One of our pillars has always been innovation, seeking solutions to the different needs of our clients, always taking care of design, efficiency, and care for the environment. Currently the HORECA sector is undergoing a renewal process and we are committed to it.

Fribuffet, our new brand, is focused on improving the buffet service and food prepared for hot, neutral, and cold food preservation, always maintaining the quality and property of the food. In addition, we are committed to the comfort of end users thanks to the design of the different types of furniture.

At Infrico we have created different furniture to meet the needs of each establishment. That is why we find hot or cold elements and a wide variety of elements and accessories that complete this new line. With the main mission of maintaining the integrity and qualities of each food, as well as displaying them in the most appetizing way. All this always with the highest quality and technology of the Infrico Group.


Fribuffet is a safe commitment to innovation and design with a Spain brand, inspired by the highest standards of quality, energy efficiency and care for the environment, as well as ergonomic design designed for the user.

At Infrico we are committed to society. For this reason, we have invested a lot of effort in R+D+I, applying the latest technology in the manufacture of Fribuffet equipment, offering different solutions to the needs of the market. Grupo Infrico, being a global company, supplies companies spread all over the globe, providing service on all continents and covering the needs of the most demanding customers.

Indice

Index







Empresa

Company

INFRICO nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial. La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector **HORECA**, panadería, pastelería, heladería, catering y también **Supermarket**, mediante su línea específica,

a través del frío. También el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea **Infrico Medcare**. Con clientes en todo el mundo y una gran cuota demercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de quinientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos. **Infrico posee el Certificado de Origen Español Certificado [O.E.C.]** que acredita

que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría. Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.



160.000 m² dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación
160.000 m² dedicated to the manufacture of commercial refrigeration equipment of last generation



16 Delegaciones
16 Delegations



GRUPO **Infrico**®

INFRICO was born in 1986 with a clear objective: to generate the best cooling solutions adapted to the specific needs of each client. **Technological vanguard, certified quality and the excellence of its products are the guarantees** to support its commitment to innovation and that have positioned it as absolute leaders in the commercial refrigeration equipment. The company offers a very wide range of machinery that covers everything related to cold for the **HORECA** sector, bakery, pastry, ice cream, catering and also **Supermarket**, through its specific line,

thanks to cold. Also, the biomedical and laboratory sector, with its prestigious **Infrico Medcare line**. It has customers around the world and a large share of the national market, the company, which is in a continuous process of growth and expansion, currently has more than five hundred employees spread across 13 delegations in Spain and 16 abroad. In addition, in a firm commitment to stability and social welfare, more than 90% of workers are permanent employees. **The company has Spanish Origin Certificate (S.O.C.)** that certifies that its products are manufactured in Spain,

thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process. The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba, they are one of the most modern industrial facilities in Spain. Three plants that have a total area of **160.000 square meters** for production, logistics activities and offices.

 **Infrico**  **Impafri**

 **Infrico**
Supermarket

 **Infrico**
medcare

 **buYOU friBuffet**

Nuestro equipo: nuestra mayor riqueza

En Infrico fabricamos máquinas, pero lo que más nos importa son las personas. La mayor riqueza de Infrico es nuestro equipo y lo cuidamos como se merece porque sabemos que, de la felicidad de nuestros colaboradores, depende la capacidad productiva de nuestra organización.

La compañía posee el Certificado de Origen Español Certificado (O.E.C.) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector en España que logra este sello tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus Centros de Producción están ubicados

en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas que cuentan con una superficie total de 160.000 metros cuadrados destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

Comprometidos con la sociedad

En Infrico queremos contribuir al progreso de la sociedad y lo hacemos como mejor sabemos, aplicando la última tecnología en I+D+i a la fabricación de equipos de frío industrial que ofrecen soluciones garantizando el bienestar y velando por la salud y la seguridad alimentaria. Además, somos conscientes de nuestra





responsabilidad social como agente económico y motor de desarrollo. Generamos riqueza a través de la creación de puestos de trabajo de calidad y además colaboramos con diversas causas sociales para contribuir, con nuestro apoyo, a la creación de un entorno más favorable con aquellos que más sufren.

Comprometidos con la innovación

Las buenas ideas son la clave del éxito. Infrico realiza un constante esfuerzo en innovación y mejora de nuestros equipos, una apuesta que ha sido certificada y reconocida con distinciones y premios internacionales. Por eso, nuestra compañía es la primera empresa del sector en estar acreditada por

un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015, que engloba toda la maquinaria de su catálogo.

Comprometidos con el Medio Ambiente

En el trabajo diario, además de responder a las necesidades de sus clientes, en Infrico prestamos especial atención a las iniciativas que contribuyan al desarrollo de una industria sostenible y respetuosa con el medio ambiente, mediante una correcta administración de los recursos naturales, el adecuado tratamiento de los residuos y el reciclaje y la reutilización de materiales.

Estamos muy orgullosos de haber superado con éxito los exhaustivos procesos de

auditoría que demuestran que nuestro compromiso con el mantenimiento del medio ambiente es una realidad avalada por los expertos en la defensa y protección de nuestro planeta.

En Infrico, además, somos pioneros en la implantación del gas R290, un refrigerante verde que no contamina y que minimiza el consumo de energía eléctrica. Lo incorporamos en nuestros equipos e impartimos cursos de formación con buenas prácticas sobre como manipular el mismo.

Our team: our greatest wealth

At Infrico we manufacture machines, but people are what matters most to us. The greatest wealth of Infrico is our team and we take care of it as it deserves, knowing how we are that the productive capacity of our organization depends on our team.

The company has the Spanish Origin Certificate [S.O.C.], testifying that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.

The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba. They are one of the most modern industrial facilities in Spain. It has three plants with a total area of 160,000 square meters for production, logistics activities and offices.

We are committed to society

In Infrico, we want to contribute to the progress of society and we do it as we know best, applying the latest technology in R+D+i to the manufacture of cold industrial equipment that offer solutions guaranteeing well-being and ensuring health and food safety.

In addition, we are aware of our social responsibility as an economic agent and driving force of development. We generate wealth through the creation of quality jobs and also collaborate with various social causes to contribute, with our support, to the creation of a more favorable environment

with those who suffer the most.

We are committed to innovation

Good ideas are the key to success. Infrico makes a constant effort in innovation and improvement of our equipment, a bet that has been certified and recognized with international awards and distinctions. That is why our company is the first company in the sector to be accredited by a quality management system based on the ISO 9001: 2015 standard, which encompasses all the machinery of its catalog.

We are committed to the environment

In daily work, in addition to responding to the needs of its customers, Infrico pay special attention to initiatives that contribute to the development of a sustainable and environmentally friendly industry, through proper management of natural resources, the appropriate treatment of waste and recycling and the reuse of materials.

We are very proud to have successfully completed the exhaustive audit processes that demonstrate that their commitment to the maintenance of the environment is a reality endorsed by experts in the defense and protection of our planet.

We are also pioneers in the implementation of R-290 gas, a green refrigerant that does not pollute and that minimizes the consumption of electricity. We incorporate it into our equipments and impart training courses with good practices on how to manipulate it.

Respeto

AL MEDIO AMBIENTE

Respect for / the environment

Infrico, siguiendo con su política de respeto y conservación al medio ambiente, está Certificado en la norma internacional de Medio Ambiente ISO 14001:2015.

Controlamos el cumplimiento de todos los requisitos legales y ponemos en práctica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y gestión de residuos.

Comprometidos con el diseño ecológico, y la disminución del consumo energético.

Uso de compresores de alta eficiencia energética y bajo nivel sonoro. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad de 40 Kg/m3.

Cumplimos la Directiva RoHS [2011/95/UE], en virtud de la cual “Declaramos que nuestros productos cumplen, referente a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, tales como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y difeniléteres polibromados en determinadas concentraciones”.

Following its policy of respect and conservation of the environment, Infrico is certified in the international environmental standard ISO 14001:2015.

We control compliance with all legal requirements and implement policies to reduce natural resources, recycling and waste management.

We are committed to ecological design, and the reduction of energy consumption.

We use compressors with high energy efficiency and low noise level. Polyurethane insulation injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg/m3.

We comply with the RoHS Directive [2002/95/UE], so “We declare that our products comply, regarding the restriction of the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment, such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in certain concentrations”.

Venta

CONDICIONES GENERALES DE

General sales conditions

Garantía

Según el CERTIFICADO DE GARANTÍA que acompaña a cada producto.

Pedidos

Las solicitudes de pedido deberán dirigirse a nuestras instalaciones centrales de Infrico, S.L. o a nuestras delegaciones. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material.

Si el material es de fabricación especial, no se admitirá la anulación una vez que se haya comenzado la fabricación. Queda reservado el derecho a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos. Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

Portes

Los portes serán pagados cuando viajen con nuestros medios. En caso contrario o por urgencia del cliente serán a portes debidos. Nuestros almacenes reexpedirán el material a portes debidos. En ambos casos, la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.

Guarantee

According to the CERTIFICATE OF GUARANTEE that accompanies each product.

Orders

The order requests should be directed to our Infrico, S.L. central offices or to our delegations. The orders will not be able to be annulled when the expedition of the material has been performed. If the material is of special production, annulment will not be admitted once the production has begun. We reserve the right to admit orders from those clients that have broken previous contracts. The particular conditions that are cited in the client's order will remain annulled if they are not adjusted to the present general conditions of sale or explicitly accepted.

Transport

The postage will be paid when they travel with our means. Otherwise, or by urgency of the client, the postage will be owed. Our stores will re-issue the material to postage owed. In both cases, the merchandise will travel at risk of the buyer.

Packaging

Infrico standard packaging is included.

Prices

The prices that figure in the present rate are PUBLIC SALE PRICES

Embalaje

Estándar de Infrico incluido en el precio.

Precios

Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO y en nuestras instalaciones centrales o almacenes de distribución. Los impuestos en vigor se cargarán en la factura correspondiente. Los descuentos aplicables a los elementos opcionales serán el equivalente al descuento estipulado para el catálogo de repuestos, excepto cajones y cerraduras cuando estos vayan incorporados al mueble.

Formas de pago

El pago de las facturas se realizará al contado en nuestras instalaciones centrales o delegaciones, salvo que se otorgue crédito al cliente. En este caso, se efectuará el pago en la forma y lugar convenientes.

Si antes o durante la cumplimentación de un pedido se produjeseen circunstancias que pudieran originar incumplimiento en los pagos, se podrá demorar la entrega de la mercancía mientras el comprador no anticipa o afiance el pago de los mismos.

Devoluciones

No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sea autorizada por Infrico. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos.

Recambios y accesorios

No se admitirán devoluciones salvo autorización expresa del S.A.T.

Litigios

En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena [Córdoba].

and in our central installations or stores of distribution. The taxes in vigour will be charged in the corresponding invoice. The discounts on the optional elements will be the equivalent to the spare catalogue discounts, except drawers and locks when incorporated to the product.

Forms of payment

The payment of invoices will be carried out cash down in our central installations or delegations, unless credit is offered al client. In this case, the payment will be carried out in the form and place agreed upon. If, before or during the completion of an order, circumstances are produced that could originate a breach in the payments, the delivery of the merchandise will be delayed while the buyer does not anticipate or guarantee the payment.

Returns

Not returns of any material will be admitted unless explicitly authorized by Infrico. In any case, the material should be remitted free of postage and expenses.

Spares parts and accessories

Infrico standard packaging is included.

Lawsuits

In this case, they will be competent in the Courts of Lucena [Córdoba].

Contract

Contract




Fribuffet, marca comercial de Infrico es sinónimo de diseño de vanguardia, tecnología y máxima calidad. Nos avala una dilatada experiencia en la fabricación de productos de frío comercial. Entre otras cosas, porque nos volcamos en dar respuesta a las demandas de hasta los clientes más exigentes.

Siempre de la mano de los mejores materiales y respetando estrictos controles de calidad internos. Es esto lo que nos permite ofrecer al cliente los más altos estándares de calidad. El equipo contract y comercial de Fribuffet,

destaca por su trato directo e innovación en soluciones. Por brindar una atención al cliente que permite captar sus necesidades y deseos ya desde el principio. De hecho, una de nuestras señas de identidad es la adaptabilidad a las necesidades cliente.

En Fribuffet aunamos calidad, funcionalidad y diseño. Todo para que profesionales como arquitectos o interioristas confíen en nosotros para sus proyectos. Para que tengan claro que nuestros productos, sus ideas y diseños son la mejor elección. La tecnología de última generación y diseños de mueble adaptado nos permite ofrecer un abanico amplio de posibilidades, permitiendo a diseñadores, decoradores y arquitectos dar forma a ambientes con un estilo único y 100% funcionales.

En Fribuffet todos nuestros productos responden a los máximos estándares de calidad. Diseños únicos con una larga vida útil y que encajarán a la perfección en todo tipo de ambientes. Para ello, analizaremos previamente las posibilidades que ofrece el espacio para ofrecer al cliente la mejor alternativa.



Fribuffet, Infrico's trademark, is synonymous with avant-garde design, technology and the highest quality. We are backed by extensive experience in the manufacture of commercial refrigeration products. Among other things, because we devote ourselves to responding to the requirements of even the most demanding customers. Always working hand in hand with the best materials and respecting strict internal quality controls. This is what allows us to offer the customer the highest quality standards.

The Fribuffet contract and commercial team stands out for its direct treatment and innovation in solutions. For providing customer service that allows us to capture their needs and desires from the beginning. In fact, one of our hallmarks is adaptability to customer needs.

At Fribuffet we combine quality, functionality and design. Everything so that professionals such as architects or interior designers trust us for their projects. So that they are clear that our products, their ideas and designs are the best choice. State-of-the-art technology and adapted furniture designs allow us to offer a wide range of possibilities, allowing designers, decorators and architects to shape environments with a unique style and 100% functional.

At Fribuffet all our products meet the highest quality standards. Unique designs with a long useful life and that will fit perfectly in all kinds of environments. To do this, we will previously analyse the possibilities offered by the space to offer the client the best alternative.

Gastrobuffet

a medida

custom-made gastrobuffet



Nuestros **Gastrobuffet** están diseñados y pueden adaptar sus modelos estándar a cualquier espacio y tipo de Hotel o restaurante. Se hace de forma personalizada según las necesidades de cada cliente y previo estudio de viabilidad, para lograr que la instalación sea funcional, de calidad y se integre en el ambiente decorativo.

Se dispone de unas opciones especiales:

- **Opción mural.**

Dependiendo de la distribución y la composición, si no se pueden dejar 10cm de separación con la pared, se puede considerar la opción mural.

- **Cuadro de mandos en el frontal.**

Para mayor accesibilidad se puede situar el cuadro de mandos en la parte delantera del equipo.

- **Modelos a medida.**

- Configurar cualquier tipo de composición especial para adaptar las características del buffet a las necesidades de cada cliente.

- Consultar cualquier otra consideración especial.

Our Gastrobuffet are designed and can adapt their standard models to any space and type of hotel or restaurant. It is done in a personalized way according to the needs of each client and previous feasibility study, to ensure that the installation is functional, quality and integrated into the decorative environment.

Special options are available:

- **Mural option.**

Depending on the distribution and composition, if 10cm of separation cannot be left with the wall, the mural option can be considered.

- **Control panel on the front.**

For greater accessibility, the dashboard can be placed at the front of the equipment.


- **Custom models.**

- Configure any type of special composition to adapt the characteristics of the buffet to the needs of each client.

- Consult any other special considerations.

Ejemplos de proyectos

Project examples





Basic Buffet





CARACTERÍSTICAS GENERALES · GENERAL CHARACTERISTICS



COLOR STANDAR: Blanco

OPCIONAL:

- Gris antracita
- INOX AISI 304

STANDARD: White color

OPTIONAL:

- Gray
- AISI 304 STAINLESS STEEL



- Módulos estándar de color blanco, también está la posibilidad de tener el cuerpo en gris antracita y en inox. Las decoraciones están disponibles en varios colores y varios acabados en madera, también existe la posibilidad de poner decoraciones más largas.
- Ruedas de serie para su desplazamiento.
- Capacidades disponibles en 2GN, 3GN y 4GN con amplia variedad de drop in.
- Pantallas disponibles: iluminación, infrarrojos e iluminación más infrarrojos.
- Posibilidad de colocar correbandejas a ambos lados del mueble y a diferentes alturas.

· Standard modules of white color, there is also the possibility of having the body in anthracite gray and stainless steel. The decorations are available in various colors and various finishes in wood, there is also the possibility of putting longer decorations.

· Standard wheels for movement.

· Capacities available in 2GN, 3GN and 4GN with a wide variety of drop in.

· Available displays: illumination, infrared and illumination plus infrared.

· Possibility of placing trays on both sides of the furniture and at different heights.

CONFIGURACIÓN BASICBUFFET · BASIC BUFFET CONFIGURATION

1. Seleccionar los módulos [calor, frío o neutro] y su longitud [2GN, 3GN o 4GN]
2. Indicar el acabado del cuerpo y de las decoraciones.
3. Seleccionar los soportes con pantalla y los cristales.

1. Select the modules [heat, cold or neutral] and their length [2GN, 3GN or 4GN]
2. Indicate the finish of the body and decorations.
3. Select the supports with screen and the crystals.

EJEMPLO DE BASICBUFFET · BASICBUFFET EXAMPLE



Ejemplo 1

- Modelo: MBUB4CF
- Cuerpo estándar
- Decoración madera Anniversary 020AK
- Estante inferior
- Soporte pantalla: EEECU1 [1 altura]
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Pantallas: EEKIU1500 [iluminación]
- Correnbandejas a una cara

Example 1

- Model: MBUB4CF
- Standard body
- Decoration wood Anniversary 020AK
- Bottom shelf
- Screen support: EEECU1 [1 height]
- Top glass: EEVSU1500
- Displays: EEKIU1500 [lighting]
- Tray runner on one side



Ejemplo 2

- Modelo: MBUB4CF
- Cuerpo gris antracita
- Decoración madera Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU2 [2 altura]
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Vidrio frontal: EEVFU1500
- Estante cristal: EEVEU1500
- Pantallas: EEKIU1500 [iluminación]
- Correnbandejas a dos caras

Example 2

- Model: MBUB4CF
- Anthracite grey body
- Decoration wood Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU2 [2 height]
- Top glass: EEVSU1500
- Front glass: EEVFU1500
- Crystal bookcase: EEVEU1500
- Displays: EEKIU1500 [lighting]
- Tray runners on both sides



Ejemplo 3

- Modelo: MBUB4CF
- Cuerpo inox
- Decoración en color negro RAL 9017 y más larga
- Soporte pantalla: EEECU1 [1 altura]
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Pantallas: EEPCU1500 [ciega]

Example 3

- Model: MBUB4CF
- Stainless steel body
- Decoration in black RAL 9017 and longer
- Screen support: EEECU1 [1 height]
- Top glass: EEVSU1500
- Displays: EEPCU1500 [blind]

Serie Basic Buffet Baño María · Basic Buffet Series Bain Marie Modelos · Models



MBUB2BM



MBUB3BM



MBUB4BM



MODELO Models	PRECIO PRICE	PRECIO CON ESTRUCTURA PRICE WITH STRUCTURE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	POTENCIA POWER [W]
MBUB2BM	1.682 €	2.316 €	835 x 929 x 745 mm	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	2	1500
MBUB3BM	2.071 €	2.721 €	1155 x 929 x 745 mm	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	2500
MBUB4BM	2.255 €	2.927 €	1475 x 929 x 745 mm	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	4	3500

Serie Basic Buffet Baño María Ventilado · Basic Buffet Ventilated Bain Marie Series Modelos · Models



MBUB3BMV



MBUB4BMV



MODELO Models	PRECIO PRICE	PRECIO CON ESTRUCTURA PRICE WITH STRUCTURE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	CLASE CLIMÁTICA CLIMATIC CLASS [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	POTENCIA POWER [W]
MBUB3BMV	1.791 €	2.441 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	3 GN	1040
MBUB4BMV	2.007 €	2.679 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	4 GN	2080



MBUB4BM ◀



MBUB3BMV ◀

Serie Basic Buffet Vitrocerámica · Basic Buffet Glass Ceramic Series


Modelos · Models



MBUB2VC



MBUB3VC



MBUB4VC



MODELO <i>Models</i>	PRECIO <i>PRICE</i>	PRECIO CON ESTRUCTURA <i>PRICE WITH STRUCTURE</i>	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN - FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	POTENCIA POWER [W]
MBUB2VC	1.745 €	2.379 €	835 x 929 x 745 mm	Max +90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	---	900
MBUB3VC	1.970 €	2.620 €	1155 x 929 x 745 mm	Max +90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	---	1350
MBUB4VC	2.807 €	3.479 €	1475 x 929 x 745 mm	Max +90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	---	1800



► **MBUB4VC**

Serie Basic Buffet Cuba Fría · Basic Buffet Cold Tank Series
Modelos · Models



MBUB2CF



MBUB3CF



MBUB4CF

Serie Basic Buffet Cuba Fría Ventilada · Basic Buffet Cold Tank Ventilated Series
Modelos · Models



MBUB3CFV



MBUB4CFV

Serie Basic Buffet Placa Fría · Basic Buffet Cold Plate Series
Modelos · Models



MBUB2PF



MBUB3PF



MBUB4PF



► **MBUB4CFV**



► **MBUB3PF**



MODELO Models	PRECIO PRICE	PRECIO CON ESTRUCTURA PRICE WITH STRUCTURE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	POTENCIA POWER [W]
MBUB2CF	2.062 €	2.696 €	835 x 929 x 745 mm	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	2	223
MBUB3CF	2.441 €	3.091 €	1155 x 929 x 745 mm	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	223
MBUB4CF	2.669 €	3.341 €	1475 x 929 x 745 mm	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	223



MODELO Models	PRECIO PRICE	PRECIO CON ESTRUCTURA PRICE WITH STRUCTURE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	POTENCIA POWER [W]
MBUB3CFV	2.960 €	3.610 €	1155 x 929 x 745 mm	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	637
MBUB4CFV	3.448 €	4.120 €	1475 x 929 x 745 mm	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	637



MODELO Models	PRECIO PRICE	PRECIO CON ESTRUCTURA PRICE WITH STRUCTURE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	POTENCIA POWER [W]
MBUB2PF	1.716 €	2.350 €	835 x 929 x 745 mm	-4°C/+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz	----	223
MBUB3PF	1.860 €	2.510 €	1155 x 929 x 745 mm	-4°C/+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz	----	223
MBUB4PF	1.969 €	2.641 €	1475 x 929 x 745 mm	-4°C/+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz	----	223



► MBUB4CF

Serie Basic Buffet Vitrina Baja · Low-profile open display case
Modelos · Models



MBUB3VAB



MBUB4VAB

Serie Basic Buffet Vitrina con Cortina · Display case with fitted night curtain
Modelos · Models



MBUB3VMC



MBUB4VMC

Serie Basic Buffet Vitrina con Vidrio Delantero
Display case front glass
Modelos · Models



MBUB3VAV



MBUB4VAV

MBUB4VAB ◀





MODELO <i>Models</i>	PRECIO <i>PRICE</i>	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	POTENCIA POWER [W]
MBUB3VAB	3109 €	1155 x 1111 x 745 mm	-4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	437
MBUB4VAB	3406 €	1475 x 1111 x 745 mm	-4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	437



MODELO <i>Models</i>	PRECIO <i>PRICE</i>	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	POTENCIA POWER [W]
MBUB3VMC	4386 €	1155 x 1546 x 745 mm	-4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1246
MBUB4VMC	4996 €	1475 x 1546 x 745 mm	-4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1646



MODELO <i>Models</i>	PRECIO <i>PRICE</i>	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	POTENCIA POWER [W]
MBUB3VAV	4723 €	1155 x 1546 x 745 mm	-4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	804
MBUB4VAV	5597 €	1475 x 1546 x 745 mm	-4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1000



Serie Basic Buffet Neutro · Basic Buffet Neutral Series

Modelos · Models



MBUB2NE



MBUB3NE



MBUB4NE



MODELO Models	PRECIO PRICE	PRECIO CON ESTRUCTURA PRICE WITH STRUCTURE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	POTENCIA POWER [W]
MBUB2NE	898 €	1.532 €	835 x 929 x 745 mm	---	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	---
MBUB3NE	1.050 €	1.700 €	1155 x 929 x 745 mm	---	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	---
MBUB4NE	1.128 €	1.800 €	1475 x 929 x 745 mm	---	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	---

* Si lleva iluminación y/o infrarrojo.



CHASIS

Colores estructura basic buffet

Puedes elegir entre 2 colores [blanco o gris antracita] para el color del chasis sin coste incluido. Chasis en acero inoxidable consultar.



BLANCO
WHITE

CHASSIS

Structure colours basic buffet

You can choose between 2 colours chassis [White and anthracite grey].
Chassis in stainless steel consulting.



ACERO
STAINLESS STEEL



GRIS ANTRACITA
ANTHRACITE GREY

Correbandejas Abatible

Nuevo correbandejas con alto diseño tecnológico



Slide Racks

New racks slider with high technological design

CORREBANDEJAS ABATIBLE			
MODELO - Models	CBBU2	CBBU3	CBBU4
PRECIO - PRICE	216 €	228 €	239 €
MEDIDAS [mm]	820 x317x145	1140 x317x145	1460 x317x145

Estante inferior

Puede seleccionar el estante inferior del mismo color que la estructura.



Bottom shelf

You can select the bottom shelf in the same colour as the frame.

ESTANTE INFERIOR			
MODELO - Models	ESTBU2	ESTBU3	ESTBU4
PRECIO - PRICE	121 €	141 €	158 €
MEDIDAS [mm]	799x618x24	1119x618x24	1439x618x24

Incremento de Precio para el Cambio de Decoración Price Increase for Change of Decoration



INCREMENTO DE PVP PARA LA DECORACIÓN LARGA			
MODELO · Models	2GN	3GN	4GN
PRECIO · PRICE	52 €	58 €	66 €
MEDIDAS [mm]	707x828x19	1027x828x19	1347x828x19

Solo se puede cambiar de decoración corta o media a larga, como se muestra en las siguientes imágenes.

It is only possible to change from short or medium decoration to long decoration, as shown in the following pictures.

Decoración Corta · Short Decoration



Decoración Larga · Long Decoration



Decoración Media · Medium Decoration



Decoración Larga · Long Decoration



Color Decoración Decoration Colour



ANNIVERSARY 010AK



RAL 9016
Blanco
White



RAL 9017
Negro
Black



Wenge
Wenge



Nogal
Walnut



Luxe
Aubergine



RAL 4007
Violeta
Violet



RAL 3003
Granate
Marron



RAL 3020
Rojo
Red



Curry
Curry



RAL 1001
Beige
Beige



RAL 6002
Verde
oscuro
Dark green



RAL 1107060
Pistacho
Pistachio



RAL 5015
Azul
Blue



RAL 2108025
Celeste
Sky Blue



Cuzco
Cobre
Cuzco
Cuivre



Gris Metallo
Gris Métal



IDA03RT



ANNIVERSARY
010AK

ANNIVERSARY 020AK ANNIVERSARY 030AK

Otro color consultar precio
Other colour consult price

Puede existir variación entre el color de esta impresión y el color real
There may be variation between print colour and true colour

Composición Conjunto Pantallas · Composition Set Screens

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:
Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

(A)



(B)

**A.**
***Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A.
***one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

B.
***Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

B.
*** one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen [lighting+ infrared]
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

(C)



(D)

**C.**
*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

C.
*** Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] [lighting + infrared]
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

D.
*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

D.
*** Double height and front glass**

- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] [lighting and infrared]
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

Soportes para Pantallas · Screen Supports



MODELO - Models	EEECU1	EEECU2
PRECIO - PRICE	292 €	572 €
ALTURA - HEIGHT [mm]	1	2
MEDIDAS - MEASURES [mm]	260x30x476	260x30x766

Tipo de Pantallas · Type of Screens



[A] Pantalla ciega · Pantalla Iluminación
Screen · Lighting Screen

	[A] Pantalla Ciega/ Screen		
MODELO · Models	EEPCU750	EEPCU1125	EEPCU1500
PRECIO · PRICE	238 €	246 €	253 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

	[A] Pantalla Iluminación / Lighting Screen		
MODELO · Models	EEKIU750	EEKIU1125	EEKIU1500
PRECIO · PRICE	266 €	274 €	285 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[B] Pantalla Infrarojos
Infrared Screen

	[B] Pantalla Infrarojos / Infrared Screen		
MODELO · Models	EEKIRU750	EEKIRU1125	EEKIRU1500
PRECIO · PRICE	345 €	436 €	531 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x155x74	1030x155x74	1350x155x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[C] Pantalla Iluminación más Infrarojos
Lighting and Infrared Screen

	[C] Pantalla Iluminación más Infrarojos / Lighting and Infrared Screen		
MODELO · Models	EEKIRLU750	EEKIRLU1125	EEKIRLU1500
PRECIO · PRICE	447 €	544 €	661 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x248x74	1030x248x74	1350x248x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[D] Vidrio Superior
Glass Top

	[D] Vidrio Superior/Glass Top		
MODELO · Models	EEVSU750	EEVSU1125	EEVSU1500
PRECIO · PRICE	104 €	112 €	127 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	790x590x8	1110x590x8	1430x590x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[E] Estante Cristal
Glass Shelf

	[E] Estante Cristal/Glass Shelf		
MODELO · Models	EEVEU750	EEVEU1125	EEVEU1500
PRECIO · PRICE	85 €	97 €	114 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	705x470x8	1025x470x8	1345x470x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



[F] Vidrio Frontal
Front Glass

	[F] Vidrio Frontal / Front Glass		
MODELO · Models	EEVFU750	EEVFU1125	EEVFU1500
PRECIO · PRICE	210 €	224 €	236 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	790x460x8	1110x460x8	1430x460x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN



Gastro Buffet





CARACTERÍSTICAS GENERALES · GENERAL CHARACTERISTICS




- Módulos estándar con encimera y decoraciones en color blanco.
- Decoración disponible en varios colores y varios de acabados en madera.
- Encimeras de cuarzo con frontal de 90mm. Disponible en otros colores.
- Ruedas de serie para su desplazamiento.
- Patas regulables en altura para fijar y estabilizar la posición del mueble.
- Pueden suministrarse módulos independientes o configurar lineales.
- Kit de unión para cuando se suministre un lineal de varios módulos.
- Costados y rodapiés extraíbles para fácil acceso al interior del mueble.
- Capacidades disponibles en 2GN, 3GN, 4GN y 5GN con amplia variedad de drop in.
- Fondos disponibles de 830mm y 1000mm.
- Cajón de platos iluminado disponible en fondo 1000mm, excepto en cuba fría ventilada y en vitrinas. En fondo 830mm solo disponible en placa fría, vitrocerámica y neutro.
- Composición conjunto pantalla con soporte de 1 altura y pantalla ciega incluido, excepto en módulos neutros.
- Pantallas disponibles: iluminación, infrarrojos e iluminación más infrarrojos.
- Drop in centrado en el módulo de fondo 830mm y desplazado hacia el fondo en el de 1000mm, dejando así en la parte delantera un espacio disponible de 252mm que hace la función de correbandejas.

MÓDULO FONDO 830 mm · MODULE DEPTH 830mm



- Standard modules with countertop and decorations in white.
- Decoration available in various colors and several wood finishes.
- Quartz countertops with 90mm front. Available in other colors.
- Standard wheels for movement.
- Height-adjustable legs to fix and stabilize the position of the furniture.
- Stand-alone modules or linear configurations can be supplied.
- Joining kit for when a linear of several modules is supplied.
- Removable sides and skirting boards for easy access to the interior of the furniture.
- Capacities available in 2GN, 3GN, 4GN and 5GN with a wide variety of drop in.
- Available bottoms of 830mm and 1000mm.
- Illuminated plate drawer available on 1000mm background, except in ventilated cold tank and in showcases. In bottom 830mm only available in cold, glass-ceramic and neutral plate.
- Composition set screen with support of 1 height and blind screen included, except in neutral modules.
- Available displays: illumination, infrared and illumination plus infrared.
- Drop-in centered in the 830mm bottom module and moved towards the bottom in the 1000mm, thus leaving in the front an available space of 252mm that makes the function of tray runners.

MÓDULO FONDO 1000 mm · MODULE DEPTH 1000mm



CONFIGURACIÓN LINEAL BUFFET · LINEAR BUFFET CONFIGURATION

1. Escoger la profundidad deseada: Fondo 830mm o 1000mm.
2. Seleccionar los módulos [calor, frío o neutro]
3. Elegir la longitud [2GN,3GN,4GN o 5GN]
4. Indicar el color de la encimera y de las decoraciones.
5. Seleccionar los soportes con pantalla y los cristales.

1. Choose the desired depth: Depth 830mm or 1000mm.
2. Select modules [heat, cold or neutral]
3. Choose the length [2GN,3GN,4GN or 5GN]
4. Indicate the colour of the countertop and decorations.
5. Select the supports with screen and the crystals.



EJEMPLO DE LINEAL BUFFET · LINEAR BUFFET EXAMPLE

Los lineales se configuran de izquierda a derecha y se configuran los módulos por independiente.
The linear ones are configured from left to right and the modules are configured independently.

1. MB100TL30

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK

2. MB100NE3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU2 [2 alturas]
- Pantallas: EEPCU1125 [ciega], EEKIU1125 [iluminación]
- Vidrio superior: EEVSU1125
- Estante cristal: EEVEU1125
- Vidrio frontal: EEVFU1125

3. MB100BM3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU1 [1 altura]
- Pantallas: EEKIRU1125 [infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU1125
- Vidrio frontal: EEVFU1125

4. MB100PF3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU1 [1 altura]
- Pantallas: EEKIU1125 [iluminación]
- Vidrio superior: EEVSU1125

5. MB100VAV3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK

6. MB100TL100

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK

1. MB100TL30

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK

2. MB100NE3

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU2 [2 heights]
- Screens: EEPCU1125 [standard], EEKIU1125 [lighting]
- Glass top: EEVSU1125
- Glass shelf: EEVEU1125
- Front glass: EEVFU1125

3. MB100BM3

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU1 [1 height]
- Screens: EEKIRU1125 [infrared]
- Glass top: EEVSU1125
- Front glass: EEVFU1125

4. MB100PF3

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU1 [1 height]
- Screen: EEKIU1125 [lighting]
- Front glass: EEVSU1125

5. MB100VAV3

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK

6. MB100TL100

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK

**Serie Gastrobuffet Baño María · Series Gastrobuffet Bain Marie
Modelos · Modele**




MB80BM2



MB80BM3



MB80BM4



MB80BM5



MB100BM2



MB100BM3



MB100BM4



MB100BM5

Illuminación Infrarojos opcional
LED Lighting optional



Illuminación LED de serie
LED Lighting standard

► **MB100BM3**



MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	ESTANTE PARA PLATOS PLATES SHELF	CUBETAS TANK	POTENCIA POWER [W]
MB80BM2	4.178 €	1100 x 830 x 900 mm	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	----	2	1500
MB80BM3	4.861 €	1400 x 830 x 900 mm	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	----	3	2500
MB80BM4	5.770 €	1700 x 830 x 900 mm	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	----	4	3500
MB80BM5	6.401 €	2025 x 830 x 900 mm	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	----	5	4500
MB100BM2	4.301 €	1100 x 1000 x 900 mm	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1	2	1500
MB100BM3	4.956 €	1400 x 1000 x 900 mm	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1	3	2500
MB100BM4	5.657 €	1700 x 1000 x 900 mm	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	1	4	3500
MB100BM5	6.636 €	2025 x 1000 x 900 mm	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	1	5	4500

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].

White standar top. To change the top increase price [To consult].



Serie Gastrobuffet Baño María ventilado
Series Gastrobuffet Bain Marie ventilated
Modelos · Modele



MB80BMV3

Baño María Ventilado
Bain Marie Ventilated



MB80BMV4

Baño María Ventilado
Bain Marie Ventilated



MB100BMV3

Baño María Ventilado
Bain Marie Ventilated



MB100BMV4

Baño María Ventilado
Bain Marie Ventilated

Iluminación LED opcional
LED Lighting optional

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard



► **MB80BMV3**

Vista trasera
Back view




MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	ESTANTE PLATOS PLATES SHELF	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
MB80BMV3	4.047 €	1400 x 830 x 900 mm	+30°C/+90°C	230V / 1ph / 50Hz	3	----	1040	----
MB80BMV4	4.647 €	1700 x 830 x 900 mm	+30°C/+90°C	230V / 1ph / 50Hz	4	----	2080	----
MB100BMV3	4.134 €	1400 x 1000 x 900 mm	+30°C/+90°C	230V / 1ph / 50Hz	3	1	1040	----
MB100BMV4	4.696 €	1700 x 1000 x 900 mm	+30°C/+90°C	230V / 1ph / 50Hz	4	1	2080	----

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].



Serie Gastrobuffet vitrocerámica · Series Glass-ceramic gastrobuffet
Modelos · Modele





MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	ESTANTE PARA PLATOS PLATES SHELF	POTENCIA POWER [W]
MB80VC3	5.667 €	1400 x 830 x 900 mm	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1	1369
MB80VC4	7.122 €	1700 x 830 x 900 mm	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1	1825
MB100VC3	5.713 €	1400 x 1000 x 900 mm	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1	1369
MB100VC4	7.100 €	1700 x 1000 x 900 mm	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1	1825

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].



Serie Gastrobuffet Cuba Fría · Series Gastrobuffet cold tank Modelos · Modele



MB80CF2



MB80CF3



MB80CF4



MB80CF5



MB100CF2



MB100CF3



MB100CF4



MB100CF5



MB80CH4

Cuba para helados
Ice cream tank



MB100CH4

Cuba para helados
Ice cream tank

↓
Illuminación LED opcional
LED Lighting optional



MB100CF3 ◀



MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	ESTANTE PARA PLATOS PLATES SHELF	CUBETAS TANK	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
MB80CF2	4.188 €	1100 x 830 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	----	2	230	370
MB80CF3	4.680 €	1400 x 830 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	----	3	233	370
MB80CF4	5.512 €	1700 x 830 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	----	4	236	370
MB80CF5	5.825 €	2025 x 830 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	----	5	396	687
MB100CF2	4.233 €	1100 x 1000 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	1	2	230	370
MB100CF3	4.769 €	1400 x 1000 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	1	3	233	370
MB100CF4	5.384 €	1700 x 1000 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	1	4	236	370
MB100CF5	5.921 €	2025 x 1000 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	1	5	396	687
MB80CH4	4.276 €	1100 x 830 x 900 mm	-12°C/-18°C	230V / 1ph / 50Hz	----	4	322	306
MB100CH4	4.321 €	1100 x 1000 x 900 mm	-12°C/-18°C	230V / 1ph / 50Hz	1	4	322	306

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].



Serie Gastrobuffet Cuba Fría Ventilada ·
Series Gastrobuffet cold tank ventilated
Modelos · Modele



MB80CFV3



MB80CFV4



MB100CFV3



MB100CFV4





MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	ESTANTE PLATOS PLATES SHELF	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
MB80CFV3	4.854 €	1400 x 830 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	-----	897	687
MB80CFV4	5.418 €	1700 x 830 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	4	-----	900	687
MB100CFV3	4.897 €	1400 x 1000 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	3	-----	897	687
MB100CFV4	5.462 €	1700 x 1000 x 900 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	4	-----	900	687

CUBA FRÍA: REFRIGERANTE R290 · COLD TANK: REFRIGERANT R290

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].

White standar top. To change the top increase price [To consult].



Serie Gastrobuffet Placa Fría · Series Gastrobuffet cold plate
Modelos · Modele



MB80PF3




MB80PF4




MB80PF5



MB100PF3



MB100PF4



MB100PF5

Iluminación LED opcional
LED Lighting optional

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard

► **MB80PF4**



MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	ESTANTE PARA PLATOS PLATES SHELF	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
MB80PF3	4.514 €	1400 x 830 x 900 mm	-4°C/+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz	1	187	370
MB80PF4	4.923 €	1700 x 830 x 900 mm	-4°C/+4°C	230V / 1ph / 50Hz	1	190	370
MB80PF5	5.524 €	2025 x 830 x 900 mm	-4°C/+4°C	230V / 1ph / 50Hz	1	350	687
MB100PF3	4.523 €	1400 x 1000 x 900 mm	-4°C/+4°C	230V / 1ph / 50Hz	1	187	370
MB100PF4	5.121 €	1700 x 1000 x 900 mm	-4°C/+4°C	230V / 1ph / 50Hz	1	190	370
MB100PF5	6.080 €	2025 x 1000 x 900 mm	-4°C/+4°C	230V / 1ph / 50Hz	1	350	687

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].



Serie Vitrina Abierta Baja · Series Low-profile open display case
Modelos · Modele




MB80VAB3



MB80VAB4



MB100VAB3



MB100VAB4

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard



► **MB100VAB4**



MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	ESTANTE PLATOS PLATES SHELF	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
MB80VAB3	5.075 €	1400 x 830 x 1200 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph/ 50Hz	3	----	417	687
MB80VAB4	5.639 €	1700 x 830 x 1200 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	4	----	512	687
MB100VAB3	5.118 €	1400 x 1000 x 1200 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	3	----	417	687
MB100VAB4	5.684 €	1700 x 1000 x 1200 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	4	----	512	687

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].



Serie Vitrinas Gastrobuffet con Cortina
Series Gastrobuffet Air Curtain Display Case
Modelos · Modele



MB80VMC3



MB80VMC4



MB100VMC3



MB100VMC4

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard



MB100VMC3 ◀




MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	ESTANTE PLATOS PLATES SHELF	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
MB80VMC3	6.418 €	1400 x 830 x 1750 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph/ 50Hz	3	----	1246	1296
MB80VMC4	7.438 €	1700 x 830 x 1750 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	4	----	1646	1805
MB100VMC3	6.452 €	1400 x 1000 x 1750 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	3	----	1246	1296
MB100VMC4	7.487 €	1700 x 1000 x 1750 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	4	----	1646	1805

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].

Illuminación LED de serie
LED Lighting standard




MB80VMC4

Serie Vitrinas Gastrobuffet con Vidrio Delantero Abatible
Series Gastrobuffet Hinged doors & front. Glass
Modelos · Modele



MB80VAV3



MB80VAV4



MB100VAV3



MB100VAV4

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard



MB80VAV3 ◀



MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CUBETAS TANK	ESTANTE PLATOS PLATES SHELF	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
MB80VAV3	6.469 €	1400 x 830 x 1428 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph/ 50Hz	3	-----	804	951
MB80VAV4	7.302 €	1700 x 830 x 1428 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	4	-----	1000	1296
MB100VAV3	6.516 €	1400 x 1000 x 1428 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	3	-----	804	951
MB100VAV4	7.351 €	1700 x 1000 x 1428 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	4	-----	1000	1296

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].



Iluminación LED de serie
LED Lighting standard



MB100VAV4 ◀

Serie Gastrobuffet Neutro · Series Gastrobuffet Neutral

Modelos · Modele



MB80NE2

1100 x 830 x 900 mm
2.665 €

MB80NE3



1400 x 830 x 900 mm
3.149 €

MB80NE4

1700 x 830 x 900 mm
3.486 €

MB80NE5

2025 x 830 x 900 mm
3.935 €



MB100NE2

1100 x 1000 x 900 mm
2.758 €

MB100NE3

1400 x 1000 x 900 mm
3.197 €

MB100NE4

1700 x 1000 x 900 mm
3.538 €

MB100NE5

2025 x 1000 x 900 mm
4.020 €


Conjunto pantalla opcional

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard

Dos estantes para
platos de serie

MB100NE3 ◀

**Serie Terminales · Series Terminals
Modelos · Modele**



MB80TL30

300 x 830 x 900 mm
1.965 €



MB80TL80

830 x 830 x 900 mm
2.741 €



MB80ESQ

830 x 830 x 900 mm
2.109 €



MB100TL30

300 x 1000 x 900 mm
2.098 €




MB100TL100

1000 x 1000 x 900 mm
2.874 €



MB100ESQ

1000 x 1000 x 900 mm
2.241 €




MB100TL100 ◀

**Illuminación LED de serie
LED Lighting standard**



Decoración Encimeras · Decoration Countertop



Estándar Blanco
Blanc Standard



Negro
Black

Otro color consultar precio · Other color, ask for price

INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS · PRICE INCREASE FOR CHANGING COUNTERTOPS

MODELO · MODELE	MB80-2GN / MB80-TL30	MB80-3GN	MB80-4GN	MB80-5GN	MB80-TL80 + Esquina / Terminal
PRECIO · PRICE	696 €	730 €	798 €	865 €	800 €
LARGO · LARGUE [mm]	830 - 1100 mm Terminal largo / Large Terminal 300mm	1400 mm	1700 mm	2025 mm	Terminal largo / Large Terminal 830 mm


INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS · PRICE INCREASE FOR CHANGING COUNTERTOPS

MODELO · MODELE	MB100-2GN / MB100-TL30	MB100-3GN	MB100-4GN	MB100-5GN	MB100-TL100 + Esquina / Terminal
PRECIO · PRICE	685 €	752 €	822 €	892 €	892 €
LARGO · LARGUE [mm]	1100 mm Terminal largo / Large Terminal 300 mm	1400 mm	1700 mm	2025 mm	Terminal largo / Large Terminal 1000 mm

INCREMENTO PRECIO CAMBIO COLOR ESTANTE PARA PLATOS · PRICE INCREASE FOR CHANGING COLOR DISH RACK

MODELO · MODELE	MB80-100-2GN-EST	MB80-100-3GN-EST	MB80-100-4GN-EST	MB80-100-5GN-EST
PRECIO · PRICE	324 €	347 €	365 €	392 €
LARGO · LARGUE [mm]	1100 mm	1400 mm	1700 mm	2025 mm

Color Decoración Decoration Colour



ANNIVERSARY 010AK

ANNIVERSARY 020AK ANNIVERSARY 030AK

Otro color consultar precio
Other colour consult price

Puede existir variación entre el color de esta impresión y el color real
There may be variation between print colour and true colour

Composición Conjunto Pantallas · Composition Set Screens

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:
Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:



A. *Estándar (módulos neutro opcional)

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A. *Standard (optional neutral models)

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU



- ### B. *Standard + vidrio frontal
- Single height support: EEECU1
 - Screen [lighting+ infrared]
 - Glass top: EEVSU
 - Front glass: EEVFU



C. *Soporte 2 alturas

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

C. *Double height support

- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU



D. * Soporte 2 alturas + vidrio frontal

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

- ### D. * Double height and front glass
- Double height support: EEECU2
 - Screen [2units] (lighting and infrared)
 - Top Glass: EEVSU
 - Glass shelf: EEVEU
 - Front glass: EEVFU

Sopores para pantallas · Screen Supports




MODELO · MODELE	EEECU1 [Estandar]	EEECU2
PRECIO · PRICE	292 €	572 €
ALTURA · HEIGHT [mm]	1	2
MEDIDAS · MEASURES [mm]	260x30x476	260x30x766

Soporte EEECU1 es estándar, excepto en los módulos neutros que es opcional.

EEECU1 is standard, except in the neutral models where it's optional.

Tipo de Pantallas · Type of Screens



[A] Pantalla ciega [estandar] · Pantalla Iluminación
 [Standard] Screen · Lighting Screen

	[A] Pantalla Ciega [Estandar] / [Standard] Screen			
MODELO · MODELE	EEPCU750	EEPCU1125	EEPCU1500	EEPCU2025
PRECIO · PRICE	238 €	246 €	253 €	257 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36	1675x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	1100 [2GN]	1400 [3GN]	1700 [4GN]	2025 [5GN]

	[A] Pantalla Iluminación / Lighting Screen			
MODELO · MODELE	EEKIU750	EEKIU1125	EEKIU1500	EEKIU2025
PRECIO · PRICE	266 €	274 €	285 €	299 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36	1675x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	1100 [2GN]	1400 [3GN]	1700 [4GN]	2025 [5GN]



[B] Pantalla Infrarojos
 Infrared Screen

	[B] Pantalla Infrarojos / Infrared Screen			
MODELO · MODELE	EEKIRU750	EEKIRU1125	EEKIRU1500	EEKIRU2025
PRECIO · PRICE	345 €	436 €	531 €	599 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x155x74	1030x155x74	1350x155x74	1675x155x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
Para Módulos de: For Modules of:	1100 [2GN]	1400 [3GN]	1700 [4GN]	2025 [5GN]



[C] Pantalla Iluminación más Infrarojos
Lighting and Infrared Screen

	[C] Pantalla Iluminación más Infrarojos / Lighting and Infrared Screen			
MODELO · MODELE	EEKIRLU750	EEKIRLU1125	EEKIRLU1500	EEKIRLU2025
PRECIO · PRICE	447 €	544 €	661 €	755 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x248x74	1030x248x74	1350x248x74	1675x248x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
Para Módulos de: For Modules of:	1100 [2GN]	1400 [3GN]	1700 [4GN]	2025 [5GN]



[D] Vidrio Superior Estandar
Glass Top [Standard]

	[D] Vidrio Superior (Estandar) / Glass Top [Standard]			
MODELO · MODELE	EEVSU750	EEVSU1125	EEVSU1500	EEVSU2025
PRECIO · PRICE	104 €	112 €	127 €	147 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	790x590x8	1110x590x8	1430x590x8	1755x590x8
Para Módulos de: For Modules of:	1100 [2GN]	1400 [3GN]	1700 [4GN]	2025 [5GN]



[E] Estante Cristal
Glass Shelf

	[E] Estante Cristal/ Glass Shelf			
MODELO · MODELE	EEVEU750	EEVEU1125	EEVEU1500	EEVEU2025
PRECIO · PRICE	85 €	97 €	114 €	129 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	705x470x8	1025x470x8	1345x470x8	1670x470x8
Para Módulos de: For Modules of:	1100 [2GN]	1400 [3GN]	1700 [4GN]	2025 [5GN]



[F] Vidrio Frontal
Front Glass

	[F] Vidrio Frontal / Front Glass			
MODELO · MODELE	EEVFU750	EEVFU1125	EEVFU1500	EEVFU2025
PRECIO · PRICE	210 €	224 €	236 €	248 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	790x460x8	1110x460x8	1430x460x8	1755x460x8
Para Módulos de: For Modules of:	1100 [2GN]	1400 [3GN]	1700 [4GN]	2025 [5GN]

9

Drop-in





Elementos Encastrables Baño María / Baño María Ventilada
Drop in Bain Marie / Ventilated Bain Marie
Modelos · Modele

Elementos Encastrables Baño María · Drop in Bain Marie



EEBM2



EEBM3



EEBM4



EEBM5

Elementos Encastrables Baño María Ventilado · Drop in Ventilated Bain Marie



EEBMV3



EEBMV4



► **EEBM4**



MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	DIM. MONTAJE MOUNTING DIM [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	POTENCIA POWER [W]
EEBM2	1.313 €	815 x 650 x 380 mm	780 x615 mm	+30°C/+90°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	2	1500
EEBM3	1.674 €	1135 x 650 x 380 mm	1100 x615 mm	+30°C/+90°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	3	2500
EEBM4	1.996 €	1455 x 650 x 380 mm	1420 x615 mm	+30°C/+90°C	400V/3ph/50Hz	AISI 304	4	3500
EEBM5	2.360 €	1775 x 650 x 380 mm	1740 x615 mm	+30°C/+90°C	400V/3ph/50Hz	AISI 304	5	4500
EEBMV3	1.484 €	1135 x 650 x 460 mm	1100 x615 mm	+30°C/+90°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	3	1040
EEBMV4	1.670 €	1455 x 650 x 460 mm	1420 x615 mm	+30°C/+90°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	4	2080



▶ EEBMV4

Elementos Encastrables Placa Fría · Drop in Cold Tray
Modelos · Modele



EEP F3



EEP F4



EEP F5



EECH4



EEP F3 ◀



EEP F4 ◀



MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEasures [mm]	DIM. MONTAJE MOUNTING DIM [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
EEP F3	1.404 €	1135 x 650 x 490 mm	1100 x 615 mm	-4°C/+4°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	---	223	370
EEP F4	1.469 €	1455 x 650 x 490 mm	1420 x 615 mm	-4°C/+4°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	---	223	370
EEP F5	1.718 €	1775 x 650 x 490 mm	1740 x 615 mm	-4°C/+4°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	---	382	687
EECH4	1.611 €	815 x 530 x 595 mm	780 x 495 mm	-12°C / -18°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	4	309	306

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290



EECH4 ◀

Helados
Ice Cream

Elementos Encastrables Cuba Fría · Drop in Cold Tank Modelos · Modele



EECF2

EECF3

EECF4

EECF5



MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES (mm)	DIM. MONTAJE MOUNTING DIM (mm)	TEMPERATURA TEMPERATURE (°C)	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	POTENCIA POWER (W)	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY (W A -10°C)
EECF2	1.590 €	815 x 650 x 645 mm	780 x 615 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	2	223	370
EECF3	1.931 €	1135 x 650 x 645 mm	1100 x 615 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	3	223	370
EECF4	2.064 €	1455 x 650 x 645 mm	1420 x 615 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	4	223	370
EECF5	2.152 €	1775 x 650 x 645 mm	1740 x 615 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	5	382	687

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290



EECF3 ◀



EECF4 ◀



EECF5 ◀

Elementos Encastreables Cuba Fría Ventilada · Drop in Ventilated Cold Tank Modelos · Modele



EECFV3



EECFV4



EECFV5



MODELO MODELE	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	DIM. MONTAJE MOUNTING DIM [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
EECFV3	2.374 €	1155 x 745 x 800 mm	1100 x 690 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	3	637	687
EECFV4	2.628 €	1475 x 745 x 800 mm	1420 x 690 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	4	637	687
EECFV5	3.367 €	1804 x 745 x 800 mm	1750 x 690 mm	+2°C/+10°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	5	1212	1296


REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290



EECFV3 ◀



EECFV5 ◀



**Elementos Encastrables Vitrina con Cortina / Vitrina con Vidrio Delantero Abatible
Drop In with fitted night curtain / Hinged doors & frontal glass
Modelos · Modele**



EEVMC3



EEVMC4



EEVAV3



EEVAV4



EEVAB3



EEVAB4

Illuminación LED de serie
LED Lighting standard



EEVMC3 ◀



MODELO MODELE	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEasures [mm]	DIM. MONTAJE MOUNTING DIM [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
EEVMC3	4.123 €	1135 x 765 x 1537 mm	1100 x 690 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	3	1246	1296
EEVMC4	4.720 €	1455 x 765 x 1537 mm	1420 x 690 mm	+4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	4	1646	1805
EEVAV3	4.337 €	1135 x 765 x 1215 mm	1100 x 690 mm	-4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	3	804	951
EEVAV4	5.371 €	1455 x 765 x 1215 mm	1420 x 690 mm	-4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	4	1000	1296
EEVAB3	2.655 €	1135 x 765 x 777 mm	1100 x 690 mm	-4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	3	437	687
EEVAB4	2.894 €	1455 x 765 x 777 mm	1420 x 690 mm	-4°C/+12°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	4	437	687

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290



► EEVAV4

Elementos Encastreables Vitrocerámica · Drop in glass-ceramic hob

Modelos · Modele



EEVC2



EEVC3



EEVC4



MODELO MODELE	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	DIM. MONTAJE MOUNTING DIM [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	POTENCIA POWER [W]
EEVC2	1.884 €	815 x 650 x 225 mm	780 x 615 mm	Max. +130°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	---	900
EEVC3	2.187 €	1135 x 650 x 225 mm	1100 x 615 mm	Max. +130°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	---	1350
EEVC4	3.377 €	1455 x 650 x 225 mm	1420 x 615 mm	Max. +130°C	230V / 1ph / 50Hz	AISI 304	---	1800



EEVC2 ▶



▶ **EEVC3**

Composición Conjunto Pantallas · Composition Set Screens

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:
Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:



- A.**
- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

- A.**
- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

- B.**
Vidrio frontal
- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

- B.**
Front glass
- Single height support: EEECU1
- Screen [lighting+ infrared]
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU



- C.**
*** Soporte 2 alturas**
- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

- C.**
*** Double height support**
- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] [lighting + infrared]
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

- D.**
*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**
- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU


- D.**
*** Double height and front glass**
- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] [lighting and infrared]
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

Soportes para Pantallas · Screen Supports



MODELO · MODELE	EEECU1	EEECU2
PRECIO · PRICE	292 €	572 €
ALTURA · HEIGHT [mm]	1	2
MEDIDAS · MEASURES [mm]	260x30x476	260x30x766

Tipo de Pantallas · Type of Screens



[A] Pantalla ciega · Pantalla Iluminación
Screen · Lighting Screen

	[A] Pantalla Ciega / Screen			
MODELO · MODELE	EEPCU750	EEPCU1125	EEPCU1500	EEPCU2025
PRECIO · PRICE	238 €	246 €	253 €	257 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36	1675x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN

	[A] Pantalla Iluminación / Lighting Screen			
MODELO · MODELE	EEKIU750	EEKIU1125	EEKIU1500	EEKIU2025
PRECIO · PRICE	266 €	274 €	285 €	299 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36	1675x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN



[B] Pantalla Infrarojos
Infrared Screen

	[B] Pantalla Infrarojos / Infrared Screen			
MODELO · MODELE	EEKIRU750	EEKIRU1125	EEKIRU1500	EEKIRU2025
PRECIO · PRICE	345 €	436 €	531 €	599 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x155x74	1030x155x74	1350x155x74	1675x155x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN



[C] Pantalla Iluminación más Infrarojos
Lighting and Infrared Screen

	[C] Pantalla Iluminación más Infrarojos / Lighting and Infrared Screen			
MODELO · MODELE	EEKIRLU750	EEKIRLU1125	EEKIRLU1500	EEKIRLU2025
PRECIO · PRICE	447 €	544 €	661 €	755 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x248x74	1030x248x74	1350x248x74	1675x248x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN



[D] Vidrio Superior Estandar
Glass Top

	[D] Vidrio Superior / Glass Top			
MODELO · MODELE	EEVSU750	EEVSU1125	EEVSU1500	EEVSU2025
PRECIO · PRICE	104 €	112 €	127 €	147 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	790x590x8	1110x590x8	1430x590x8	1755x590x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN



[E] Estante Cristal
Glass Shelf

	[E] Estante Cristal/ Glass Shelf			
MODELO · MODELE	EEVEU750	EEVEU1125	EEVEU1500	EEVEU2025
PRECIO · PRICE	85 €	97 €	114 €	129 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	705x470x8	1025x470x8	1345x470x8	1670x470x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN



[F] Vidrio Frontal
Front Glass

	[F] Vidrio Frontal / Front Glass			
MODELO · MODELE	EEVFU750	EEVFU1125	EEVFU1500	EEVFU2025
PRECIO · PRICE	210 €	224 €	236 €	248 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	790x460x8	1110x460x8	1430x460x8	1755x460x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN

Drop In calientes · Hot Drop In

Cocción a Gas Gas Cooker

Modelos · Modelle



Plano de cocción a gas
2 fuegos

Layout of gas cooker
with 2 hobs

EEDCPG35G

Cocción Eléctrica Electric Cooker

Modelos · Modelle



Plano de cocción eléctrico
2 fuegos diámetro 220mm

Layout of electric cooker
with 2 hobs measuring
220mm

EEDPC35EO

Cocción Vitrocerámica Vitroceraamic Cooker

Modelos · Modelle



Plano de cocción
Vitroceraamic 2 fuegos

Layout of vitroceraamic
cooker with 2 hobs

EEDPCC35EO



Plano de cocción a gas
4 fuegos

Layout of gas cooker
with 4 hobs

EEDCPG70G



Plano de cocción eléctrico
4 fuegos diámetro 220mm

Layout of electric cooker
with 4 hobs measuring
220mm

EEDPC70EO



Plano de cocción
Vitroceraamic 4 fuegos

Layout of vitroceraamic
cooker with 4 hobs

EEDPCC70EO



► **EEDCPG35G**



◀ **EEDPC35EO**



	MODELO MODELE	PRECIO PRICE	MEDIDAS TOTALES MEASURES [mm]	MEDIDAS ENCASTRE MEASURES [mm]	TENSIÓN FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	POTENCIA FUEGOS PLATES SHELF [Kw]	POTENCIA TOTAL POWER [Kw]	QUEMADORES QUEMADORES
Cocción Gas Gas Cooker	EEDCPG35G	1.236 €	350 x 600 x 307 mm	340 x 590 mm	-----	3,3 Kw + 5,2 KW	8,5 KW	2
	EEDCPG70G	1.934 €	700 x 600 x 307 mm	690 x 590 mm	-----	2 de 3,3 KW + 2 de 5,2 KW	17 KW	4
Cocción Eléctrica Electric Cooker	EEDPC35EO	755 €	350 x 600 x 266 mm	340 x 590 mm	400V/2N/50-60Hz	2,6 Kw+2,6 KW	5,2 KW	2
	EEDPC70EO	1.339 €	700 x 600 x 266 mm	690 x 590 mm	400V/3N/50-60Hz	4 de 2,6 KW	10,4KW	4
Cocción Vitrocármica Vitrocármic Cooker	EEDPCC35EO	1.586 €	350 x 600 x 266 mm	340 x 590 mm	400V/2N/50-60Hz	1,8 Kw + 2,5 KW	4,3 KW	2
	EEDPCC70EO	2.594 €	700 x 600 x 266 mm	690 x 590 mm	400V/3N/50-60Hz	2 de 1,8 KW + 2 de 2,5 KW	8,6KW	4

► EEDPCC70EO



Drop In calientes · Hot Drop In

Cocción Inducción

Induction Cooker

Modelos · Modelle



Plano de cocción
Inducción 2 fuegos

*Layout of induction
cooker with 2 hobs*

EEDPIN35E

Baño María Eléctrico

Electric Bain Marie

Modelos · Modelle



Baños maría eléctrico
GN 1/1

*GN 1/1 Electric
Bain Marie*

EEDBM35EO

Mantenedor patatas fritas

Hot Reserve for fries

Modelos · Modelle



Mantenedor eléctrico GN
2/3 Patatas fritas

*GN 2/3 Electric hot
reserve for fries*

EEDSP35EO



Freidoras eléctricas 8L

8L Electric fryers

EEDFR35ESO



Baños maría eléctrico
GN 2/1

*GN 2/1 Electric
Bain Marie*

EEDBM70EO



Freidoras eléctricas 8L+8L

8L + 8L Electric hobs

EEDFR35ESO

EEDSP35EO ◀



▶ **EEDPIN35E**





	MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS TOTALES MEASURES [mm]	MEDIDAS ENCASTRE MEASURES [mm]	TENSIÓN FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	POTENCIA FUEGOS PLATES SHELF [Kw]	POTENCIA TOTAL POWER [Kw]	QUEMADORES QUEMADORES
Opción Inducción Induction Cooker	EEDPIN35E	6.693 €	350 x 650 x 295 mm	340 x 590 mm	400V/3N/50-60Hz	3,5Kw+3,5KW	7 KW	2
	EEDFR35ESO	1.349 €	350 x 600 x 330 mm	340 x 590 mm	400V/3N/50-60Hz	7,5 KW	7,5 KW	1
	EEDFR35ESO	2.261 €	700 x 600 x 330 mm	690 x 590 mm	400V/3N/50-60Hz	7,5Kw+7,5KW	15 KW	2
Baño María Eléctrico Electric Bain Marie	EEDBM35EO	874 €	350 x 600 x 266 mm	340 x 590 mm	230V/50-60Hz	1,3KW	1,3KW	1
	EEDBM70EO	1.140 €	700 x 600 x 266 mm	690 x 590 mm	230V/50-60Hz	2,6KW	2,6KW	1
Mantenedor patatas fritas Hot Reserve for fries	EEDSP35EO	1.198 €	350 x 600 x 266 mm	340 x 590 mm	220-240V/50-60Hz	0,65KW	0,65 KW	1



Drop In calientes · Hot Drop In

Cuecepasta Eléctrico Electric Pasta Cooker

Modelos · Modele



Cuecepasta electrico
23L GN 2/3

23L GN 2/3
Electric pasta cooker

EEDCP35EO

Fry Top Eléctrico Fry Top electric flat grill

Modelos · Modele




Fry top electrico
plancha lisa

Fry top
Electric Flat grill

EEDFTL35EO

Accesorios Cuecepasta Eléctrico Accessories for Electric Pasta Cooker

Modelos · Modele



2 Cestas GN 1/3
2 GN 1/3 Baskets
EE120620



4 Cestas GN 1/6
4 GN 1/6 Baskets
EE120625

► **EEDCP35EO**



► **EEDFTL35EO**





	MODELO MODEL	PRECIO PRICE	MEDIDAS TOTALES MEASURES [mm]	MEDIDAS ENCASTRE MEASURES [mm]	TENSIÓN FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	POTENCIA FUEGOS PLATES SHELF [Kw]	POTENCIA TOTAL POWER [Kw]	QUEMADORES QUEMADORES
Cuecapasta Eléctrico Electric Pasta Cooker	EEDCP35EO	2.389 €	350 x 600 x 320 mm	340 x 590 mm	400V/3N/50-60Hz	4,8KW	4,8KW	1
Acc Cuecapasta Eléctrico Acc for Electric Pasta Cooker	EE120620	394 €	290 x 160 x 200 mm	-----	-----	-----	-----	-----
Acc Cuecapasta Eléctrico Acc for Electric Pasta Cooker	EE120625	505 €	140 x 140 x 200 mm	-----	-----	-----	-----	-----
Fry Top Eléctrico Fry Top electric flat grill	EEDFTL35EO	1.217 €	350 x 600 x 266 mm	340 x 590 mm	400V/2N/50-60Hz	-----	3,9 KW	1
Fry Top Eléctrico Fry Top electric flat grill	EEDFTL70EO	1.699 €	700 x 600 x 266 cm	690 x 590 mm	400V/3N/50-60Hz	-----	7,8 KW	2

► EEDFTL70EO





Self Service





**Self Service Cuba Fría - Placa Fría · Series Cold Tank - Cold Plate
Modelos · Models**



SSCFA3



SSCFA4



SSCFA6



SSCFF4



SSCFF6



SSPFA3



SSPFA4



SSPFA6



SSPFF4



SSPFF6

SSCFA3 ◀





MODELO Models	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	CLASE CLIMÁTICA CLIMATIC CLASS [°C]	RESERVA REFR COLD STORE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	PUERTAS DOORS	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
SSCFA3	2.813 €	1125 x 800 x 900 mm	+2°C/+10°C	4 / 38°C	—	230V/1ph/50Hz	AISI 304	3 GN	—	223	370
SSCFA4	3.107 €	1500 x 800 x 900 mm	+2°C/+10°C	4 / 38°C	—	230V/1ph/50Hz	AISI 304	4 GN	—	223	370
SSCFA6	4.072 €	2250 x 800 x 900 mm	+2°C/+10°C	4 / 38°C	—	230V/1ph/50Hz	AISI 304	6 GN	—	382	687
SSCFF4	4.333 €	1500 x 800 x 900 mm	+2°C/+10°C	4 / 38°C	0°C/+6°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	4 GN	2	528	687
SSCFF6	5.237 €	2250 x 800 x 900 mm	+2°C/+10°C	4 / 38°C	0°C/+6°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	6 GN	3	661	951
SSPFA3	2.762 €	1125 x 800 x 900 mm	-4°C/+4°C	4 / 38°C	—	230V/1ph/50Hz	AISI 304	3 GN	—	223	370
SSPFA4	2.934 €	1500 x 800 x 900 mm	-4°C/+4°C	4 / 38°C	—	230V/1ph/50Hz	AISI 304	4 GN	—	223	370
SSPFA6	3.655 €	2250 x 800 x 900 mm	-4°C/+4°C	4 / 38°C	—	230V/1ph/50Hz	AISI 304	6 GN	—	382	687
SSPFF4	4.357 €	1500 x 800 x 900 mm	-4°C/+4°C	4 / 38°C	0°C/+6°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	4 GN	2	528	687
SSPFF6	4.892 €	2250 x 800 x 900 mm	-4°C/+4°C	4 / 38°C	0°C/+6°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	6 GN	3	661	951

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290



**Vitrina Cuba Fría - Placa Fría · Case Cold Tank - Cold Plate
Modelos · Models**




SSCFAV4



SSCFAV6



SSCFFV4



SSCFFV6



SSPFAV4



SSPFAV6



SSPFFV4



SSPFFV6

SSCFAV6 ◀





MODELO Models	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	CLASE CLIMÁTICA CLIMATIC CLASS [°C]	RESERVA REFR COLD STORE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	PUERTAS DOORS	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
SSCFAV4	6.235 €	1500 x 800 x 1890 mm	Cuba Fria - Cold Tank +2°C/+10°C Vitrina-Display Cabinet +4°C/+12°C	4 / 38°C	---	230V/1ph/50Hz	AISI 304	4 GN	---	969	1048
SSCFAV6	7.789 €	2250 x 800 x 1890 mm	Cuba Fria - Cold Tank +2°C/+10°C Vitrina-Display Cabinet +4°C/+12°C	4 / 38°C	---	230V/1ph/50Hz	AISI 304	6 GN	---	1234	1425
SSCFFV4	7.461 €	1500 x 800 x 1890 mm	Cuba Fria - Cold Tank +2°C/+10°C Vitrina-Display Cabinet +4°C/+12°C	4 / 38°C	0°C/+6°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	4 GN	2	841	1041
SSCFFV6	8.691 €	2250 x 800 x 1890 mm	Cuba Fria - Cold Tank +2°C/+10°C Vitrina-Display Cabinet +4°C/+12°C	4 / 38°C	0°C/+6°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	6 GN	3	1136	1446
SSPFAV4	6.062 €	1500 x 800 x 1890 mm	Placa Fria - Cold Plate -4°C/+4°C Vitrina-Display Cabinet +4°C/+12°C	4 / 38°C	---	230V/1ph/50Hz	AISI 304	4 GN	---	618	951
SSPFAV6	8.123 €	2250 x 800 x 1890 mm	Placa Fria - Cold Plate -4°C/+4°C Vitrina-Display Cabinet +4°C/+12°C	4 / 38°C	---	230V/1ph/50Hz	AISI 304	6 GN	---	976	1446
SSPFFV4	6.630 €	1500 x 800 x 1890 mm	Placa Fria - Cold Plate -4°C/+4°C Vitrina-Display Cabinet +4°C/+12°C	4 / 38°C	0°C/+6°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	4 GN	2	724	1041
SSPFFV6	8.499 €	2250 x 800 x 1890 mm	Placa Fria - Cold Plate -4°C/+4°C Vitrina-Display Cabinet +4°C/+12°C	4 / 38°C	0°C/+6°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	6 GN	3	1004	1446

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290



Estante de metacrilato opcional
Shelf methacrylate optional

Terminal de línea en módulo
optional en ambos lados
Side en panel optional both sides



Funcionamiento con grupo frigorífico
único, con dos circuitos independientes que
permiten desconectar una de las zonas.

Functions with a single refrigeration unit
with two separate circuits, so that one area
may be switched.

SSPFFV4

Vitr.Refrigeración 3 Niveles - Vitr. Refrigeración Abierta 3 Niveles
3 levels case cold tank - 3 levels open service refrig case
Modelos · Models



SSVSFCG4



SSVSFCG6



SSVCFCG4



SSVCFCG6



SSPFAVA3



SSPFAVA4



SSVASF3



SSVASF4

Estante de metacrilato opcional
Shelf methacrylate optional



SSVSFCG4





4

MODELO <i>Models</i>	PRECIO <i>PRICE</i>	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	CLASE CLIMÁTICA CLIMATIC CLASS [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	POTENCIA POWER [W]	POTENCIA FRIG. COOLING CAPACITY [W A -10°C]
SSVSFCG4	3.814 €	1450 x 730 x 1262 mm	+4°C/+12°C	4 / 38°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	618	951
SSVSFCG6	4.783 €	2200 x 730 x 1262 mm	+4°C/+12°C	4 / 38°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	976	1446
SSVCFCG4	4.210 €	1450 x 730 x 1262 mm	+4°C/+12°C	4 / 38°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	618	951
SSVCFCG6	5.124 €	2200 x 730 x 1262 mm	+4°C/+12°C	4 / 38°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	976	1446
SSPFAVA3	6.889 €	1125 x 800 x 2100 mm	+4°C/+12°C	4 / 38°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	1376	2150
SSPFAVA4	8.171 €	1500 x 800 x 1815 mm	+4°C/+12°C	4 / 38°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	1415	2150
SSVASF3	4.154 €	1112 x 745 x 1212 mm	+4°C/+12°C	4 / 38°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	1330	1805
SSVASF4	5.266 €	1487 x 745 x 1212 mm	+4°C/+12°C	4 / 38°C	230V/1ph/50Hz	AISI 304	1330	1805

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290

Tiempo servicio 2h
Service time 2h



▶ SSPFAVA4

Baño María Reserva Caliente - Baño María Reserva Neutra
Bain Marie on heated cabinet - Bain Marie on neutral cabinet
Modelos · Models



SSBMC3



SSBMC4



SSBMC6



SSBMA2



SSBMA3



SSBMA4



SSBMA6



SSBMN3



SSBMN4



SSBMN6



SSBMC4 ◀



MODELO Models	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	CLASE CLIMÁTICA CLIMATIC CLASS [°C]	RESERVA CABINET [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	PUERTAS DOORS	POTENCIA POWER [W]
SSBMC3	3.270 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	3 GN	2	3500
SSBMC4	3.821 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	4 GN	2	4500
SSBMC6	4.989 €	2250 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	6 GN	2	6000
SSBMA2	2.338 €	850 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	----	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	2 GN	----	1500
SSBMA3	2.697 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	----	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	3 GN	----	2500
SSBMA4	3.040 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	----	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	4 GN	----	3500
SSBMA6	4.168 €	2250 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	----	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	6 GN	----	5000
SSBMN3	2.946 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	----	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	3 GN	2	2500
SSBMN4	3.379 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	----	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	4 GN	2	3500
SSBMN6	4.595 €	2250 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	----	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	6 GN	2	5000



► SSBMN4

Baño María Seco Ventilado - Vitrocerámica
Ventilated Bain Marie - Glass Ceramic Hob
Modelos · Models



SSBMVA3



SSBMVA4



SSBMVC3



SSBMVC4



SSVCA2



SSVCA3



SSVCA4



SSVCN3



SSVCN4



SSVCC3



SSVCC4



► **SSBMVA4**



MODELO Models	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	CLASE CLIMÁTICA CLIMATIC CLASS [°C]	RESERVA CABINET [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	CUBETA TANK	PUERTAS DOORS	POTENCIA POWER [W]
SSBMVA3	2.745 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	3 GN	—	2040
SSBMVA4	3.232 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	—	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	4 GN	—	4040
SSBMVC3	3.373 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	3 GN	2	3060
SSBMVC4	3.836 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	4 GN	2	5060
SSVCA2	3.311 €	850 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	—	—	900
SSVCA3	3.880 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	—	—	1350
SSVCA4	5.103 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	—	—	1800
SSVCN3	4.163 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	—	2	1350
SSVCN4	5.466 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	—	2	1800
SSVCC3	4.457 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	—	2	2370
SSVCC4	5.758 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	—	2	2820

Estructura doble altura [opcional]



SSVCA3

**Mesas Calientes - Self Neutro · Hot tables - Neutral
Modelos · Models**



SSNEC3



SSNEC4



SSNEC6



SSNEA2



SSNEA3



SSNEA4



SSNEA6



SSNEN3



SSNEN4



SSNEN6




► **SSNEC4**

Terminal de línea de serie en mesa caliente
Side end panel included in hot table



MODELO Models	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES (mm)	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	CLASE CLIMÁTICA CLIMATIC CLASS [°C]	RESERVA CABINET [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	MATERIAL MATERIAL	PUERTAS DOORS	POTENCIA POWER [W]
SSNEC3	2.372 €	1125 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	2	1020
SSNEC4	2.650 €	1500 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	2	1020
SSNEC6	3.381 €	2250 x 800 x 900 mm	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz	AISI 304	2	1020
SSNEA2	1.127 €	750 x 800 x 900 mm	---	---	---	---	AISI 304	---	---
SSNEA3	1.433 €	1125 x 800 x 900 mm	---	---	---	---	AISI 304	---	---
SSNEA4	1.638 €	1500 x 800 x 900 mm	---	---	---	---	AISI 304	---	---
SSNEA6	2.254 €	2250 x 800 x 900 mm	---	---	---	---	AISI 304	---	---
SSNEN3	1.660 €	1125 x 800 x 900 mm	---	---	---	---	AISI 304	2	---
SSNEN4	1.937 €	1500 x 800 x 900 mm	---	---	---	---	AISI 304	2	---
SSNEN6	2.669 €	2250 x 800 x 900 mm	---	---	---	---	AISI 304	2	---

SSNEA4 ◀



SSNEA2 ◀

Elementos Neutros · Neutral Units Modelos · Models

SELF ANGULAR · ANGULAR SELF



SSAA90

1608 x 800 x 900 mm
1.492 €



SSAC90

1608 x 800 x 900 mm
1.466 €



SSAA45

888 x 800 x 900 mm
1.074 €



SSAC45

888 x 800 x 900 mm
1.074 €

SELF CAJA · BOX SELF



SSCD

1125 x 800 x 900 mm
1.302 €



SSCI

1125 x 800 x 900 mm
1.302 €



► **SSAA90**
Con correbandejas

Elementos Neutros · Neutral Units Modelos · Models

4

DISPENSADORES PLATOS · PLATE DISPENSER



SSDPNA2

750 x 800 x 900 mm
2.365 €



SSDPC2

750 x 800 x 900 mm
3.357 €

ADAPTADOR CARROS · DISPENSER TROLLEY ADAPTER



SSABA 1

600 x 160 x 900 mm
1.086 €



SSABA 3

1125 x 800 x 900 mm
1.225 €



SSABA 4

1500 x 800 x 900 mm
1.467 €



► **SSDPNA2**

Composición Conjunto Pantallas · Composition Set Screens

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:
Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

[A]



[B]



A.

***Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A.

***one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

B.

***Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

B.

*** one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen [lighting+ infrared]
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

[C]



[D]



C.

*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

C.

*** Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] [lighting + infrared]
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

D.

*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla [2un] [ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos]
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

D.

*** Double height and front glass**

- Double height support: EEECU2
- Screen [2units] [lighting and infrared]
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

Soportes para Pantallas · Screen Supports



MODELO · Models	EEECU1	EEECU2
PRECIO · PRICE	292 €	572 €
ALTURA · HEIGHT [mm]	1	2
MEDIDAS · MEASURES [mm]	260x30x476	260x30x766

Tipo de Pantallas · Type of Screens

4



[A] Pantalla ciega · Pantalla Iluminación
Screen · Lighting Screen

	[A] Pantalla Ciega Screen		
MODELO · Models	EEPCU750	EEPCU1125	EEPCU1500
PRECIO · PRICE	238 €	246 €	253 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN
Módulo 2250 = 2 x 1125 / Module 2250 = 2 x 1125			

	[A] Pantalla Iluminación / Lighting Screen		
MODELO · Models	EEKIU750	EEKIU1125	EEKIU1500
PRECIO · PRICE	266 €	274 €	285 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x74x36	1030x74x36	1350x74x36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN
Módulo 2250 = 2 x 1125 / Module 2250 = 2 x 1125			



[B] Pantalla Infrarojos
Infrared Screen

	[B] Pantalla Infrarojos / Infrared Screen		
MODELO · Models	EEKIRU750	EEKIRU1125	EEKIRU1500
PRECIO · PRICE	345 €	436 €	531 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x155x74	1030x155x74	1350x155x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN
Módulo 2250 = 2 x 1125 / Module 2250 = 2 x 1125			



[C] Pantalla Iluminación más Infrarrojos
Lighting and Infrared Screen

	[C] Pantalla Iluminación más Infrarrojos / Lighting and Infrared Screen		
MODELO · Models	EEKIRLU750	EEKIRLU1125	EEKIRLU1500
PRECIO · PRICE	447 €	544 €	661 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	710x248x74	1030x248x74	1350x248x74
POTENCIA-POWER	500 W	1000 W	1500 W
Para Módulos de: For Modules of:	1100 (2GN)	1400 (3GN)	1700 (4GN)


Módulo 2250 = 2 x 1125 / Module 2250 = 2 x 1125



[D] Vidrio Superior
Glass Top

	[D] Vidrio Superior/Glass Top		
MODELO · Models	EEVSU750	EEVSU1125	EEVSU1500
PRECIO · PRICE	104 €	112 €	127 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	790x590x8	1110x590x8	1430x590x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

Módulo 2250 = 2 x 1125 / Module 2250 = 2 x 1125



[E] Estante Cristal
Glass Shelf

	[E] Estante Cristal/Glass Shelf		
MODELO · Models	EEVEU750	EEVEU1125	EEVEU1500
PRECIO · PRICE	85 €	97 €	114 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	705x470x8	1025x470x8	1345x470x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

Módulo 2250 = 2 x 1125 / Module 2250 = 2 x 1125



[F] Vidrio Frontal
Front Glass

	[F] Vidrio Frontal / Front Glass		
MODELO · Models	EEVFU750	EEVFU1125	EEVFU1500
PRECIO · PRICE	210 €	224 €	236 €
MEDIDAS-MEASURES [mm]	790x460x8	1110x460x8	1430x460x8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

Módulo 2250 = 2 x 1125 / Module 2250 = 2 x 1125

Guía Correbandejas · Linear tray guides

MODELO Models	SSCB600	SSCB750	SSCB1125	SSCB1500	SSCB2250	SSCBA45	SSCBA90
PRECIO PRICE	214 €	222 €	240 €	277 €	340 €	406 €	454 €
MEDIDAS MEASURES [mm]	600 x 390 x 100 mm	750 x 390 x 100 mm	1125 x 390 x 100 mm	1500 x 390 x 100 mm	2250 x 390 x 100 mm	1110 x 390 x 100 mm	2030 x 390 x 100 mm

Zócalos · Interior Bases

MODELO Models	SSZC600	SSZC750	SSZC1125	SSZC1500	SSZC2250	SSZCAA90
PRECIO PRICE	102 €	108 €	126 €	151 €	184 €	165 €
MEDIDAS MEASURES [mm]	600 x 130 x 45 mm	750 x 130 x 45 mm	1125 x 130 x 45 mm	1500 x 130 x 45 mm	2250 x 130 x 45 mm	610 x 130 x 45 mm

Zócalos · Interior Bases

MODELO Models	SSZCAC90	SSZCAA45	SSZCAC45	SSZCCD	SSZCCI	SSZCL	Guías lateral plato / Plate holder	MODELO Models	SSKSLP
PRECIO PRICE	121 €	133 €	110 €	152 €	152 €	104 €	PRECIO PRICE	306 €	
MEDIDAS MEASURES [mm]	610 x 130 x 45 mm	830 x 130 x 45 mm	345 x 130 x 45 mm	1145 x 130 x 150 mm	1145 x 130 x 150 mm	645 x 130 x 150 mm	MEDIDAS MEASURES [mm]	560 x 395 x 2260 mm	

Terminal de línea · Side end




Kit ruedas · Caster Kit

MODELO Models	PRECIO PRICE	UNIDADES UNITS	MODELO Models	PRECIO PRICE	UNIDADES UNITS
SSKTL	158 €	1	SSKR4	166 €	4
			SSKR6	249 €	6

Serie · Series

Decoración Plastificada · Plastified Decoration



RAL 2003 Naranja Orange RAL 1018 Amarillo Yellow RAL 3003 Granate Maroon RAL 5017 Azul oscuro Dark blue RAL 6002 Verde oscuro Dark green RAL 9016 Blanco White

MODELO Models	SSDP750	SSDP1125	SSDP1500	SSDP2250	SSDPAA90	SSDPAA45	SSDPAC90	SSDPAC45
------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

PRECIO PRICE	Sin incremento / No increase							
MEDIDAS MEASURES [mm]	750 mm	1125mm	1500 mm	2250 mm	Ángulo abierto/ Open Angle/ 90°	Ángulo abierto/ Open Angle/ 45°	Ángulo cerrado/ Closed Angle/ 90°	Ángulo cerrado/ Closed Angle/ 45°



Carros calientes y fríos





Carro Caliente con Puerta en Acero · Heated Banquet Trolley Modelos · Models



CARRO CALIENTE
5 GN 2/1

HEATED BANQUET TROLLEY
5 GN 2/1

HT1021



CARRO CALIENTE
11 GN 2/1

HEATED BANQUET TROLLEY
11 GN 2/1

HT2021



CARRO CALIENTE
11+11 GN 2/1

HEATED BANQUET TROLLEY
11+11 GN 2/1

HT4021



MODELO MODELS	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES (mm)	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CAPACIDAD / CAPACITY	PUERTAS DOORS	Nº PARRILLAS J. GUÍAS N OSHELVES / SLIDES	SEPARACIÓN ENTRE BANDEJAS SEPARATION BETWN TRAYS	POTENCIA POWER (W)
HT1021	2.235 €	910x827x1160 mm	+50°C a +80°C	230V/50-60Hz	310L	1 puerta abatible apertura 270° / Ciega	10 GN 2/1 / 20 GN 1/1	57mm	2000
HT2021	2.779 €	910x827x1816 mm	+50°C a +80°C	230V/50-60Hz	550L	1 puerta abatible apertura 270° / Ciega	22 GN 2/1 / 44 GN 1/1	57mm	2000
HT4021	4.691 €	910x1517x1816 mm	+50°C a +80°C	230V/50-60Hz	1300L	1 puerta abatible apertura 270° / Ciega	22+22 GN 2/1 / 44 + 44 GN 1/1	57mm	2000



► HT4021

Carro Caliente con Humificador · Heated Banquet Trolley With Steam Modelos · Models



CARRO CALIENTE 2/1 CON HUMIDIFICADOR
10 GN 2/1

GN 2/1 HOT BANQUET
WITH STEAM
10 GN 2/1

HT1021H



CARRO CALIENTE 2/1 CON
HUMIDIFICADOR
20 GN 2/1

GN 2/1 HOT BANQUET WITH
STEAM
20 GN 2/1

HT2021H



MODELO MODELS	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	PUERTAS DOORS	Nº PARRILLAS J. GUÍAS Nº SHELVES / SLIDES	SEPARACIÓN ENTRE BANDEJAS SEPARATION BETWEEN TRAYS	POTENCIA POWER [W]
HT1021H	2.999 €	570x879x1114 mm	+30°C a +85°C	230V/50-60Hz	1 puerta abatible apertura 270° / Ciega	10 GN 2/1	71mm	1500
HT2021H	3.761 €	570x879x1824 mm	+30°C a +85°C	230V/50-60Hz	1 puerta abatible apertura 270° / Ciega	20 GN 2/1	71mm	3000



►HT2021H

Carro frío · Cold Banquet Trolley

Modelos · Models



CARRO FRÍO
COLD BANQUET TROLLEY
CT2021



CARRO FRÍO
15 GN 1/1
COLD BANQUET TROLLEY
15 GN 1/1
CT1511



CARRO FRÍO
15 GN 2/1
COLD BANQUET TROLLEY
15 GN 1/1
CT1521



MODELO MODELS	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CAPACIDAD / CAPACITY	PUERTAS DOORS	Nº PARRILLAS J. GUÍAS N OSHELVES / SLIDES	SEPARACIÓN ENTRE BANDEJAS SEPARATION BETWN TRAYS	POTENCIA POWER [W]
CT2021	3.205 €	910x850x1816 mm	-2°C a +8°C	230V/50-60Hz	500 L	1 puerta abatible ciega	20GN 2/1	71mm	310
CT1511	3.718 €	570x880x1750 mm	0°C a +10°C	230V/50-60Hz	225 L	1 puerta abatible ciega	15 GN 1/1	71mm	230
CT1521	4.282 €	775x1000x1755 mm	0°C a +10°C	230V/50-60Hz	440 L	1 puerta abatible ciega	15 GN 2/1	71mm	250



CT2021 ◀

Carro Mixto · Hot And Cold Banquet Trolley Modelos · Models



CARRO MIXTO FRÍO Y CALIENTE

HOT AND COLD BANQUET TROLLEY

MXT1511

MODELO MODELS	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CAPACIDAD / CAPACITY	PUERTAS DOORS	Nº PARRILLAS J. GUÍAS NOSHelves / SLIDES	SEPARACIÓN ENTRE BANDEJAS SEPARATION BETWN TRAYS	POTENCIA POWER [W]
MXT1511	5.032 €	570x893x1749 mm	0°C a +85°C	230V/50-60Hz	225L	1 puerta abatible ciega	15 GN 1/1	71mm	1.850



► MXT1511

Carro Caliente Plato Nivel Constante · Plate Dispenser Heated Modelos · Models



DISPENSADOR DE PLATO
NIVEL CONTINUO
[40 PLATOS] CALIENTE

PLATE DISPENSER
HEATED [40 PLATE]
ELEC.

HPT40



DISPENSADOR DE PLATO
NIVEL CONTINUO
[80 PLATOS] CALIENTE

PLATE DISPENSER
HEATED [80 PLATE]
ELEC.

HPT80



DISPENSADOR DE PLATO
NIVEL CONTINUO
[40 PLATOS] NEUTRO

PLATE DISPENSER
NEUTRAL [40 PLATE]

NPT40



DISPENSADOR DE PLATO
NIVEL CONTINUO
[80 PLATOS] NEUTRO

PLATE DISPENSER
NEUTRAL [80 PLATE]

NPT80



MODELO MODELS	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	TEMPERATURA TEMPERATURE [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA ELECTRICAL DATA	CAPACIDAD DE PLATOS PLATE CAPACITY	PUERTAS DOORS	Nº PARRILLAS J. GUÍAS N O SHELVES / SLIDES	SEPARACIÓN ENTRE BANDEJAS SEPARATION BETWN TRAYS	POTENCIA POWER [W]
HPT40	998 €	440x440x850 mm	+30°C a +90°C	230V/50-60Hz	40 Platos	un depósito		Diámetro de platos de 26 a 32	1500
HPT80	1.388 €	440x780x850 mm	+30°C a +90°C	230V/50-60Hz	80 Platos [40+40]	dos depósitos		Diámetro de platos de 26 a 32	3000
NPT40	757 €	440x440x851 mm			40 Platos	un depósito	GN 2/1	Diámetro de platos de 26 a 32	
NPT80	1.110 €	440x780x851 mm			80 Platos [40+40]	dos depósito	15 GN 1/1	Diámetro de platos de 26 a 32	



► **HPT40**

Dispensador de Plato Nivel Constante Encastrable · Plate Dispenser Encastable Modelos · Models



DISPENSADOR
ENCASTRABLE PLATOS
NIVEL CONTINUO
[40 PLATOS] CALIENTE

PLATE DISPENSER
ENCASTRABLE CART HEATER
[40 PLATES]

EHPT40



DISPENSADOR
ENCASTRABLE PLATOS
NIVEL CONTINUO
[40 PLATOS] NEUTRO

PLATE DISPENSER
ENCASTRABLE CART NEUTRAL
[40 PLATES]

ENPT40




MODELO <i>MODELS</i>	PRECIO <i>PRICE</i>	MEDIDAS <i>MEASURES</i> [mm]	TEMPERATURA <i>TEMPERATURE</i> [°C]	TENSIÓN -FRECUENCIA <i>ELECTRICAL DATA</i>	CAPACIDAD DE PLATOS <i>PLATE CAPACITY</i>	PUERTAS <i>DOORS</i>	Nº PARRILLAS J. GUÍAS N OSHELVES / <i>SLIDES</i>	SEPARACIÓN ENTRE BANDEJAS <i>SEPARATION BETWN TRAYS</i>	POTENCIA <i>POWER</i> [W]
EHPT40	546 €	diámetro 430 X 850 alto	+30°C a +90°C	230V/50-60Hz	40 Platos	un depósito		Diámetro de platos de 26 a 32	1500
ENPT40	445 €	diámetro 430 X 850 alto			40 Platos	un depósito		Diámetro de platos de 26 a 32	




► **EHPT40**

Carros para Bandejas · Trolley Modelos · Models



CBA12P



CBA24P



CBGN 2021
CBGN 2011



MODELO MODELS	PRECIO PRICE	MEDIDAS MEASURES [mm]	MATERIAL MATERIAL [°C]
CBA12P	1.128 €	510 x 633 x 1787 mm	AISI 304
CBA24P	1.443 €	925 x 633 x 1787 mm	AISI 304
CBGN 2021 CBGN 2011	705 €	660 x 775 x 1787 mm	AISI 304



► **CBGN 2021**
CBGN 2011



co

Elementos Neutros






Mueble con Estantes Pasantes
Cabinet with shelves Pass-through


ALTURA 850mm

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60801N1 ◀

SIN ENCIMERA



NE15M60801NO ◀

Gama 600



CON ENCIMERA SIN PETO

WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK

SIN ENCIMERA

WITHOUT WORKTOP

MEDIDAS [MM] MEASURES	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
600x600x850	NE60M60801N1	647	NE60M60801NO	497
800x600x850	NE80M60801N1	710	NE80M60801NO	538
1000x600x850	NE10M60801N1	773	NE10M60801NO	579
1200x600x850	NE12M60801N1	841	NE12M60801NO	623
1400x600x850	NE14M60801N1	904	NE14M60801NO	663
1500x600x850	NE15M60801N1	940	NE15M60801NO	688
1600x600x850	NE16M60801N1	981	NE16M60801NO	716
1800x600x850	NE18M60801N1	1.044	NE18M60801NO	757
2000x600x850	NE20M60801N1	1.132	NE20M60801NO	822
2200x600x850	NE22M60801N1	1.197	NE22M60801NO	863
2400x600x850	NE24M60801N1	1.270	NE24M60801NO	914

Gama 700



CON ENCIMERA SIN PETO

WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK

SIN ENCIMERA

WITHOUT WORKTOP

MEDIDAS [MM] MEASURES	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
600x700x850	NE60M70801N1	690	NE60M70801NO	531
800x700x850	NE80M70801N1	760	NE80M70801NO	576
1000x700x850	NE10M70801N1	830	NE10M70801NO	621
1200x700x850	NE12M70801N1	905	NE12M70801NO	668
1400x700x850	NE14M70801N1	975	NE14M70801NO	714
1500x700x850	NE15M70801N1	1.014	NE15M70801NO	741
1600x700x850	NE16M70801N1	1.058	NE16M70801NO	770
1800x700x850	NE18M70801N1	1.129	NE18M70801NO	815
2000x700x850	NE20M70801N1	1.223	NE20M70801NO	885
2200x700x850	NE22M70801N1	1.296	NE22M70801NO	930
2400x700x850	NE24M70801N1	1.376	NE24M70801NO	985

Mueble con Estantes Pasantes
Cabinet with shelves Pass-through

ALTURA 600mm

Gama 600




MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
600x600x600	NE60M60601N1	560	NE60M60601NO	410
800x600x600	NE80M60601N1	611	NE80M60601NO	439
1000x600x600	NE10M60601N1	662	NE10M60601NO	468
1200x600x600	NE12M60601N1	718	NE12M60601NO	499
1400x600x600	NE14M60601N1	769	NE14M60601NO	528
1500x600x600	NE15M60601N1	799	NE15M60601NO	547
1600x600x600	NE16M60601N1	834	NE16M60601NO	569
1800x600x600	NE18M60601N1	885	NE18M60601NO	597
2000x600x600	NE20M60601N1	960	NE20M60601NO	650
2200x600x600	NE22M60601N1	1.014	NE22M60601NO	679
2400x600x600	NE24M60601N1	1.075	NE24M60601NO	718

Gama 700



MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
600x700x600	NE60M70601N1	591	NE60M70601NO	431
800x700x600	NE80M70601N1	647	NE80M70601NO	463
1000x700x600	NE10M70601N1	703	NE10M70601NO	494
1200x700x600	NE12M70601N1	764	NE12M70601NO	527
1400x700x600	NE14M70601N1	820	NE14M70601NO	559
1500x700x600	NE15M70601N1	853	NE15M70601NO	579
1600x700x600	NE16M70601N1	890	NE16M70601NO	601
1800x700x600	NE18M70601N1	946	NE18M70601NO	632
2000x700x600	NE20M70601N1	1.027	NE20M70601NO	688
2200x700x600	NE22M70601N1	1.085	NE22M70601NO	720
2400x700x600	NE24M70601N1	1.152	NE24M70601NO	761

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60601N1 ◀

SIN ENCIMERA




NE15M60601NO ◀

Mueble con Estantes [con trasera]
Cabinet with shelves [with rear panel]

ALTURA 850mm

CON ENCIMERA CON PETO



NE15M60803N2 ◀

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60803N1 ◀

SIN ENCIMERA



NE15M60803N0 ◀

Gama 600							
	MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
		WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
		MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
	600x600x850	NE60M60803N2	764	NE60M60803N1	703	NE60M60803NO	554
	800x600x850	NE80M60803N2	848	NE80M60803N1	783	NE80M60803NO	611
	1000x600x850	NE10M60803N2	931	NE10M60803N1	862	NE10M60803NO	668
	1200x600x850	NE12M60803N2	1.019	NE12M60803N1	946	NE12M60803NO	728
	1400x600x850	NE14M60803N2	1.103	NE14M60803N1	1.026	NE14M60803NO	785
	1500x600x850	NE15M60803N2	1.149	NE15M60803N1	1.070	NE15M60803NO	818
	1600x600x850	NE16M60803N2	1.200	NE16M60803N1	1.119	NE16M60803NO	853
	1800x600x850	NE18M60803N2	1.284	NE18M60803N1	1.198	NE18M60803NO	911
	2000x600x850	NE20M60803N2	1.392	NE20M60803N1	1.302	NE20M60803NO	992
	2200x600x850	NE22M60803N2	1.478	NE22M60803N1	1.384	NE22M60803NO	1.049
	2400x600x850	NE24M60803N2	1.571	NE24M60803N1	1.473	NE24M60803NO	1.116

Gama 700							
	MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
		WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
		MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO	MODELO	PRECIO
	600x700x850	NE60M70803N2	807	NE60M70803N1	747	NE60M70803NO	587
	800x700x850	NE80M70803N2	897	NE80M70803N1	833	NE80M70803NO	649
	1000x700x850	NE10M70803N2	987	NE10M70803N1	919	NE10M70803NO	710
	1200x700x850	NE12M70803N2	1.082	NE12M70803N1	1.010	NE12M70803NO	774
	1400x700x850	NE14M70803N2	1.173	NE14M70803N1	1.096	NE14M70803NO	835
	1500x700x850	NE15M70803N2	1.222	NE15M70803N1	1.144	NE15M70803NO	870
	1600x700x850	NE16M70803N2	1.276	NE16M70803N1	1.196	NE16M70803NO	908
	1800x700x850	NE18M70803N2	1.367	NE18M70803N1	1.283	NE18M70803NO	969
	2000x700x850	NE20M70803N2	1.482	NE20M70803N1	1.393	NE20M70803NO	1.055
	2200x700x850	NE22M70803N2	1.574	NE22M70803N1	1.482	NE22M70803NO	1.116
	2400x700x850	NE24M70803N2	1.675	NE24M70803N1	1.579	NE24M70803NO	1.188

**Mueble con Estantes [con trasera]
Cabinet with shelves [with rear panel]**

ALTURA 600mm

Gama 600



CON ENCIMERA CON PETO

CON ENCIMERA SIN PETO

SIN ENCIMERA

**MEDIDAS [MM]
MEASURES**

**PRECIO
€**

MODELO

**PRECIO
€**

MODELO

**PRECIO
€**

**PRECIO
€**

MODELO


**PRECIO
€**

CON ENCIMERA CON PETO



NE15M60603N2 ◀

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60603N1 ◀

SIN ENCIMERA



NE15M60603NO ◀

**MEDIDAS [MM]
MEASURES**

**PRECIO
€**

MODELO

**PRECIO
€**

MODELO

**PRECIO
€**

**PRECIO
€**

MODELO

**PRECIO
€**

CON ENCIMERA CON PETO

Gama 700



CON ENCIMERA CON PETO

CON ENCIMERA SIN PETO

SIN ENCIMERA

**PRECIO
€**

**PRECIO
€**

**PRECIO
€**

MODELO

MODELO

MODELO

**PRECIO
€**

**PRECIO
€**

**PRECIO
€**

600x700x600

NE60M70603N2

NE60M70603NO

691

NE60M70603N1

NE60M70603NO

631

800x700x600

NE80M70603N2

NE80M70603NO

762

NE80M70603N1

NE80M70603NO

698

1000x700x600

NE10M70603N2

NE10M70603NO

833

NE10M70603N1

NE10M70603NO

764

1200x700x600

NE12M70603N2

NE12M70603NO

908

NE12M70603N1

NE12M70603NO

836

1400x700x600

NE14M70603N2

NE14M70603NO

978

NE14M70603N1

NE14M70603NO

902

1500x700x600

NE15M70603N2

NE15M70603NO

1.018

NE15M70603N1

NE15M70603NO

940

1600x700x600

NE16M70603N2

NE16M70603NO

1.063

NE16M70603N1

NE16M70603NO

982

1800x700x600

NE18M70603N2

NE18M70603NO

1.133

NE18M70603N1

NE18M70603NO

1.049

2000x700x600

NE20M70603N2

NE20M70603NO

1.229

NE20M70603N1

NE20M70603NO

1.140

2200x700x600

NE22M70603N2

NE22M70603NO

1.209

NE22M70603N1

NE22M70603NO

844

2400x700x600

NE24M70603N2

NE24M70603NO

1.382

NE24M70603N1

NE24M70603NO

1.286

Mueble con Puertas Correderas Pasantes
Cabinet with sliding doors Pass-through

ALTURA 850mm

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60802N1 ◀

SIN ENCIMERA



NE15M60802NO ◀

Gama 600				
	CON ENCIMERA SIN PETO	SIN ENCIMERA		
	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK	WITHOUT WORKTOP		
MEDIDAS [MM] MEASURES	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1000x600x850	NE10M60802N1	1.202	NE10M60802NO	1.008
1200x600x850	NE12M60802N1	1.318	NE12M60802NO	1.100
1400x600x850	NE14M60802N1	1.430	NE14M60802NO	1.190
1500x600x850	NE15M60802N1	1.491	NE15M60802NO	1.239
1600x600x850	NE16M60802N1	1.556	NE16M60802NO	1.290
1800x600x850	NE18M60802N1	1.668	NE18M60802NO	1.380
2000x600x850	NE20M60802N1	1.804	NE20M60802NO	1.494
2200x600x850	NE22M60802N1	1.918	NE22M60802NO	1.583
2400x600x850	NE24M60802N1	2.040	NE24M60802NO	1.683

Gama 700				
	CON ENCIMERA SIN PETO	SIN ENCIMERA		
	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK	WITHOUT WORKTOP		
MEDIDAS [MM] MEASURES	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1000x700x850	NE10M70802N1	1.259	NE10M70802NO	1.050
1200x700x850	NE12M70802N1	1.382	NE12M70802NO	1.146
1400x700x850	NE14M70802N1	1.501	NE14M70802NO	1.240
1500x700x850	NE15M70802N1	1.565	NE15M70802NO	1.291
1600x700x850	NE16M70802N1	1.633	NE16M70802NO	1.345
1800x700x850	NE18M70802N1	1.752	NE18M70802NO	1.438
2000x700x850	NE20M70802N1	1.895	NE20M70802NO	1.557
2200x600x850	NE22M70802N1	2.016	NE22M70802NO	1.651
2400x600x850	NE24M70802N1	2.145	NE24M70802NO	1.755

Mueble con Puertas Correderas Pasantes
Cabinet with sliding doors Pass-through

ALTURA 600mm

Gama 600




CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60602N1 ◀

MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1000x600x600	NE10M60602N1	983	NE10M60802NO	789
1200x600x600	NE12M60602N1	1.069	NE12M60602NO	850
1400x600x600	NE14M60602N1	1.150	NE14M60602NO	909
1500x600x600	NE15M60602N1	1.195	NE15M60602NO	943
1600x600x600	NE16M60602N1	1.244	NE16M60602NO	979
1800x600x600	NE18M60602N1	1.325	NE18M60602NO	1.038
2000x600x600	NE20M60602N1	1.430	NE20M60602NO	1.121
2200x600x600	NE22M60602N1	1.514	NE22M60602NO	1.179
2400x600x600	NE24M60602N1	1.605	NE24M60602NO	1.248

SIN ENCIMERA



NE15M60602NO ◀

MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1000x700x600	NE10M70602N1	1.024	NE10M70602NO	815
1200x700x600	NE12M70602N1	1.114	NE12M70602NO	878
1400x700x600	NE14M70602N1	1.201	NE14M70602NO	939
1500x700x600	NE15M70602N1	1.248	NE15M70602NO	974
1600x700x600	NE16M70602N1	1.300	NE16M70602NO	1.012
1800x700x600	NE18M70602N1	1.386	NE18M70602NO	1.073
2000x700x600	NE20M70602N1	1.497	NE20M70602NO	1.158
2200x700x600	NE22M70602N1	1.585	NE22M70602NO	1.220
2400x700x600	NE24M70602N1	1.681	NE24M70602NO	1.291

Mueble con Puertas Correderas
Cabinet with sliding doors

ALTURA 850mm

Gama 600



CON ENCIMERA CON PETO



NE15M60804N2◀

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60804N1◀

SIN ENCIMERA



NE15M60804NO◀

MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1000x600x850	NE10M60804N2	1.146	NE10M60804N1	1.077	NE10M60804NO	883
1200x600x850	NE12M60804N2	1.258	NE12M60804N1	1.185	NE12M60804NO	967
1400x600x850	NE14M60804N2	1.366	NE14M60804N1	1.289	NE14M60804NO	1.048
1500x600x850	NE15M60804N2	1.425	NE15M60804N1	1.345	NE15M60804NO	1.093
1600x600x850	NE16M60804N2	1.488	NE16M60804N1	1.406	NE16M60804NO	1.141
1800x600x850	NE18M60804N2	1.596	NE18M60804N1	1.510	NE18M60804NO	1.222
2000x600x850	NE20M60804N2	1.728	NE20M60804N1	1.638	NE20M60804NO	1.328
2200x600x850	NE22M60804N2	1.838	NE22M60804N1	1.744	NE22M60804NO	1.409
2400x600x850	NE24M60804N2	1.956	NE24M60804N1	1.858	NE24M60804NO	1.501

MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1000x700x850	NE10M70804N2	1.202	NE10M70804N1	1.134	NE10M70804NO	925
1200x700x850	NE12M70804N2	1.321	NE12M70804N1	1.249	NE12M70804NO	1.012
1400x700x850	NE14M70804N2	1.436	NE14M70804N1	1.359	NE14M70804NO	1.098
1500x700x850	NE15M70804N2	1.497	NE15M70804N1	1.419	NE15M70804NO	1.145
1600x700x850	NE16M70804N2	1.564	NE16M70804N1	1.484	NE16M70804NO	1.195
1800x700x850	NE18M70804N2	1.678	NE18M70804N1	1.594	NE18M70804NO	1.281
2000x700x850	NE20M70804N2	1.818	NE20M70804N1	1.729	NE20M70804NO	1.391
2200x700x850	NE22M70804N2	1.935	NE22M70804N1	1.842	NE22M70804NO	1.477
2400x700x850	NE24M70804N2	2.059	NE24M70804N1	1.963	NE24M70804NO	1.573

Mueble con Puertas Correderas
Cabinet with sliding doors

ALTURA 600mm

Gama 600



CON ENCIMERA CON PETO



NE15M60604N2 ◀

MEDIDAS (MM) MEASURES	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1000x600x600	NE10M60604N2	953	NE10M60604N1	884	NE10M60604NO	690
1200x600x600	NE12M60604N2	1.038	NE12M60604N1	965	NE12M60604NO	747
1400x600x600	NE14M60604N2	1.119	NE14M60604N1	1.042	NE14M60604NO	801
1500x600x600	NE15M60604N2	1.164	NE15M60604N1	1.084	NE15M60604NO	832
1600x600x600	NE16M60604N2	1.213	NE16M60604N1	1.132	NE16M60604NO	866
1800x600x600	NE18M60604N2	1.294	NE18M60604N1	1.208	NE18M60604NO	921
2000x600x600	NE20M60604N2	1.399	NE20M60604N1	1.309	NE20M60804NO	999
2200x600x600	NE22M60604N2	1.482	NE22M60604N1	1.388	NE22M60604NO	1.053
2400x600x600	NE24M60604N2	1.573	NE24M60604N1	1.475	NE24M60604NO	1.118

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60604N1 ◀

SIN ENCIMERA



NE15M60604NO ◀

MEDIDAS (MM) MEASURES	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1000x700x600	NE10M70604N2	993	NE10M70604N1	925	NE10M70604NO	716
1200x700x600	NE12M70604N2	1.083	NE12M70604N1	1.011	NE12M70604NO	775
1400x700x600	NE14M70604N2	1.169	NE14M70604N1	1.093	NE14M70604NO	831
1500x700x600	NE15M70604N2	1.216	NE15M70604N1	1.138	NE15M70604NO	864
1600x700x600	NE16M70604N2	1.268	NE16M70604N1	1.188	NE16M70604NO	899
1800x700x600	NE18M70604N2	1.353	NE18M70604N1	1.269	NE18M70604NO	956
2000x700x600	NE20M70604N2	1.464	NE20M70604N1	1.375	NE20M70604NO	1.037
2200x700x600	NE22M70604N2	1.552	NE22M70604N1	1.459	NE22M70604NO	1.094
2400x700x600	NE24M70604N2	1.647	NE24M70604N1	1.551	NE24M70604NO	1.160

Mueble con Puertas Batientes Hinged doors

ALTURA 850mm

CON ENCIMERA CON PETO



NE15M60805N2 ◀

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60805N1 ◀

SIN ENCIMERA



NE15M60805NO ◀

Gama 600

MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
600x600x850	NE60M60805N2	873	NE60M60805N1	812	NE60M60805NO	663
800x600x850	NE80M60805N2	1.031	NE80M60805N1	967	NE80M60805NO	795
1000x600x850	NE10M60805N2	1.138	NE10M60805N1	1.069	NE10M60805NO	875
1200x600x850	NE12M60805N2	1.249	NE12M60805N1	1.175	NE12M60805NO	957
1400x600x850	NE14M60805N2	1.407	NE14M60805N1	1.330		
1500x600x850	NE15M60805N2	1.465	NE15M60805N1	1.385		
1600x600x850	NE16M60805N2	1.526	NE16M60805N1	1.445		
1800x600x850	NE18M60805N2	1.633	NE18M60805N1	1.547		
2000x600x850	NE20M60805N2	1.816	NE20M60805N1	1.726		
2200x600x850	NE22M60805N2	1.924	NE22M60805N1	1.830		
2400x600x850	NE24M60805N2	2.041	NE24M60805N1	1.942		

Gama 700

MEDIDAS [MM] MEASURES	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
600x700x850	NE60M70805N2	915	NE60M70805N1	855	NE60M70805NO	696
800x700x850	NE80M70805N2	1.081	NE80M70805N1	1.017	NE80M70805NO	833
1000x700x850	NE10M70805N2	1.194	NE10M70805N1	1.126	NE10M70805NO	917
1200x700x850	NE12M70805N2	1.311	NE12M70805N1	1.239	NE12M70805NO	1.003
1400x700x850	NE14M70805N2	1.477	NE14M70805N1	1.400		
1500x700x850	NE15M70805N2	1.538	NE15M70805N1	1.459		
1600x700x850	NE16M70805N2	1.603	NE16M70805N1	1.522		
1800x700x850	NE18M70805N2	1.716	NE18M70805N1	1.632		
2000x700x850	NE20M70805N2	1.906	NE20M70805N1	1.817		
2200x700x850	NE22M70805N2	2.021	NE22M70805N1	1.929		
2400x700x850	NE24M70805N2	2.144	NE24M70805N1	2.048		

Mueble con Puertas Batientes Hinged doors

ALTURA 600mm

Gama 600						
	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
MEDIDAS [MM] MEASURES	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
600x600x600	NE60M60605N2	741	NE60M60605N1	681	NE60M60805NO	531
800x600x600	NE80M60605N2	868	NE80M60605N1	803	NE80M60605NO	632
1000x600x600	NE10M60605N2	948	NE10M60605N1	879	NE10M60605NO	685
1200x600x600	NE12M60605N2	1.031	NE12M60605N1	958	NE12M60605NO	740
1400x600x600	NE14M60605N2	1.158	NE14M60605N1	1.081		
1500x600x600	NE15M60605N2	1.202	NE15M60605N1	1.123		
1600x600x600	NE16M60605N2	1.250	NE16M60605N1	1.169		
1800x600x600	NE18M60605N2	1.330	NE18M60605N1	1.244		
2000x600x600	NE20M60605N2	1.480	NE20M60605N1	1.391		
2200x600x600	NE22M60605N2	1.562	NE22M60605N1	1.468		
2400x600x600	NE24M60605N2	1.651	NE24M60605N1	1.553		



NE15M60605N2 ◀

Gama 700						
	CON ENCIMERA CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO		SIN ENCIMERA	
	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK		WITHOUT WORKTOP	
MEDIDAS [MM] MEASURES	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
600x700x600	NE60M70605N2	772	NE60M70805N1	712	NE60M70805NO	553
800x700x600	NE80M70605N2	904	NE80M70605N1	839	NE80M70605NO	655
1000x700x600	NE10M70605N2	988	NE10M70605N1	920	NE10M70605NO	710
1200x700x600	NE12M70605N2	1.076	NE12M70605N1	1.004	NE12M70605NO	768
1400x700x600	NE14M70605N2	1.208	NE14M70605N1	1.131		
1500x700x600	NE15M70605N2	1.254	NE15M70605N1	1.176		
1600x700x600	NE16M70605N2	1.305	NE16M70605N1	1.225		
1800x700x600	NE18M70605N2	1.389	NE18M70605N1	1.305		
2000x700x600	NE20M70605N2	1.545	NE20M70605N1	1.457		
2200x700x600	NE22M70605N2	1.631	NE22M70605N1	1.539		
2400x700x600	NE24M70605N2	1.726	NE24M70605N1	1.629		



NE15M60605N1 ◀



NE15M60605NO ◀

Encimeras Worktops

Gama 600



MEDIDAS [MM] MEASURES	ENCIMERA CON PETO		ENCIMERA SIN PETO	
	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
400	NE04E60018N2	205	NE04E60018N1	141
500	NE05E60018N2	220	NE05E60018N1	154
600	NE06E60018N2	239	NE06E60018N1	170
700	NE07E60018N2	254	NE07E60018N1	183
800	NE08E60018N2	270	NE08E60018N1	197
900	NE09E60018N2	285	NE09E60018N1	210
1000	NE10E60018N2	301	NE10E60018N1	223
1100	NE11E60018N2	319	NE11E60018N1	239
1200	NE12E60018N2	335	NE12E60018N1	252
1300	NE13E60018N2	350	NE13E60018N1	265
1400	NE14E60018N2	366	NE14E60018N1	279
1500	NE15E60018N2	381	NE15E60018N1	292
1600	NE16E60018N2	400	NE16E60018N1	308
1700	NE17E60018N2	415	NE17E60018N1	321
1800	NE18E60018N2	431	NE18E60018N1	334
1900	NE19E60018N2	446	NE19E60018N1	347
2000	NE20E60018N2	462	NE20E60018N1	361
2100	NE21E60018N2	480	NE21E60018N1	376
2200	NE22E60018N2	496	NE22E60018N1	390
2300	NE23E60018N2	511	NE23E60018N1	403
2400	NE24E60018N2	527	NE24E60018N1	416
2500	NE25E60018N2	543	NE25E60018N1	429
2600	NE26E60018N2	561	NE26E60018N1	445
2700	NE27E60018N2	576	NE27E60018N1	458
2800	NE28E60018N2	592	NE28E60018N1	472

ENCIMERA CON PETO



NE15E60018N2 ◀

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15E60018N1 ◀

Encimeras Worktops

Gama 700				
	ENCIMERA CON PETO		ENCIMERA SIN PETO	
	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK	
MEDIDAS [MM] MEASURES	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
400	NE04E70018N2	213	NE04E70018N1	149
500	NE05E70018N2	230	NE05E70018N1	164
600	NE06E70018N2	249	NE06E70018N1	181
700	NE07E70018N2	266	NE07E70018N1	196
800	NE08E70018N2	283	NE08E70018N1	211
900	NE09E70018N2	300	NE09E70018N1	226
1000	NE10E70018N2	317	NE10E70018N1	240
1100	NE11E70018N2	337	NE11E70018N1	258
1200	NE12E70018N2	354	NE12E70018N1	272
1300	NE13E70018N2	371	NE13E70018N1	287
1400	NE14E70018N2	388	NE14E70018N1	302
1500	NE18E70018N2	405	NE18E70018N1	317
1600	NE16E70018N2	424	NE16E70018N1	334
1700	NE17E70018N2	441	NE17E70018N1	349
1800	NE18E70018N2	458	NE18E70018N1	363
1900	NE19E70018N2	475	NE19E70018N1	378
2000	NE20E70018N2	492	NE20E70018N1	393
2100	NE21E70018N2	512	NE21E70018N1	410
2200	NE22E70018N2	529	NE22E70018N1	425
2300	NE23E70018N2	546	NE23E70018N1	440
2400	NE24E70018N2	563	NE24E70018N1	454
2500	NE25E70018N2	580	NE25E70018N1	469
2600	NE26E70018N2	600	NE26E70018N1	486
2700	NE27E70018N2	617	NE27E70018N1	501
2800	NE28E70018N2	634	NE28E70018N1	516

ENCIMERA CON PETO



NE15E70018N2 ◀

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15E70018N1 ◀

Abierto 1 Cara y 3 Cajones · Open 1 side and 3 drawers

Cajones Derecha · Drawers right

Gama 600



CON ENCIMERA CON PETO



NE15M60808D2 ◀

MEDIDAS [MM] MEASURES	CON PETO		SIN PETO	
	WITH SPLASH BACK		WITHOUT SPLASH BACK	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1200x600x850	NE12M60808D2	1.410	NE12M60808D1	1.337
1400x600x850	NE14M60808D2	1.496	NE14M60808D1	1.419
1500x600x850	NE15M60808D2	1.544	NE15M60808D1	1.465
1600x600x850	NE16M60808D2	1.597	NE16M60808D1	1.515
1800x600x850	NE18M60808D2	1.683	NE18M60808D1	1.598
2000x600x850	NE20M60808D2	1.794	NE20M60808D1	1.704
2200x600x850	NE22M60808D2	1.883	NE22M60808D1	1.789
2400x600x850	NE24M60808D2	1.980	NE24M60808D1	1.882

CON ENCIMERA SIN PETO



NE12M60808D1 ◀

Gama 700



MEDIDAS [MM] MEASURES	CON PETO		SIN PETO	
	WITH SPLASH BACK		WITHOUT SPLASH BACK	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1200x700x850	NE12M70808D2	1.488	NE12M70808D1	1.416
1400x700x850	NE14M70808D2	1.579	NE14M70808D1	1.503
1500x700x850	NE15M70808D2	1.630	NE15M70808D1	1.552
1600x700x850	NE16M70808D2	1.684	NE16M70808D1	1.604
1800x700x850	NE18M70808D2	1.776	NE18M70808D1	1.692
2000x700x850	NE20M70808D2	1.892	NE20M70808D1	1.804
2200x700x850	NE22M70808D2	1.986	NE22M70808D1	1.894
2400x700x850	NE24M70808D2	2.087	NE24M70808D1	1.991

Abierto 1 Cara y 3 Cajones · Open 1 side and 3 drawers

Cajones izquierda · Drawers left

Gama 600



CON ENCIMERA CON PETO



NE15M60808I2 ◀

MEDIDAS [MM] MEASURES	CON PETO		SIN PETO	
	WITH SPLASH BACK		WITHOUT SPLASH BACK	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1200x600x850	NE12M60808I2	1.410	NE12M60808I1	1.337
1400x600x850	NE14M60808I2	1.496	NE14M60808I1	1.419
1500x600x850	NE15M60808I2	1.544	NE15M60808I1	1.465
1600x600x850	NE16M60808I2	1.597	NE16M60808I1	1.515
1800x600x850	NE18M60808I2	1.683	NE18M60808I1	1.598
2000x600x850	NE20M60808I2	1.794	NE20M60808I1	1.704
2200x600x850	NE22M60808I2	1.883	NE22M60808I1	1.789
2400x600x850	NE24M60808I2	1.980	NE24M60808I1	1.882

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60808I1 ◀

Gama 700



MEDIDAS [MM] MEASURES	CON PETO		CON ENCIMERA SIN PETO	
	WITH SPLASH BACK		WITHOUT SPLASH BACK	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1200x700x850	NE12M70808I2	1.488	NE12M70808I1	1.416
1400x700x850	NE14M70808I2	1.579	NE14M70808I1	1.503
1500x700x850	NE15M70808I2	1.630	NE15M70808I1	1.552
1600x700x850	NE16M70808I2	1.684	NE16M70808I1	1.604
1800x700x850	NE18M70808I2	1.776	NE18M70808I1	1.692
2000x700x850	NE20M70808I2	1.892	NE20M70808I1	1.804
2200x700x850	NE22M70808I2	1.986	NE22M70808I1	1.894
2400x700x850	NE24M70808I2	2.087	NE24M70808I1	1.991

Correderas 1 Cara y 3 Cajones · Runners 1 side and 3 drawers

Cajones Derecha · Drawers right

CON ENCIMERA CON PETO



NE15M60809D2 ◀

Gama 600



MEDIDAS [MM] MEASURES	CON PETO		SIN PETO	
	WITH SPLASH BACK	WITHOUT SPLASH BACK	MODEL	PRECIO €
1200x600x850	NE12M60809D2	1.566	NE12M60809D1	1.493
1400x600x850	NE14M60809D2	1.677	NE14M60809D1	1.600
1500x600x850	NE15M60809D2	1.737	NE15M60809D1	1.658
1600x600x850	NE16M60809D2	1.802	NE16M60809D1	1.720
1800x600x850	NE18M60809D2	1.913	NE18M60809D1	1.827
2000x600x850	NE20M60809D2	2.048	NE20M60809D1	1.958
2200x600x850	NE22M60809D2	2.161	NE22M60809D1	2.067
2400x600x850	NE24M60809D2	2.282	NE24M60809D1	2.184

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60809D1 ◀

Gama 700



MEDIDAS [MM] MEASURES	CON PETO		SIN PETO	
	WITH SPLASH BACK	WITHOUT SPLASH BACK	MODEL	PRECIO €
1200x700x850	NE12M70809D2	1.644	NE12M70809D1	1.572
1400x700x850	NE14M70809D2	1.760	NE14M70809D1	1.684
1500x700x850	NE15M70809D2	1.822	NE15M70809D1	1.744
1600x700x850	NE16M70809D2	1.889	NE16M70809D1	1.809
1800x700x850	NE18M70809D2	2.005	NE18M70809D1	1.921
2000x700x850	NE20M70809D2	2.146	NE20M70809D1	2.057
2200x700x850	NE22M70809D2	2.264	NE22M70809D1	2.171
2400x700x850	NE24M70809D2	2.390	NE24M70809D1	2.293

Correderas 1 Cara y 3 Cajones · Runners 1 side and 3 drawers

Cajones izquierda ·
Drawers left

CON ENCIMERA CON PETO




NE15M60809I2 ◀

Gama 600



MEDIDAS [MM] MEASURES	CON PETO		SIN PETO	
	WITH SPLASH BACK		WITHOUT SPLASH BACK	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1200x600x850	NE12M60809I2	1.566	NE12M60809I1	1.493
1400x600x850	NE14M60809I2	1.677	NE14M60809I1	1.600
1500x600x850	NE15M60809I2	1.737	NE15M60809I1	1.658
1600x600x850	NE16M60809I2	1.802	NE16M60809I1	1.720
1800x600x850	NE18M60809I2	1.913	NE18M60809I1	1.827
2000x600x850	NE20M60809I2	2.048	NE20M60809I1	1.958
2200x600x850	NE22M60809I2	2.161	NE22M60809I1	2.067
2400x600x850	NE24M60809I2	2.282	NE24M60809I1	2.184

CON ENCIMERA SIN PETO



NE15M60809I1 ◀

Gama 700



MEDIDAS [MM] MEASURES	CON PETO		SIN PETO	
	WITH SPLASH BACK		WITHOUT SPLASH BACK	
	MODELO	PRECIO €	MODELO	PRECIO €
1200x700x850	NE12M70809I2	1.644	NE12M70809I1	1.572
1400x700x850	NE14M70809I2	1.760	NE14M70809I1	1.684
1500x700x850	NE15M70809I2	1.822	NE15M70809I1	1.744
1600x700x850	NE16M70809I2	1.889	NE16M70809I1	1.809
1800x700x850	NE18M70809I2	2.005	NE18M70809I1	1.921
2000x700x850	NE20M70809I2	2.146	NE20M70809I1	2.057
2200x700x850	NE22M70809I2	2.264	NE22M70809I1	2.171
2400x700x850	NE24M70809I2	2.390	NE24M70809I1	2.293

Dispensadores de Pan, Vasos y Cuberteria · Bread, glass and cutterly dispensers Modelos · Models

Cubertero y Panero para Caja · Box cutterly and bread

			
MODELO	MEDIDAS [MM]	PRECIO €	
EENP	620 x 650 x 690	794	

EENP

Dispensador de Pan y Vasos · Bread, glass cups and cutterly dispensers



SSPN620

SSPN

SSPN800

SSPN1400



SSEST620

		
MODELO	MEDIDAS [MM]	PRECIO €
SSPN620	620 x 700 x 1500	1.362
SSPN	620 x 650 x 450	644
SSPN800	800 x 700 x 1500	1.867
SSPN1400	1400x 700 x 1500	3.167
SSEST620	620 x 700 x 1360	1.405



SSPN1400



SSEST620



SSPN800



Accesorios





Grifo de ducha · Shower Taps

Gama completa de grifos de Ducha · Complete range of shower taps

Modelos · Modelle



GF002



GF003



GF0012



GF013



GF014



GF015



GF016



GF017



GF018



GF019



GF020



GF021



GF022



GF023

- Fabricados en latón cromado de alta densidad y gran espesor.
- Incluyen regulación de caudal y válvula anti retorno.
- Latiguillos flexibles y accesorios para su instalación.

- Manufactured in high density, thick, chrome-plated brass.
- Includes flow regulation and non-return valve.
- Flexible lines and accessories for installation.

MODELO MODEL	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRECIO PRICE
GF002	Mezcladora de un agujero h=440mm con agujero pivotante y ducha de doble chorro apta para uso doméstico/en bares	One hole mixer h=440mm with swinging spout and dual jet shower suitable for domestic/bar use 316
GF003	Mezcladora de un agujero h=445mm con pivote pivotante, apta para uso doméstico/barra	One hole mixer h=445mm with swinging spout, suitable for domestic/bar use 295
GF004	Grifo un agujero caño "c" ø18x250, maneta estrella	One hole tap "c" spout ø18x250, star handle 76
GF012	Kit de ducha con muelle, flexo, empalme de latón y mango de ducha básico	Kit shower with spring, flexible hose, brass junction and basic shower hand 180
GF013	Kit de ducha con muelle, flexo, empalme de latón y mango de ducha premium	Kit shower with spring, flexible hose, brass junction and premium shower hand 193
GF014	Unidad de prelavado de un orificio con mango redondo y mango de ducha básico	One hole pre-rinse unit with round handle and basic shower hand 223
GF015	Unidad de prelavado de un orificio con mango redondo y mango de ducha premium	One hole pre-rinse unit with round handle and premium shower hand 234
GF016	Mezclador prelavado de un orificio con caño giratorio, palanca clínica de plástico [pa6] y mango de ducha básico	One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout, plastic [pa6] clinical lever and basic shower hand 362
GF017	Mezclador prelavado de un orificio con caño giratorio, palanca clínica de plástico [pa6] y mango de ducha premium	One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout, plastic [pa6] clinical lever and premium shower hand 373
GF018	Mezclador prelavado de un orificio con palanca corta cromada, versión mini	One hole pre-rinse unit mixer with chromed short lever handle, mini version 210
GF019	Unidad de prelavado de un orificio con mango de palanca, versión mini	One hole pre-rinse unit with lever handle, mini version 197
GF020	Unidad de enjuague previo de un orificio con caño en el centro del tubo, asa de estrella cromada y mango de ducha básico	One hole pre-rinse unit with spout in the middle of the tube, chromed star handle and basic shower hand 278
GF021	Unidad de enjuague previo de un orificio con caño en el centro del tubo, asa de estrella cromada y mango de ducha premium	One hole pre-rinse unit with spout in the middle of the tube, chromed star handle and premium shower hand 289
GF022	Unidad de prelavado de dos agujeros montada en la pared con caño giratorio en el centro de tubo metálico, maneta redonda y mango de ducha básico. Base de rueda de 150 mm con tolerancia de ±20 mm	Two holes pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of metal tube, round handle and basic shower hand. 150mm wheelbase with ±20mm tolerance 276
GF023	Unidad de pre-enjuague de dos agujeros montada en la pared con caño oscilante en el centro de tubo de metal, mango redondo y mango de ducha premium. Base de rueda de 150 mm con tolerancia de ±20 mm	Two holes pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of metal tube, round handle and premium shower hand. 150mm wheelbase with ±20mm tolerance 287

Grifo de Industriales · Accesorios · Kit · *Industrial Tap - Accessories - Kit*



GF001



GF004



GF005



GF006



GF007



GF008



GF009



GF024



GF026

Accesories



GF024



GF026



GF027



GF028

Kit



GF029



GF030



GF031



GF032

Grifo de Industriales · Accesorios · Kit · Industrial Tap - Accessories - Kit

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	PVP €
GF001	Caño en "u" cromado ø18x180	Chromed "u" spout ø18x180	17
GF004	Grifo un agujero caño "c" ø18x250, maneta estrella	One hole tap "c" spout ø18x250, star handle	76
GF005	Mezclador de un orificio con palanca clínica de plástico [pa6], caño giratorio y ducha extraíble	One hole mixer with plastic [pa6] clinical lever, swinging spout and extractable shower	143
GF006	Mezclador de un orificio con palanca clínica de plástico [pa6] y caño giratorio	One hole mixer with plastic [pa6] clinical lever and swinging spout	160
GF007	Mezclador de un agujero con palanca clínica de plástico [pa6], pico pivotante longitud 215mm	One hole mixer with plastic [pa6] clinical lever, swinging spout lenght 215mm	89
GF008	Mezclador de un agujero con palanca clínica de plástico [pa6], pico pivotante longitud 320mm	One hole mixer with plastic [pa6] clinical lever, swinging spout lenght 320mm	137
GF009	Grifo de dos agujeros con caño "c" giratorio ø18x300, maneta redonda. Base de 155mm	Two holes tap with swinging "c" spout ø18x300, round handle. 155mm wheelbase	130
GF010	Grifo de pared de dos agujeros con pico pivotante ø18x300, mango redondo. Base de rueda 150mm	Two holes wall mounted tap with swinging "s" spout ø18x300, round handle. 150mm wheelbase	81
GF011	Grifo de pared de dos orificios con caño en "c" giratorio ø20x300, mango redondo. 203,20mm base de rueda	Two holes wall mounted tap with swinging "c" spout ø20x300, round handle. 203,20mm wheelbase	120
GF025	Enrollador de manguera - 5m - con pistola spray	Wall mounted hose reel - 5m with nito spray gun	715
GF026	Enrollador de manguera - 5m - con pistola	Wall mounted hose reel - 5m - nito gun	434
GF027	Mezcladora de pie con dispositivo de bloqueo	Floor mounted foot operated mixer with locking device	418
GF028	Mezcladora progresiva de pie	Floor mounted foot operated progressive mixer	164
GF029	Kit grifo accionado con el pie agua fría con caño giratorio en "u" ø18x180	Kit foot operated tap cold water with swinging "u" spout ø18x180	155
GF030	Kit mezcladora progresiva accionada a pie con boquilla pivotante "u" ø18x250	Kit foot operated progressive mixer with swinging spout "u" ø18x250	219
GF031	Kit mezclador a pie con boquilla pivotante en "u" ø18x180	Kit foot operated mixer with swinging "u" spout ø18x180	223
GF032	Kit mezcladora progresiva de pie con bloqueo, pico giratorio en "u" ø18x180	Kit foot operated progressive mixer with locking device, swinging "u" spout ø18x180	556

Carritos y Almacenaje · Trolleys and storage

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	PVP €
4900x0001	Portaplatos ajustable serie s /4 torres color gris <i>Adjustable plate holder series s /4 towers grey colour</i>		1.576
4900x0002	Pack 4 torres ajustables para carro 4900x0001 <i>Pack 4 adjustable towers for trolley 4900x0001</i>		398
4900x0003	Carro de servicio ligero con baldas 62 x 40 cm - 96,5 x 41 x 83,5 cm negro <i>Light service trolley with buckets 62 x 40 cm - 96.5 X 41 x 83.5 Cm black</i>		268
4900x0004	Carro de servicio ligero con baldas 80 x 52 cm - 101,5 x 54 x 95 cm negro <i>Light service trolley with buckets 80 x 52 cm - 101.5 x 54 x 95 cm black</i>		397
4900x0005	Carro de servicio cart pro color negro <i>Cart pro service trolley black</i>		1.610
4900x0006	Cubo pequeño de conexión rápida color negro <i>Small quick connect bucket black colour</i>		139
4900x0007	Cubo grande de conexión rápida color negro <i>Large quick connect bucket black</i>		158
4900x0008	Carro de alimentación gn 1/1 para 18 bandejas 1/1 <i>Food trolleys gn 1/1 for 18 trays 1/1</i>		675
4900x0009	Carro de alimentación gn 2/1 para 36 bandejas 1/1 <i>Food trolleys gn 2/1 trolley for 36 trays 1/1</i>		713
4900x0010	Cubiertas de vinilo de tamaño completo para carro gn 1/1 <i>Full size vinyl covers for gn 1/1 trolleys</i>		235
4900x0011	Cubiertas de vinilo de tamaño completo para el carro gn 2/1 <i>Full size vinyl covers for the gn 2/1 trolley</i>		265



4900x0003



4900x0003



4900x0002



4900x0004

Carritos y Almacenaje · Trolleys and storage



4900x0005



4900x0006

4900x0007



4900x0008



4900x0009



4900x0010



4900x0011

Estantes · Shelves

SECCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PVP €
ESTANTES	4800X0001	Estante triple 6 para 24x24 cm <i>Etagere sea 3 tier 6 holes scotch [for 24*24cm]</i>	448
ESTANTES	4800X0002	Estante triple 16 para 14x14, 10x10 y 24x24 cm <i>Shelves 3 tiers 16 [for 14x14, 10x10 and 24x24cm]</i>	448
ESTANTES	4800X0003	Estante de vasos para buffet doble 62x35 h:20 cm <i>Buffet glass stand 2 tier nostalgia [62*35*h:20 cm]</i>	556
ESTANTES	4800X0004	Estante de vasos para buffet triple 60x40 h:48 cm <i>Buffet glass stand 3 tier [60*40*h:48 cm]</i>	589
ESTANTES	4800X0005	Lámpara de calor plato redondo ø50 h:64 <i>Carving unit ø50 h:64 [with lamp chamber] [demounted]</i>	557
ESTANTES	4800X0006	Lámpara de calor plato cuadrado 50x50 h:64 <i>Carving unit 50*50 h:64 [with lamp chamber] [demounted]</i>	557
ESTANTES	4800X0023	Soporte cubiertos [ø:13cm h:14cm] <i>Spoon stand sea 3 floor 3 holes [container ø:13cm h:14cm]</i>	470
ESTANTES	4800X0024	Soporte basico 25x12,5 h:9cm <i>Spoon standi - chair 25*12,5h:9cm</i>	86



4800x0001



4800x0002



4800x0003
4800x0004



4800x0005



4800x0006



4800x0023



4800x0024

Chafing · Chafing

SECCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PVP €
CHAFING	4800X0009	Chafing dish gn 1/1 9 lt eléctrico <i>Chafing dish gn 1/1 9lt electrical</i>	943
CHAFING	4800X0010	Chafing dish gn 1/1 9 lt para calor en gel <i>Chafing dish gn 1/1 9lt jelly</i>	851
CHAFING	4800X0020	Chafing de cristal gn1/1 hidráulico	1.136
CHAFING	4800X0021	Resistencia chafing <i>Electrical heater 750w 250v</i>	117
CHAFING	4800X0022	Chafing de cristal gn 2/3 hidráulico	898



4800x0009



4800x0010

4800x0020



4800x0021

4800x0022

Dispensadores

SECCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PVP €
DISPENSADORES	4800X0011	Dispensador de miel vertical 4,7 lt h:57,5 cm	294
DISPENSADORES	4800X0013	Dispensador de cereal simple	244
DISPENSADORES	4800X0014	Dispensador de cereal doble	492
DISPENSADORES	4800X0015	Dispensador de cereal triple	682
DISPENSADORES	4800X0016	Dispensador de zumo simple 7 litros	341
DISPENSADORES	4800X0017	Dispensador de zumo doble 7 litros [14l]	605
DISPENSADORES	4800X0018	Dispensador de leche simple 7 litros	341
DISPENSADORES	4800X0019	Dispensador termico [para café, té o leche] <i>Heated dispenser classic</i>	



4800x0013

4800x0014



4800x0016



4800x0017



4800x0018



4800x0019



4800x0011

Delegaciones Nacionales

National delegations



Oficina Central / Main Office

INFRICO S. L. Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, Km 15,5 - A-3132. CP 14900 LUCENA, Córdoba, España

Tel: +34 957 51 30 68 • Tel: +34 957 59 11 83 • mail: info@infrico.com

★ ARAGÓN

Adolfo Bueno
653 85 70 60
buenozaragoza@gmail.com

★ CASTILLA-LEÓN Y

ASTURIAS
Paulino Canga González
609 66 52 54
670 59 49 86
paulo@delegadoastur.com

★ CATALUÑA-ANDORRA

Raúl Ballano · ITECNIC, S.L.
93 562 61 52
93 562 61 45
info@itecnic.com

★ CANARIAS

Carlos Vega · DICAFRI, S.L.
674 88 30 40
928 70 10 85
comercial@dicafri.es

★ BALEARES

Manuel Castro Baños
628 67 18 97
mcastro@infrico.com

★ GALICIA

Juan José Espejo Colmenero
609 85 01 55
escohostel@escohostel.com

★ SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ

José Manuel Romana
654 50 98 40
josemanueldibeca@hotmail.com

★ CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA

Miguel Cantero
620 29 82 82
miguelcantero@infrico.com

★ MADRID Y ZONA CENTRO

Javier López
91 684 60 96
682 68 21 25
91 684 61 06
delegacioncentro@infrico.com

★ PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA

Mikel Pérez De Viñaspre
650 25 56 34
mikelperez@infrico.com

★ EXTREMADURA

Manuel Pérez Guisado
670 03 23 56
924 45 61 91
manuel@representacionesmpg.com

★ VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y ALBACETE

Victoria Oliver / Elena Oliver
SILVINO OLIVER, S.L.
963 97 02 45
605 09 75 40
infricovalencia@silvinooliver.com

★ GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA

Daniel Riquelme Cordero
659 85 04 15
danielriquelmecordova@hotmail.com



Internacionales

International delegations

NORTH AMERICA

Pedro Carvajal
+34 690 23 44 78
pcarvajal@infrico.com

INFRICO USA

Gigi Oyola
1.855.340.4637
sales@infrico.com

MÉXICO

Francisco Pedroche
Sinergias
+33 3630 4547
+33 3615 7926
ventas@sinergiasmx.com

LATINOAMÉRICA

Efraín Onieva
+ 34 686 09 12 41
eonieva@infrico.com

REPÚBLICA

DOMINICANA
Rafael Podadera
Parlyn Internacional
+ 18097594424
podadera.rafael@gmail.com

ECUADOR / PERÚ /

BOLIVIA
Giovanni Pedrazzoli
+59 399 118 6962
gpedrazzoli@infrico.com

COLOMBIA

Fernando Toro López
+57 313 452 1306
ftoro@infrico.com

CHILE

Josué Meléndez
Comercial Maquinet
+56 9 8199 3973
ventas@maquinet.cl

NORTH EUROPE

Juan Carlos Fernández
+34 620 000 938
jcfernandez@infrico.com

CENTRAL / EAST

EUROPE
Dragan Cerkez
+34 608 808 971
dragan@infrico.com

BENELUX / UK

Mark Botwright
+34 679 71 93 26
mark@infrico.com

SUIZA / SWITZERLAND

Remzi Alili
Resan Enfrico Sàrl
+ 41 79 589 32 01
+ 41 21 671 70 70
resanenfrico@resanenfrico.ch

PORTUGAL

Rui Vigo
Unipessoal Lda. Rui Vigo
+ 351 915 283 253
+ 351 309 955 122
rui.vigo@netcabo.pt

MIDDLE EAST / UAE

DUBAI / INDIA
Sushil Hiranandani
+971528 496385
middle-east@infrico.com

INFRICO MAROC / ÁFRICA / ARABIA SAUDI

Aziz Bouhartan
+ 212 661 107 372
+ 212 522 207 372
aziz.bouhartan@infrico.com

SOUTH AFRICA

Culinary
+27 (0) 11 701 2200
info@culinary.co.za

TURKEY / ASIA OCC

Zeynep Onukar
+ 90 554 712 9784
zeynep@infrico.com

FRANCIA

ZAC des Portes d L'Océane OUEST. 72650 SAINT SATURNIN (FRANCE)
Tel: 02 43 42 00 33 · 02 43 42 28 07

Miguel Prieto
06 44 17 72 17
mprieto@infrico.com

Service Commercial
07 61 98 47 50
mgd@infrico.com

Service Compatibilité
et Facturation
Valerie Simon:
02 43 42 00 33
comptabilite@infrico.com

Service SAV Stephane
Vivet, Elisa López:
02 43 42 00 33
sav@infrico.com

ASIA

Roberto Doval
+34 606 970 357
rdoval@infrico.com





friBuffet

20/23

friBuffet

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@fribuffet.com



www.fribuffet.com

GRUPO
Infrico®