

Buffet

 **Infrico**



CATÁLOGO · CATALOGUE
2026

A black and white photograph of a woman with long hair, smiling and looking down at a piece of fried food held on a fork. The food is golden-brown and appears to be a breaded item, possibly a chicken nugget or a small fish fillet. Below the woman, a white bowl filled with a green salad, including lettuce, tomatoes, and croutons, is visible. The background is dark and out of focus.

VÁLIDO PARA TODO EL CATÁLOGO: Precios válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifa · Etiqueta energética disponible en las fichas técnicas de producto en nuestra web infricobuffet.com · Fotografías no contractuales · Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso · Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

VALID FOR THE ENTIRE PRODUCT GUIDE: Prices valid except in the case of typographical error or change of price list · Energy label available in the product data sheets on our website infricobuffet.com · Non contractual pictures · We reserve the right to change specifications without prior notice · The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

VALABLE POUR TOUT LE CATALOGUE: Prix valables sauf en cas d'erreur typographique ou de changement de tarif · Etiquette énergétique disponible dans les fiches produits sur notre site infricobuffet.com · Photos non contractuelles · Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis · Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Índice · Index

01 Empresa
Company
Entreprise
Pag.09

02 Contract
Contract
Contract
Pag.23

03 Buffet Premium
Premium Buffet
Buffet Premium
Pag.30

04 Gastro Buffet
Gastro Buffet
Gastro Buffet
Pag.38

05 Basic Buffet
Basic Buffet
Basic Buffet
Pag.60

06 Encastrables
Drop In
Encastrables
Pag.80

07 Self Service
Self Service
Self Service
Pag.100

08 Bar Station
Bar Station
Bar Station
Pag.124

09 Carros
Trolleys
Chariots
Pag.130

10 Neutros
Neutral
Neutre
Pag.138

11 Cocción · Inducción
Cooking · Induction
Cuisson · Induction
Pag.160

12 Accesorios
Accesorios
Accessoires
Pag.176

13 Photobook
Photobook
Photobook
Pag.190

Presentes

Present in every bite · Présent dans chaque bouchée

en cada bocado

En el Grupo Infrico uno de nuestros pilares siempre ha sido la innovación buscando soluciones a diferentes necesidades de nuestros clientes, siempre cuidando el diseño, la eficiencia y el cuidado del medio ambiente. En la actualidad el sector HORECA está en un proceso de renovación y nosotros estamos comprometidos con ello.

Infrico Buffet está enfocado a mejorar el servicio de buffet y comida preparada asegurando la conservación en caliente, neutro y frío de los alimentos, siempre manteniendo la calidad y propiedad de los alimentos. Además, diseñamos nuestros distintos tipos de mobiliario pensando en la ergonomía y en la experiencia del cliente.

En Infrico Buffet hemos creado diferentes productos atendiendo las necesidades de cada establecimiento. Por ello encontramos elementos de calor o frío y una gran variedad de componentes y accesorios que completan esta línea. La misión es clara: mantener la integridad y cualidades de cada alimento, así como exponerlos de la forma más apetecible. Todo ello siempre con la máxima calidad y tecnología del Grupo Infrico.

Infrico Buffet es una apuesta segura por la innovación y el diseño de origen Español, inspirada en los mayores estándares de calidad, eficiencia energética y cuidado del medio ambiente, así como en el diseño ergonómico pensado para el usuario.

Desde Infrico estamos comprometidos con la sociedad. Por ello hemos invertido mucho esfuerzo en I+D+I aplicando la última tecnología en la fabricación de los equipos de Infrico Buffet ofreciendo diferentes soluciones a las necesidades del mercado. Grupo Infrico al ser una empresa global permite atender a empresas presentes por todo el mundo, dando servicio en todos los continentes y cubriendo las necesidades de los clientes más exigentes.

Within the Infrico Group, one of our core pillars has always been innovation, focused on developing solutions that respond to the diverse needs of our customers, while always paying close attention to design, efficiency and environmental responsibility.

Today, the HORECA sector is undergoing a significant transformation, and we are fully committed to being part of this evolution. Infrico Buffet is focused on enhancing buffet and prepared food service, ensuring the hot, neutral and cold preservation of food, while always maintaining its quality and properties. In addition, our different furniture solutions are designed with a strong emphasis on ergonomics and the overall customer experience.

At Infrico Buffet, we have developed a wide range of products tailored to the specific needs of each establishment. This includes hot and cold elements, as well as a broad selection of components and accessories that complete the range. Our mission is clear: to preserve the integrity and qualities of each food item while presenting it in the most appealing way possible, always supported by the highest quality standards and technology of the Infrico Group.

Infrico Buffet represents a strong commitment to innovation and design of Spanish origin, inspired by the highest standards of quality, energy efficiency and environmental care, as well as by ergonomic design focused on the end user.

At Infrico, we are committed to society. For this reason, we have invested significant effort in R&D&I, applying the latest technology in the manufacture of Infrico Buffet equipment and offering solutions that respond to the evolving needs of the market.

As a global company, the Infrico Group is able to serve businesses worldwide, providing support on all continents and meeting the expectations of the most demanding customers.

Au sein du Groupe Infrico, l'un de nos piliers fondamentaux a toujours été l'innovation, avec pour objectif de développer des solutions répondant aux différents besoins de nos clients, tout en accordant une attention particulière au design, à l'efficacité et au respect de l'environnement.

Aujourd'hui, le secteur HORECA traverse une phase de transformation, et nous sommes pleinement engagés dans cette évolution. Infrico Buffet se concentre sur l'amélioration du service de buffet et de plats préparés, en garantissant la conservation des aliments en chaud, neutre et froid, tout en préservant leur qualité et leurs propriétés. Par ailleurs, nos différentes solutions de mobilier sont conçues en mettant l'accent sur l'ergonomie et l'expérience client.

Chez Infrico Buffet, nous avons développé une large gamme de produits répondant aux besoins spécifiques de chaque établissement. Celle-ci comprend des éléments chauds et froids, ainsi qu'une grande variété de composants et d'accessoires venant compléter la gamme. Notre mission est claire : préserver l'intégrité et les qualités de chaque aliment tout en les présentant de la manière la plus attrayante possible, toujours avec la qualité et la technologie du Groupe Infrico.

Infrico Buffet représente un engagement fort en faveur de l'innovation et du design d'origine espagnole, inspiré par les plus hauts standards de qualité, d'efficacité énergétique et de respect de l'environnement, ainsi que par un design ergonomique pensé pour l'utilisateur.

Chez Infrico, nous sommes engagés envers la société. C'est pourquoi nous avons investi d'importants efforts en R&D&I, en appliquant les dernières technologies dans la fabrication des équipements Infrico Buffet et en proposant des solutions adaptées aux besoins du marché.

En tant qu'entreprise globale, le Groupe Infrico est en mesure d'accompagner des entreprises présentes dans le monde entier, en offrant un service sur tous les continents et en répondant aux attentes des clients les plus exigeants.

Buffet

 Infrico



Novedades

NEWS · NOUVEAUTÉS



Gama Premium

PREMIUM RANGE GAMME PREMIUM

Pag.30

Gastrobuffet


VITROCERÁMICA SIN MARCO

FRAMELESS CERAMIC GLASS

VITROCÉRAMIQUE SANS CADRE

Pag.44





Drop In Remoto

REMOTE DROP IN
DROP IN À DISTANCE

Pag 80



Vitrinas

DROP IN - DOBLE SERVICIO

DROP IN DISPLAY CASE DOUBLE SERVICE

DROP IN VITRINE DOUBLE SERVICE

Pag 91



Inducción

INDUCTION INDUCTION

Pag 164

Company Empresa *Enterprise*

INFRICO nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial.

La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector HORECA, panadería, pastelería, heladería, catering y también Supermarket, mediante su línea específica, a través del frío. Además, atiende el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea Infrico Medcare. Con clientes en todo el mundo y una gran cuota demercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de mil empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos.

Infrico posee el Certificado de Origen Español Certificado (O.E.C.) que acredita que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría. Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Cuenta con tres plantas: Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de 160.000 metros cuadrados destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.



Asociados:



Colaboradores:





INFRICO was founded in 1986 with a clear objective: to develop the best refrigeration solutions adapted to the specific needs of each customer. Technological innovation, certified quality and product excellence are the foundations that support its commitment to innovation and have positioned the company as a leading reference in the commercial refrigeration equipment sector.

The company offers a very broad range of equipment covering all refrigeration needs for the HORECA sector, bakery, pastry, ice cream, catering and also the supermarket segment through its dedicated Infrico Supermarket line. In addition, Infrico serves the biomedical and laboratory sectors through its prestigious Infrico Medcare range.

With customers worldwide and a strong national market share, the company is in a continuous process of growth and expansion. Today, Infrico employs more than 1,000 people, distributed across 13 branches in Spain and 16 international locations. As part of its strong commitment to stability and social well-being, more than 90% of its workforce are permanent employees.

Infrico holds the Certified Spanish Origin Certificate (O.E.C.), which certifies that its products are manufactured in Spain, making it the first company in the sector in the country to obtain this distinction after successfully passing a rigorous audit process.

Its production facilities, located in Lucena (Córdoba), are among the most modern industrial installations in Spain. The company operates three plants — Infrico, Infrico Supermarket and Impafri — with a total surface area of 160,000 square meters dedicated to manufacturing, logistics operations and offices.

INFRICO a été fondée en 1986 avec un objectif clair : développer les meilleures solutions de réfrigération adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. L'innovation technologique, la qualité certifiée et l'excellence de ses produits sont les piliers de son engagement en faveur de l'innovation et ont permis à l'entreprise de se positionner comme une référence majeure dans le secteur des équipements de froid commercial.

L'entreprise propose une très large gamme de solutions couvrant tous les besoins en réfrigération pour les secteurs HORECA, boulangerie, pâtisserie, glacerie, catering, ainsi que le segment des supermarchés à travers sa ligne spécifique Infrico Supermarket. Elle intervient également dans les secteurs biomédical et de laboratoire avec sa prestigieuse gamme Infrico Medcare.

Présente auprès de clients dans le monde entier et bénéficiant d'une forte part de marché nationale, l'entreprise est engagée dans un processus continu de croissance et d'expansion. Aujourd'hui, Infrico compte plus de 1 000 employés, répartis sur 13 délégations en Espagne et 16 à l'international. Dans le cadre de son engagement en faveur de la stabilité et du bien-être social, plus de 90 % de ses collaborateurs sont employés en contrat permanent.

Infrico détient le Certificat d'Origine Espagnole Certifiée (O.E.C.), qui atteste que ses produits sont fabriqués en Espagne, devenant ainsi la première entreprise du secteur dans le pays à obtenir cette distinction après avoir réussi un processus d'audit rigoureux.

Ses centres de production, situés à Lucena, dans la province de Cordoue, figurent parmi les installations industrielles les plus modernes d'Espagne. L'entreprise dispose de trois sites de production — Infrico, Infrico Supermarket et Impafri — représentant une surface totale de 160 000 mètres carrés dédiés à la fabrication, à la logistique et aux bureaux.



Corporate Social Responsibility

Responsabilidad Social Corp.

Responsabilité Sociale Corporative

NUESTRO EQUIPO: NUESTRA MAYOR RIQUEZA

En Infrico fabricamos máquinas, pero lo que más nos importa son las personas. La mayor riqueza de Infrico es nuestro equipo y lo cuidamos como se merece porque sabemos que, de la felicidad de nuestros colaboradores, depende la capacidad productiva de nuestra organización.

COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD

En Infrico queremos contribuir al progreso de la sociedad y lo hacemos como mejor sabemos, aplicando la última tecnología en I+D+i a la fabricación de equipos de frío industrial que ofrezcan soluciones garantizando el bienestar y velando por la salud y la seguridad alimentaria.

Además, somos conscientes de nuestra responsabilidad social como agente económico y motor de desarrollo. Generamos riqueza a través de la creación de puestos de trabajo de calidad y además colaboramos con diversas causas sociales para contribuir, con nuestro apoyo, a la creación de un entorno más favorable con aquellos que más sufren.

COMPROMETIDOS CON LA INNOVACIÓN

Las buenas ideas son la clave del éxito. Infrico realiza un constante esfuerzo en innovación y mejora de nuestros equipos, una apuesta que ha sido certificada y reconocida con distinciones y premios internacionales. Por eso, nuestra compañía es la primera empresa del sector en estar acreditada por un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015, que engloba toda la maquinaria de su catálogo.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En el trabajo diario, además de responder a las necesidades de sus clientes, en Infrico prestamos especial atención a las iniciativas que contribuyan al desarrollo de una industria sostenible y respetuosa con el medio ambiente, mediante una correcta administración de los recursos naturales, el adecuado tratamiento de los residuos y el reciclaje y la reutilización de materiales.

Estamos muy orgullosos de haber superado con éxito los exhaustivos procesos de auditoría que demuestran que nuestro compromiso con

el mantenimiento del medio ambiente es una realidad avalada por los expertos en la defensa y protección de nuestro planeta.

En Infrico, además, somos pioneros en la implantación del gas R290, un refrigerante verde que no contamina y que minimiza el consumo de energía eléctrica. Lo incorporamos en nuestros equipos e impartimos cursos de formación con buenas prácticas sobre como manipular el mismo.

OUR TEAM: OUR GREATEST WEALTH

At Infrico we manufacture machines, but people are what matters most to us. The greatest wealth of Infrico is our team and we take care of it as it deserves, knowing how we are that the productive capacity of our organization depends on our team.

WE ARE COMMITTED TO SOCIETY

In Infrico, we want to contribute to the progress of society and we do it as we know best, applying the latest technology in R+D+i to the manufacture of cold industrial equipment that offer solutions guaranteeing well-being and ensuring health and food safety.

In addition, we are aware of our social responsibility as an economic agent and driving force of development. We generate wealth through the creation of quality jobs and also collaborate with various social causes to contribute, with our support, to the creation of a more favorable environment with those who suffer the most.

NOTRE ÉQUIPE: NOTRE PLUS GRAND ATOUT CHEZ

Infrico, nous fabriquons des machines, mais ce qui compte le plus pour nous, ce sont les personnes. Le plus grand atout d'Infrico est son équipe et nous en prenons soin comme il se doit, car nous savons que la capacité productive de notre organisation dépend du bonheur de nos collaborateurs.

ENGAGÉS POUR LA SOCIÉTÉ:

Chez Infrico, nous voulons contribuer au progrès de la société et nous le faisons comme nous le savons le mieux, en appliquant les dernières technologies de R+D+i à la fabrication d'équipements de réfrigération industrielle qui offrent des solutions pour garantir le bien-être et veiller à la santé et la sécurité alimentaire.

De plus, nous sommes conscients de notre responsabilité sociale en tant qu'agent économique et moteur du développement. Nous générons de la richesse en créant des emplois de qualité et nous collaborons également avec diverses causes sociales pour contribuer, avec notre soutien, à la création d'un environnement plus favorable pour ceux qui souffrent le plus.

WE ARE COMMITTED TO INNOVATION

Good ideas are the key to success. Infrico makes a constant effort in innovation and improvement of our equipment, a bet that has been certified and recognized with international awards and distinctions. That is why our company is the first company in the sector to be accredited by a quality management system based on the ISO 9001: 2015 standard, which encompasses all the machinery of its catalog.

WE ARE COMMITTED TO THE ENVIRONMENT

In daily work, in addition to responding to the needs of its customers, Infrico pay special attention to initiatives that contribute to the development of a sustainable and environmentally friendly industry, through proper management of natural resources, the appropriate treatment of waste and recycling and the reuse of materials.

We are very proud to have successfully completed the exhaustive audit processes

ENGAGÉS DANS L'INNOVATION

Les bonnes idées sont la clé du succès. Infrico s'efforce constamment d'innover et d'améliorer ses équipements, un engagement qui a été certifié et reconnu par des distinctions et des prix internationaux. Pour cette raison, notre entreprise est la première entreprise du secteur à être accréditée par un système de gestion de la qualité basé sur la norme ISO 9001:2015, qui couvre toutes les machines de son catalogue.

UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT.

Dans notre travail quotidien, en plus de répondre aux besoins de nos clients, chez Infrico nous accordons une attention particulière aux initiatives qui contribuent au développement d'une industrie durable et respectueuse de l'environnement, par le biais d'une gestion correcte des ressources naturelles, de la mise en place d'un système de gestion de l'environnement, grâce à une gestion correcte des ressources naturelles, à un traitement approprié des déchets et au recyclage et à l'élimination des déchets.

that demonstrate that their commitment to the maintenance of the environment is a reality endorsed by experts in the defense and protection of our planet.

We are also pioneers in the implementation of R-290 gas, a green refrigerant that does not pollute and that minimizes the consumption of electricity. We incorporate it into our equipments and impart training courses with good practices on how to manipulate it.

Nous sommes très fiers d'avoir franchi avec succès les processus exhaustifs de des audits qui démontrent que notre engagement pour le maintien de l'environnement est une réalité approuvée par les experts de la défense et de la protection de notre planète.

Chez Infrico, nous sommes également pionniers dans la mise en œuvre du gaz R290, un réfrigérant vert qui ne pollue pas et minimise la consommation d'énergie électrique. Nous l'incorporons dans nos équipements et nous donnons des cours de formation sur les bonnes pratiques à suivre pour le manipuler.



Respect for the environment
**Respeto al Medio
Ambiente**
Respect de L'environnement

Infrico, siguiendo con su política de respeto y conservación al medio ambiente, está Certificado en la norma internacional de Medio Ambiente ISO 14001:2015. Controlamos el cumplimiento de todos los requisitos legales y ponemos en práctica políticas de reducción de recursos naturales, reciclaje y gestión de residuos.

Comprometidos con el diseño disminución del consumo energético, ecológico, y la Uso de compresores de alta eficiencia energética y bajo nivel sonoro. Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad de 40 Kg/m3. Cumplimos la Directiva RoHS (2011/95/UE), en virtud de la cual "Declaramos que nuestros productos cumplen, referente a la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, tales como el plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados y difeniléteres polibromados en determinadas concentraciones".



Following its policy of respect and conservation of the environment, Infrico is certified in the international environmental standard ISO 14001:2015. We control compliance with all legal requirements and implement policies to reduce natural resources, recycling and waste management.

We are committed to ecological design, and the reduction of energy consumption.

We use compressors with high energy efficiency and low noise level. Polyurethane insulation injected at high pressure free of CFC's with density 40 Kg/m³. We comply with the RoHS Directive (2002/95/UE), so "We declare that our products comply, regarding the restriction of the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment, such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in certain concentrations".

Infrico, conformément à sa politique de respect et de conservation de l'environnement, est certifiée selon la norme environnementale internationale ISO 14001:2015. Nous veillons au respect de toutes les exigences légales et mettons en œuvre des politiques de réduction des ressources naturelles, de recyclage et de gestion des déchets.

Nous sommes engagés dans l'éco-conception et la réduction de la consommation d'énergie. Nous utilisons des compresseurs économes en énergie et peu bruyants. Une isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40 kg/m³.

Nous respectons la directive RoHS (2011/95/EU), en vertu de laquelle "Nous déclarons que nos produits sont conformes, en ce qui concerne la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans la fabrication de nos produits". La restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, telles que les substances chimiques comme le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers, et les polybromodiphényléthers à certaines concentrations".



General Sales Conditions

Condiciones Generales de venta

Conditions Générales de ventes

Garantía

Según el CERTIFICADO DE GARANTÍA que acompaña a cada producto.

Pedidos

Las solicitudes de pedido deberán dirigirse a nuestras instalaciones centrales de Infrico, S.L. o a nuestras delegaciones. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material.

Si el material es de fabricación especial, no se admitirá la anulación una vez que se haya comenzado la fabricación. Queda reservado el derecho a admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido anteriores contratos. Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

Portes

Los portes serán pagados cuando viajen con nuestros medios. En caso contrario o por urgencia del cliente serán a portes debidos. Nuestros almacenes reexpedirán el material a portes debidos. En ambos casos, la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.

Embalaje

Estándar de Infrico incluido en el precio.

Precios

Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO y en nuestras instalaciones centrales o almacenes de distribución. Los impuestos en vigor se cargarán en la factura correspondiente. Los descuentos aplicables a los elementos opcionales serán el equivalente al descuento estipulado para el catálogo de repuestos, excepto cajones y cerraduras cuando estos vayan incorporados al mueble.

Formas de pago

El pago de las facturas se realizará al contado en nuestras instalaciones centrales o delegaciones, salvo que se otorgue crédito al cliente. En este caso, se efectuará el pago en la forma y lugar convenidos.

Si antes o durante la cumplimentación de un pedido se produjesen circunstancias que pudieran originar incumplimiento en los pagos, se podrá demorar la entrega de la mercancía mientras el comprador no anticipe o avance el pago de los mismos.

Devoluciones

No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sea autorizada por Infrico. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos.

Recambios y accesorios

No se admitirán devoluciones salvo autorización expresa del S.A.T.

Litigios

En este caso serán competentes los Tribunales de Lucena (Córdoba).

Guarantee

According to the CERTIFICATE OF GUARANTEE that accompanies each product.

Orders

The order requests should be directed to our Infrico, S.L. central offices or to our delegations. The orders will not be able to be annulled when the expedition of the material has been performed. If the material is of special production, annulment will not be admitted once the production has begun. We reserve the right to admit orders from those clients that have broken previous contracts. The particular conditions that are cited in the client's order will remain annulled if they are not adjusted to the present general conditions of sale or explicitly accepted.

Transport

The postage will be paid when they travel with our means. Otherwise, or by urgency of the client, the postage will be owed. Our stores will re-issue the material to postage owed. In both cases, the merchandise will travel at risk of the buyer.

Packaging

Infrico standard packaging is included.

Prices

The prices that figure in the present rate are PUBLIC SALE PRICES and in our central installations or stores of distribution. The taxes in vigour will be charged in the corresponding invoice. The discounts on the optional elements will be the equivalent to the spare catalogue discounts, except drawers and locks when incorporated to the product.

Forms of payment

The payment of invoices will be carried out cash down in our central installations or delegations, unless credit is offered al client. In this case, the payment will be carried out in the form and place agreed upon. If, before or during the completion of an order, circumstances are produced that could originate a breach in the payments, the delivery of the merchandise will be delayed while the buyer does not anticipate or guarantee the payment.

Returns

Not returns of any material will be admitted unless explicitly authorized by Infrico. In any case, the material should be remitted free of postage and expenses.

Spares parts and accessories

Infrico standard packaging is included.

Lawsuits

In this case, they will be competent in the Courts of Lucena (Córdoba).

Garantie

Selon le CERTIFICAT DE GARANTIE qui accompagne chaque produit.

Commandes

Les demandes de commande doivent être adressées au siège d'Infrico, S.L. ou à nos délégations.

Les commandes ne peuvent être annulées une fois que le matériel a été expédié. S'il s'agit d'une fabrication spéciale, aucune annulation ne sera acceptée une fois la fabrication lancée. Nous nous réservons le droit de ne pas traiter les commandes de clients qui n'ont pas respecté les contrats antérieurs. Les conditions particulières mentionnées dans la commande du client deviennent caduques si elles ne sont pas conformes aux présentes conditions générales de vente. toutes commandes passées est ferme et définitive, le délai de rétractation acceptée est de 48h

Frais de port

Dans le but de proposer les meilleurs prix à nos clients, nous prenons à notre charge les frais de transport lorsque les commandes sont supérieures à 2.500 € net HT. Pour les commandes inférieures à 2.500 € net HT, une participation au frais de transport vous ai facturé : 125 € inférieur à 1000 € 75 € entre 1000 et 2000 € 50 € entre 2000 et 2500 € Prise de RDV, pour faciliter les livraisons nos transporteurs vont contacter le professionnel et valident avec lui le rendez-vous selon les contraintes locales. Déchargement des camions: il doit être assuré par le destinataire de la livraison. Le chauffeur n'est pas tenu de participer au déchargement

Emballage

Emballage Infrico standard inclus dans le prix.

Les prix

Les prix indiqués sont des prix de vente publics. Les taxes applicables seront facturées sur la facture correspondante. Les remises applicables aux articles optionnels seront équivalentes à la remise stipulée pour le catalogue des pièces détachées, à l'exception des tiroirs et des serrures lorsqu'ils sont incorporés à l'appareil.

Modalités de paiement

Les factures sont payées au comptant à notre siège social ou à nos délégations, sauf si un crédit est accordé au client. Dans ce cas, le paiement est effectué sous la forme et au lieu convenus. Si, avant ou pendant l'exécution d'une commande, il se produit des circonstances susceptibles d'entraîner un défaut de paiement, le paiement doit être effectué dans la forme et le lieu convenus. Si, avant ou pendant l'exécution d'une commande, des circonstances surviennent qui pourraient conduire à un non-paiement, la livraison des marchandises peut être retardée tant que l'acheteur n'avance pas ou ne garantit pas le paiement de la somme due.

Retours


Les retours de matériel ne sont pas acceptés, sauf autorisation d'Infrico Dans tous les cas, le matériel doit être retourné franco de port et avec emballage.

Pièces détachées et accessoires Aucun retour ne sera accepté, sauf autorisation du SAV.

Litiges

Les litiges sont traités au cas par cas par notre délégation.

National Delegations
Delegaciones Nacionales
Délégations Nationales



1 - Oficina Central / Main Office / Usine de fabrication

INFRICO S. L. Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, Km 15,5 - A-3132

CP 14900 Lucena, Córdoba - España

☎ +34 957 51 30 68

☎ +34 957 59 11 83

✉ info@infrico.com

1 - JEFE DE VENTAS

Luis Rivas Montalvo

☎ 650 43 65 87

✉ luisrivas@infrico.com

2 - MADRID Y ZONA CENTRO

Javier López / Alberto Moreno / José Castellano

☎ 682 68 21 25 / 627 75 22 38 / 666 41 92 41

☎ 91 684 60 96

☎ 91 684 61 06

✉ delegacioncentro@infrico.com

3 - CATALUÑA-ANDORRA

Raúl Ballano / Nacho Garat

ITECNIC, S.L.

☎ 670 84 44 56 / 689 33 20 25 / 682 36 44 66

☎ 93 562 61 52

☎ 93 562 61 45

✉ info@itecnic.com

4 - CANARIAS

Carlos Vega

DICAFRI, S.L.

☎ 674 88 30 40

☎ 928 70 10 87

☎ 928 70 10 85

✉ comercial.dicafri@infrico.com

5 - SEVILLA, HUELVA, CÁDIZ, CEUTA

José Manuel Romana

☎ 654 50 98 40

✉ josemanueldibeca@hotmail.com

6 - CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA, MELILLA

Miguel Cantero

☎ 620 29 82 82

✉ miguelcantero@infrico.com

7 - GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA

Daniel Riquelme Cordero

☎ 659 85 04 15

✉ danielriquelmecordero@hotmail.com

8 - EXTREMADURA

Manuel Pérez Guisado

☎ 670 03 23 56

☎ 924 45 61 91

✉ manuel@representacionesmpg.com

9 - VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y ALBACETE

Victoria Oliver / Elena Oliver

SILVINO OLIVER, S.L.

☎ 963 97 02 45

☎ 605 09 75 40

☎ 963 97 02 46

✉ infricovalencia@silvinooliver.com

10 - BALEARES

Manuel Castro

CASTEK EQUIPAMIENTOS

☎ 628 67 18 97

✉ info@castek.es

11 - GALICIA

Brais Espejo

☎ 691 11 72 35

✉ escohostel@escohostel.com

12 - CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS

Paulino Canga González

☎ 609 66 52 54

☎ 670 59 49 86

✉ paulo@delegadoastur.com

13 - PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA

Mikel Pérez De Viñaspre

☎ 650 25 56 34

✉ mikelperez@infrico.com

14 - ARAGÓN

Adolfo Bueno

☎ 653 85 70 60

✉ buenozaragoza@gmail.com

French Delegations

Delegaciones Francia

Délégations Françaises

infrico.fr

🏠 ZAC des Portes d L'Océane OUEST, 72650 SAINT SATURNIN (FRANCE)

☎ 02 43 42 00 33

📠 02 43 42 28 07

**Direction
Commerciale**

Antonio López:

☎ 06 73 22 75 85

✉ antoniolopez@infrico.com

**Direction
Administrative**

Sophia Choukri

☎ 06 58 04 33 15

✉ sophia@infrico.com

**Service Compatibilité
et Facturation**

Valerie Simon:

☎ 07 61 98 47 50

☎ 02 43 42 00 33

✉ comptabilite@infrico.com

Service SAV

Stephane Vivet: Pièces détachées

☎ 02 53 49 17 23

✉ pieces@infrico.com

Miguel Burgos: SAV

☎ +34 650 50 34 38

✉ sav@infrico.com

Délégations France

SECTEUR 1

Paris - Île de France

Mickaël Diaz:

mickael@infrico.com

Tél: 06 07 23 00 97

SECTEUR 2

Nord - Est

Infrico France:

mgd@infrico.com

antoniolopez@infrico.com

Tél: 02 43 42 00 33

Tél: 06 73 22 75 85

SECTEUR 3

Nord-Ouest

Ludovic Stojanovic

ludovic@infrico.com

Tél: 06 08 64 39 76

SECTEUR 4

Sud Ouest - Corse

Makan Toure

makan@infrico.com

Tél: 07 72 77 49 65

SECTEUR 5

Sud Est

Maxime Bernigaud

mbernigaud@infrico.com

Tél: 06 74 91 73 03



SECTEUR 6

Outre-Mer

Claire Brossier

commercial@infrico.com

Tél: 06 44 17 72 17



International Delegations

Delegaciones Internacionales

Délégations Internationales

SALES MANAGER

Fran Ramón

☎ +34 609 21 81 94

✉ framon@infrico.com

EXPORT DIRECTOR

Fran Córdoba

☎ ESP: +34 681 03 02 09

☎ USA: (305) 491-0363

✉ fjcordoba@infrico.com

UK / BENELUX SOUTHAFRICA

Mark Botwright

☎ +34 679 71 93 26

✉ mark@infrico.com

NORTH EUROPE ITALY / IRELAND ICELAND / FEROE Isl.

Mari Carmen Castellano

☎ +34 683 26 67 08

✉ mccastellano@infrico.com

GERMANY / SWITZERLAND AUSTRIA / DENMARK

Francisco Valiente

☎ +34 630 44 79 29

✉ fvaliente@infrico.com

CENTRAL / EAST EUROPE

Ana Estrada

☎ +34 686 34 09 07

✉ aestrada@infrico.com

PORTUGAL

Rui Vigo

Unipessoal Lda. Rui Vigo

☎ +351 915 283 253

☎ +351 309 955 122

✉ rui.vigo@netcabo.pt

INFRICO MAROC / ARABIA SAUDI

Aziz Bouhartan

☎ +212 661 107 372

☎ +212 522 207 372

✉ aziz.bouhartan@infrico.com

AFRICA

Issam Abdelkafi

☎ +21 694 22 61 71

✉ issam@infrico.com

TURKEY / CENTRAL ASIA ASIA PACIFIC

Dogan Bademkiran

☎ +90 545 583 6315

✉ dogan@infrico.com

MIDDLE EAST / EGIPT

Sushil Hiranandani

☎ +971528 496385

✉ middle-east@infrico.com

INDIA SUB / SRI LANKA / MALDIVES

Sunnit Bector

☎ +91 7888 48 7200

✉ salesindia@infrico.com





INFRICO CANADA

Fran Córdoba

☎ ESP: +34 681 03 02 09

☎ USA: (305) 491-0363

✉ fjcordoba@infrico.com

INFRICO USA

Carlos Ortega

Juan Pablo Esparragoza

☎ (305) 777-9599

✉ sales@infrico.com

INFRICO MÉXICO

Inmaculada Armenteros

☎ +34 696 44 24 18

✉ iarmenteros@infrico.com

Roberto Noguera

☎ +52 812 592 16 37

✉ rnoguera@infrico.com

LATAM EXPORT DIRECTOR

Jiself Correa

☎ +34 626 45 27 83

✉ jcorrea@infrico.com

PUERTO RICO

Alexandre Vargas

Global Kitchen Solutions

☎ +1 787 923 9365

✉ alexandre@globalkitchensolutions.com

REPÚBLICA DOMINICANA

Rafael Podadera

Parlyn International

☎ +1 809 759 4424

✉ rpodadera@parlyninternational.com

CENTRO AMERICA

Diego Mellado

☎ +502 4250 6101

✉ dmellado@infrico.com

PANAMA

Juan Gabriel Martinez

☎ +507 6676 8092

✉ jmartinez@equipcopanama.com

COLOMBIA / VENEZUELA

Jorge Solorzano

☎ +57 310 3931548

✉ jsolorzano@infrico.com

ECUADOR / PERÚ / BOLIVIA

Giovanni Pedrazzoli

☎ +59 399 118 6962

✉ gpedrazzoli@infrico.com

ARGENTINA / BRASIL

Jiself Correa

☎ +34 626 45 27 83

✉ jcorrea@infrico.com

CHILE

Josué Meléndez

Comercial Maquinet

☎ +56 98199 3973

✉ ventas@maquinet.cl





Contract Contract *Contrat*

SOLUCIONES A MEDIDA PARA PROYECTOS ÚNICOS

En Infrico Buffet desarrollamos proyectos completamente a medida, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente y cada espacio. Nuestro enfoque Contract nos permite combinar diseño, ingeniería y personalización para crear buffets y estaciones de autoservicio que no solo impresionan visualmente, sino que también aportan funcionalidad, ergonomía y durabilidad.

TAILOR-MADE SOLUTIONS FOR UNIQUE PROJECTS

At Infrico Buffet, we develop completely tailor-made projects, adapting to the specific needs of each customer and each space. Our Contract approach allows us to combine design, engineering and customisation to create buffets and self-service stations that not only impress visually, but also provide functionality, ergonomics and durability.

DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR DES PROJETS UNIQUES

Chez Infrico Buffet, nous développons des projets entièrement sur mesure, en nous adaptant aux besoins spécifiques de chaque client et de chaque espace. Notre approche Contract nous permet de combiner design, ingénierie et personnalisation pour créer des buffets et des stations en libre-service qui non seulement impressionnent visuellement, mais apportent également fonctionnalité, ergonomie et durabilité.





Trabajamos en estrecha colaboración con arquitectos, consultores y operadores para garantizar que cada solución encaje a la perfección en el entorno:

- Adecuación del espacio y flujos de trabajo
- Diseño personalizado y selección de materiales
- Acabados premium y opciones estéticas adaptadas al proyecto
- Integración de tecnología y soluciones de refrigeración de alto rendimiento

El resultado es una propuesta única, hecha para durar, que combina estética, eficiencia y calidad profesional.

Cada proyecto es una oportunidad para expresar la identidad del cliente, optimizar la experiencia del usuario y elevar el estándar del servicio.

We work closely with architects, consultants and operators to ensure that each solution fits perfectly into its environment:

- Space and workflow optimisation
- Customised design and material selection
- Premium finishes and aesthetic options tailored to the project
- Integration of technology and high-performance cooling solutions

The result is a unique, durable design that combines aesthetics, efficiency and professional quality. Each project is an opportunity to express the client's identity, optimise the user experience and raise the standard of service.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des architectes, des consultants et des exploitants afin de garantir que chaque solution s'intègre parfaitement à son environnement :

- Adaptation de l'espace et des flux de travail
- Conception personnalisée et sélection des matériaux
- Finitions haut de gamme et options esthétiques adaptées au projet
- Intégration de technologies et de solutions de refroidissement hautement performantes

The result is a unique, durable design that combines aesthetics, efficiency and professional quality. Each project is an opportunity to express the client's identity, optimise the user experience and raise the standard of service.



Configurador 3D & Autoquote

DISEÑAR, VISUALIZAR Y PRESUPUESTAR EN UN SOLO PROCESO

En Infrico Buffet incorporamos una nueva forma de desarrollar proyectos gracias a nuestro Configurador 3D con generador automático de presupuestos (Autoquote), una herramienta diseñada para agilizar el trabajo de clientes, consultores y equipos comerciales.

El sistema permite configurar soluciones de buffet y serving lines en tiempo real, adaptando módulos, dimensiones, acabados y equipamiento a cada proyecto. A partir de esta configuración, el generador de presupuesto ofrece de forma inmediata una valoración económica clara y estructurada, alineada con la solución diseñada.

Esta integración entre diseño y presupuesto:

- Reduce tiempos de desarrollo y respuesta
- Facilita la toma de decisiones desde fases tempranas
- Mejora la coordinación entre prescripción, oficina técnica y comercial
- Aporta transparencia y control al proceso de proyecto

El resultado es una herramienta que transforma la forma de trabajar en el entorno profesional permitiendo pasar del concepto al presupuesto de manera rápida, visual y fiable, sin renunciar a la personalización ni a la calidad que define a Infrico Buffet.

• Mejorar la coordinación con la oficina técnica en proyectos especiales

El Configurador 3D & Autoquote no sustituye el desarrollo de proyectos a medida, sino que refuerza el servicio, aporta agilidad y mejora la experiencia del cliente desde el primer contacto hasta la definición final de la solución.

3D CONFIGURATOR & AUTOQUOTE DESIGN, VISUALIZE AND QUOTE IN A SINGLE PROCESS

At Infrico Buffet, we introduce a new way of developing projects through our 3D Configurator with automatic quotation system (Autoquote), a tool designed to streamline the work of clients, consultants and sales teams.

The system allows buffet and serving line solutions to be configured in real time, adapting modules, dimensions, finishes and equipment to each project. Based on this configuration, the Autoquote system instantly provides a clear and structured cost estimation, fully aligned with the designed solution.

This integration of design and pricing:

- Reduces development and response times
- Facilitates decision-making at early project stages
- Improves coordination between prescription, technical office and sales teams
- Provides transparency and control throughout the project process

The result is a tool that transforms the way professionals work, allowing them to move from concept to budget in a fast, visual and reliable manner, without compromising the customization or quality that define Infrico Buffet.

The 3D Configurator & Autoquote does not replace tailor-made project development; instead, it enhances service, adds agility and improves the customer experience from the first contact through to the final definition of the solution.

CONFIGURATEUR 3D & AUTOQUOTE CONCEVOIR, VISUALISER ET CHIFFRER EN UN SEUL PROCESSUS

Chez Infrico Buffet, nous introduisons une nouvelle façon de développer des projets grâce à notre Configurateur 3D avec générateur automatique de devis (Autoquote), un outil conçu pour optimiser le travail des clients, consultants et équipes commerciales.

Le système permet de configurer des solutions de buffet et de lignes de service en temps réel, en adaptant modules, dimensions, finitions et équipements à chaque projet. À partir de cette configuration, le générateur de devis fournit immédiatement une estimation budgétaire claire et structurée, parfaitement alignée avec la solution conçue.

Cette intégration entre conception et chiffrage :

- Réduit les délais de développement et de réponse
- Facilite la prise de décision dès les premières phases du projet
- Améliore la coordination entre prescription, bureau d'études et équipes commerciales
- Apporte transparence et maîtrise du processus de projet

Le résultat est un outil qui transforme la manière de travailler dans l'environnement professionnel, en permettant de passer du concept au budget de manière rapide, visuelle et fiable, sans renoncer à la personnalisation ni à la qualité qui caractérisent Infrico Buffet.

Le Configurateur 3D & Autoquote ne remplace pas le développement de projets sur mesure ; il renforce le service, apporte de l'agilité et améliore l'expérience client depuis le premier contact jusqu'à la définition finale de la solution.

Mucho más que un n

MUCH MORE THAN
JUST A PIECE

QU'UN BUFFET EST BIEN
PLUS QU'UN SIMPLE MEUBLE

EN INFRICO BUFFET CREEMOS QUE UN BUFFET ES MUCHO MÁS QUE UN MUEBLE O UN EQUIPO. ES UN ESCENARIO DONDE CONVERGEN LA HOSPITALIDAD, EL DISEÑO Y LA TECNOLOGÍA PARA CREAR EXPERIENCIAS MEMORABLES.

Venimos del mundo de la ingeniería y la excelencia en refrigeración. Pero pensamos más allá del frío y el calor: pensamos en cómo se mueven las personas, cómo se presenta el alimento y cómo los espacios cobran vida.

Cada proyecto que desarrollamos es único.
Porque cada espacio es diferente.
Porque cada marca tiene su propia identidad.
Y porque cada cliente merece una experiencia que fluya con naturalidad y personalidad.

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS SOLUCIONES A MEDIDA QUE COMBINAN:

- Precisión técnica
- Diseño elegante
- Materiales premium
- Rendimiento impecable

PERSONALIZACIÓN EN CADA ESPACIO:

Desde hoteles de lujo hasta grandes resorts, desde colectividades hasta espacios contract de alto nivel, Infrico Buffet transforma la funcionalidad en un elemento arquitectónico clave.

INGENIERÍA TRASLADADA A LA PRESCRIPCIÓN:

Trabajamos codo a codo con arquitectos, interioristas y consultores, convirtiendo ideas en espacios reales y conceptos en soluciones operativas.

Nuestra misión no es solo fabricar equipamiento, sino crear entornos que funcionen perfectamente y emocionen.

Infrico Buffet representa:

- Excelencia en ingeniería
- Libertad en diseño
- Fiabilidad en uso diario
- Emoción en cada detalle

El sector de la hospitalidad se redefine con Infrico Buffet.

AT INFRICO BUFFET, WE BELIEVE THAT A BUFFET IS MUCH MORE THAN JUST A PIECE OF FURNITURE OR EQUIPMENT. IT IS A SETTING WHERE HOSPITALITY, DESIGN AND TECHNOLOGY CONVERGE TO CREATE MEMORABLE EXPERIENCES.

We come from the world of engineering and excellence in refrigeration. But we think beyond cold and heat: we think about how people move, how food is presented and how spaces come to life.

Every project we develop is unique.
Because every space is different.
Because every brand has its own identity.
And because every client deserves an experience that flows naturally and with personality.

WE DESIGN AND MANUFACTURE BESPOKE SOLUTIONS THAT COMBINE:

- Technical precision
- Elegant design
- Premium materials
- Impeccable performance

CUSTOMISATION IN EVERY SPACE:

From luxury hotels to large resorts, from communities to high-end contract spaces, Infrico Buffet transforms functionality into a key architectural element.

ENGINEERING TRANSFERRED TO PRESCRIPTION:

We work closely with architects, interior designers and consultants, turning ideas into real spaces and concepts into operational solutions.

Our mission is not only to manufacture equipment, but to create environments that function perfectly and inspire emotion.

Infrico Buffet represents:

- Engineering excellence
- Freedom in design
- Reliability in everyday use
- Excitement in every detail

The hospitality sector is redefined with Infrico Buffet.

le meuble

CHEZ INFRICO BUFFET, NOUS PENSONS QU'UN BUFFET EST BIEN PLUS QU'UN SIMPLE MEUBLE OU ÉQUIPEMENT. C'EST UN LIEU OÙ L'HOSPITALITÉ, LE DESIGN ET LA TECHNOLOGIE SE CONJUGENT POUR CRÉER DES EXPÉRIENCES MÉMORABLES.

Nous venons du monde de l'ingénierie et de l'excellence en matière de réfrigération. Mais nous voyons plus loin que le froid et la chaleur: nous réfléchissons à la façon dont les gens se déplacent, dont les aliments sont présentés et dont les espaces prennent vie.

Chaque projet que nous développons est unique.
Parce que chaque espace est différent.
Parce que chaque marque a sa propre identité.
Et parce que chaque client mérite une expérience qui s'écoule naturellement et avec personnalité.

NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS DES SOLUTIONS SUR MESURE QUI ALLIENT:

- Précision technique
- Design élégant
- Matériaux haut de gamme
- Performances irréprochables

PERSONNALISATION DE CHAQUE ESPACE:

Des hôtels de luxe aux grands complexes hôteliers, des collectivités aux espaces contract haut de gamme, Infrico Buffet transforme la fonctionnalité en un élément architectural clé.

L'INGÉNIERIE TRANSFÉRÉE À LA PRESCRIPTION:


Nous travaillons en étroite collaboration avec des architectes, des architectes d'intérieur et des consultants, transformant les idées en espaces réels et les concepts en solutions opérationnelles.

Notre mission n'est pas seulement de fabriquer des équipements, mais aussi de créer des environnements qui fonctionnent parfaitement et suscitent l'émotion.

Infrico Buffet représente:

- Excellence en ingénierie
- Liberté dans la conception
- Fiabilité au quotidien
- Émotion dans chaque détail

Le secteur de l'hôtellerie se redéfinit avec Infrico Buffet.





et - Buffet Premium



01.Placa Caliente

Hot Plate

Plaque Chaude

02.Placa Fría

Cold Plate


Plaque Froide

03.Neutro y Terminales

Neutral Terminal

Neutre Terminales

Premium Buffet Buffet Premium *Buffet Premium*



OUR PREMIUM RANGE NOTRE GAMME PREMIUM

Nuestra Gama. Premium

La nueva línea Infrico Buffet – Gastrobuffet Premium redefine el concepto de buffet profesional, combinando diseño contemporáneo, tecnología avanzada y máxima funcionalidad para los espacios gastronómicos más exigentes.

Concebida para hoteles, restauración de alto nivel y entornos de showcooking, esta gama destaca por el uso de materiales de última generación, soluciones térmicas integradas y una cuidada atención al detalle, ofreciendo una experiencia visual y operativa superior tanto para el profesional como para el cliente final.

Cada elemento de la línea ha sido diseñado para optimizar el servicio, realzar la presentación de los alimentos y garantizar el máximo rendimiento, adaptándose a las nuevas tendencias del sector hospitality: elegancia, eficiencia y versatilidad.

Infrico Buffet – Gastrobuffet Premium no es solo un sistema de buffet: es una propuesta integral que eleva el estándar del autoservicio profesional.

The new Infrico Buffet – Gastrobuffet Premium line redefines the concept of professional buffet solutions, combining contemporary design, advanced technology and maximum functionality for the most demanding gastronomic spaces.

Designed for hotels, high-end foodservice and showcooking environments, this range stands out for the use of state-of-the-art materials, integrated thermal solutions and meticulous attention to detail, delivering a superior visual and operational experience for both professionals and end users.

Each element of the line has been developed to optimize service, enhance food presentation and ensure maximum performance, adapting to the latest hospitality trends: elegance, efficiency and versatility.

Infrico Buffet – Gastrobuffet Premium is not just a buffet system; it is a comprehensive solution that elevates the standard of professional self-service.

La nouvelle gamme Infrico Buffet – Gastrobuffet Premium redéfinit le concept du buffet professionnel en associant design contemporain, technologies avancées et fonctionnalité maximale pour les espaces gastronomiques les plus exigeants.

Conçue pour l'hôtellerie, la restauration haut de gamme et les espaces de showcooking, cette gamme se distingue par l'utilisation de matériaux de dernière génération, de solutions thermiques intégrées et d'une attention particulière portée aux détails, offrant une expérience visuelle et opérationnelle supérieure tant pour les professionnels que pour les clients finaux.

Chaque élément de la gamme a été développé afin d'optimiser le service, de valoriser la présentation des aliments et de garantir des performances maximales, en s'adaptant aux nouvelles tendances du secteur de l'hospitality : élégance, efficacité et polyvalence.

Infrico Buffet – Gastrobuffet Premium n'est pas seulement un système de buffet ; c'est une proposition globale qui élève le standard de l'autoservice professionnel.



01.PLACA CALIENTE · HOT PLATE · PLAQUE CHAUDE

Placa Caliente · Hot Plate · Plaque Chaude

- Encimera y decoración en porcelánico ultracompacto (Dekton)
- Placa caliente integrada
- Estante para platos con iluminación LED
- Ultra-compact porcelain countertop and surfacing (Dekton®)
- Integrated warming plate
- Plate shelf with integrated LED lighting
- Plan de travail et revêtement en céramique ultra-compacte (Dekton®)
- Plaque chauffante intégrée
- Étagère à assiettes avec éclairage LED intégré



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	PLATES SHELF ESTANTE PLATOS SUPPORT D'ASSIETTES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80VC3_PR	1400 x 830 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	1000W	
MB80VC4_PR	1600 x 830 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	1500W	
MB80VC5_PR	2025 x 830 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	2000W	
MB100VC3_PR	1400 x 1000 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	1000W	
MB100VC4_PR	1600 x 1000 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	1500W	
MB100VC5_PR	2025 x 1000 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	2000W	

02.PLACA FRÍA · COLD PLATE · PLAQUE FROIDE

Placa Fría · Cold Plate · Plaque froide

- Encimera y derocación en porcelánico ultracompacto (Dekton)
- Placa fría integrada
- Estante para platos con iluminación LED
- Ultra-compact porcelain countertop and surfacing (Dekton®)
- Integrated cooling plate
- Plate shelf with integrated LED lighting
- Plan de travail et revêtement en céramique ultra-compacte (Dekton®)
- Plaque froide intégrée
- Étagère à assiettes avec éclairage LED intégré



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFRO	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80PF3_PR	1400 x 830 x 900	-4;+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	583W	336W	
MB80PF4_PR	1600 x 830 x 900	-4;+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	583W	336W	
MB80PF5_PR	2025 x 830 x 900	-4;+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	583W	336W	
MB100PF3_PR	1400 x 1000 x 900	-4;+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	583W	336W	
MB100PF4_PR	1600 x 1000 x 900	-4;+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	583W	336W	
MB100PF5_PR	2025 x 1000 x 900	-4;+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	583W	336W	



03.NEUTRO Y TERMINALES · NEUTRAL TERMINAL · NEUTRE TERMINALES

Neutro · **Neutral** · **Neutre**

- Encimera y derocación en porcelánico ultracompacto (Dekton)
- Ultra-compact porcelain countertop and surfacing (Dekton®)
- Plan de travail et revêtement en céramique ultra-compacte (Dekton®)
- Estante para platos con iluminación LED
- Plate shelf with integrated LED lighting
- Étagère à assiettes avec éclairage LED intégré



MB100NE4



MB80NE2_PR

1100 x 830 x 900 mm



MB80NE3_PR

1400 x 830 x 900 mm



MB80NE4_PR

1600 x 830 x 900 mm



MB80NE5_PR

2025 x 830 x 900 mm



MB100NE2_PR

1100 x 1000 x 900 mm



MB100NE3_PR

1400 x 1000 x 900 mm



MB100NE4_PR

1600 x 1000 x 900 mm



MB100NE5_PR

2025 x 1000 x 900 mm

Acabados Luxe

DELUXE FINISHES FINITIONS DE LUXE

Trabajamos con los mejores fabricantes de piedra y adaptamos nuestros modelos a las necesidades y diseños del cliente.

We work with the best stone manufacturers and adapt our models to the customer's needs and designs.

Nous travaillons avec les meilleurs fabricants de pierre et adaptons nos modèles aux besoins et aux designs du client.

ALBARIUM

Dekton · Kraftizen

AWAKE

Dekton · Onirika

SOMNIA

Dekton · Onirika

BLANC ÉLYSÉE

Silestone · Le Chic

LYRA

Silestone · Nebula

LAGOON


Silestone · Nebula



COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition

Estructura Sólida · Solid Structure · Structure solide



(G)

G.

*** Pantalla Sólida**

- Con vidrio superior EEVSU
- Con iluminación EEEBIU

G.

***Solid Display**

- EEVSU Top glass
- EEEBIU Lighting

G.

*** Écran solide**

- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec éclairage EEEBIU



(H)

H.

*** Estructura Sólida Inclinada**

- Con infrarrojos EEINBIRLU,
- Con vidrio superior EEVSU

H.

*** Solid Inclined Structure**

- EEINBIRLU, infrared
- EEVSU top glass

H.

*** Structure solide inclinée**

- Avec infrarouge EEINBIRLU,
- Avec verre supérieur EEVSU



(I)

I.

***Estructura sólida con vidrio superior y tabicas**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

I.

***Solid structure with top glass and dividers**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

I.

*** Structure solide avec vitres et cloisons supérieures**

- Avec infrarouge EEEBIRU
- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec cloisons EEVTU



(J)

J.

*** Estructura sólida con vidrio frontal**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

J.

***Solid structure with front glass**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

J.

*** Structure solide avec vitre frontal**

- Avec infrarouge EEEBIRU
- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec cloisons EEVTU

SOPORTES PARA PANTALLAS

Screen Supports · Supports d'écran



MODEL
MODELO
MODÈLES

EEECU1

EEECU2

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

HEIGHT
ALTURA (mm)
HAUTEUR

1

2

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

260 x 30 x 476

260 x 30 x 766





01. Baño María

Bain Marie

Bain-Marie

02. Vitrocerámica

Glass Ceramic

Vitrocéramique

03. Cuba Fría

Cold Tank

Cuve Froide

04. Placa Fría

Cold Plate

Plaque Froide

05. Vitrina

Display Case

Vitrine

06. Neutro y Terminales

Neutral Terminal

Neutre Terminales



Gastro Buffet Gastro Buffet *Gastro Buffet*

CONFIGURACIÓN LINEAL **Gastro Buffet**

LINEAR GASTRO BUFFET
CONFIGURATION
CONFIGURATION LINÉAIRE
GASTRO BUFFET



- Los lineales se configuran de izquierda a derecha y se configuran los módulos por independiente.
- The linear ones are configured from left to right and the modules are configured independently.
- Les lignes sont configurées de l'extérieur vers l'intérieur et les modules sont configurés de manière indépendante.

EJEMPLO DE LINEAL BUFFET

Linear Buffet Example • Exemple Linéaire Buffet

1

MB100TL30

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Plan de travail : noir
- Décorations : Anniversaire 030AK

2

MB100NE3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU2 (2 alturas)
- Pantallas: EEPCU1125 (ciega), EEKIU1125 (iluminación)
- Vidrio superior: EEVSU1125
- Estante cristal: EEVEU1125
- Vidrio frontal: EEVFU1125
- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU2 (2 heights)
- Screens: EEPCU1125 (standard), EEKIU1125 (lighting)
- Glass top: EEVSU1125
- Glass shelf: EEVEU1125
- Front glass: EEVFU1125
- Plan de travail : noir
- Décorations : Anniversaire 030AK
- Support d'écran : EEECU2 (2 hauteurs)
- Écrans : EEPCU1125 (standard), EEKIU1125 (éclairage)
- Dessus en verre : EEVSU1125
- Tablette en verre : EEVEU1125
- Vitre avant : EEVFU1125

3

MB100BM3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU1 (1 altura)
- Pantallas: EEKIRU1125 (infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU1125
- Vidrio frontal: EEVFU1125

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU1 (1 height)
- Screens: EEKIRU1125 (infrared)
- Glass top: EEVSU1125
- Front glass: EEVFU1125

- Plan de travail : noir
- Décorations : Anniversaire 030AK
- Support d'écran : EEECU1 (1 hauteur)
- Écrans : EEKIRU1125 (infrarouge)
- Dessus en verre : EEVSU1125
- Vitre avant : EEVFU1125



4

MB100PF3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU1 (1 altura)
- Pantallas: EEKIU1125 (iluminación)
- Vidrio superior: EEVSU1125

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU1 (1 height)
- Screen: EEKIU1125 (lighting)
- Front glass: EEVSU1125

- Plan de travail : noir
- Décorations : Anniversaire 030AK
- Support d'écran : EEECU1 (1 hauteur)
- Écran : EEKIU1125 (éclairage)
- Vitre avant : EEVSU1125

5

MB100VAV3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK

- Plan de travail : noir
- Décorations : Anniversaire 030AK

6

MB100TL100

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK

- Plan de travail : noir
- Décorations : Anniversaire 030AK

**MÓDULO FONDO 830 mm**

MODULE DEPTH 830mm

PROFONDEUR DU MODULE 830 mm

**MÓDULO FONDO 1000 mm**

MODULE DEPTH 1000 mm

PROFONDEUR DU MODULE 1000 mm

01. BAÑO MARIA · BAIN MARIE · BAIN-MARIE

Baño María · Bain Marie · Bain-Marie

- | | | |
|---|---|---|
| · Encimera de cuarzo / decoración madera plastificada | · Quartz countertop and laminated wood decoration | · Plan de travail en quartz / décoration en bois laminé |
| · Cuba en acero Inox AISI 304 | · AISI 304 Stainless Steel well | · Cuve en acier inox AISI 304 |
| · Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza | · Rounded interior corner for easy cleaning | · Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage |
| · Iluminación LED | · LED Lighting | · Éclairage LED |
| · Temperatura +30°C/+90°C | · Temperature +30°C/+90°C | · Temperature +30°C/+90°C |



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	PLATES SHELF ESTANTE PLATOS SUPPORT D'ASSIETTES	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80BM2	1100 x 830 x 900	-----	230V/ 1ph/ 50Hz*	2	1500	
MB80BM3	1400 x 830 x 900	-----	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	2500	
MB80BM4	1700 x 830 x 900	-----	400V/ 3ph/ 50Hz	4	3500	
MB80BM5	2025 x 830 x 900	-----	400V/ 3ph/ 50Hz	5	4500	
MB100BM2	1100 x 1000 x 900	1	230V/ 1ph/ 50Hz*	2	1500	
MB100BM3	1400 x 1000 x 900	1	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	2500	
MB100BM4	1700 x 1000 x 900	1	400V/ 3ph/ 50Hz	4	3500	
MB100BM5	2025 x 1000 x 900	1	400V/ 3ph/ 50Hz	5	4500	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz

01.BAÑO MARIA · BAIN MARIE · BAIN-MARIE

Baño María Ventilado · Ventilated Bain Marie · Bain Marie Ventilé

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · Encimera de cuarzo / decoración madera plastificada · Sistema de ventilación con resistencias · Cuba en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado · Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza · Iluminación LED · Temperatura +30°C/+90°C | <ul style="list-style-type: none"> · Quartz countertop and laminated wood decoration · Ventilation system with heating elements · AISI 304 Stainless Steel well / Painted galvanised steel exterior · Rounded interior corner for easy cleaning · LED Lighting · Temperature +30°C/+90°C | <ul style="list-style-type: none"> · Plan de travail en quartz / décoration en bois laminé · Système de ventilation avec résistances · Cuve en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint · Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage · Éclairage LED · Temperature +30°C/+90°C |
|---|--|--|



Pantalla opcional
Optional display
Ecran en option

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard
Éclairage LED Standard

MB80BMV3


Vista Trasera
Back view
Vue arrière



MB80BMV3



MB80BMV4



MB100BMV3



MB100BMV4

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	PLATES SHELF ESTANTE PLATOS SUPPORT D'ASSIETTES	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80BMV3	1400 x 830 x 900	---	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	1040	
MB80BMV4	1700 x 830 x 900	---	230V/ 1ph/ 50Hz*	4	2080	
MB100BMV3	1400 x 1000 x 900	1	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	1040	
MB100BMV4	1700 x 1000 x 900	1	230V/ 1ph/ 50Hz*	4	2080	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
White standar top. To change the top increase price [To consult].

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz

02.VITROCERÁMICA · GLASS CERAMIC · VITROCÉRAMIQUE

Vitrocerámica · Glass Ceramic · Vitrocéramique

- Encimera de cuarzo / decoración madera plastificada
- Vitrocerámica con interior acero inox AISI 304
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Iluminación LED
- Quartz countertop and laminated wood decoration
- Glass ceramic hob and AISI 304 Stainless Steel exterior
- Rounded interior corner for easy cleaning
- LED Lighting
- Plan de travail en quartz / décoration en bois laminé
- Table vitrocéramique et extérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Éclairage LED



Iluminación LED de serie
LED Lighting standard
Éclairage LED Standard

Pantalla opcional
Optional display
Ecran en option

MB100VC4



MB80VC3



MB80VC4



MB100VC3



MB100VC4

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	PLATES SHELF ESTANTE PLATOS SUPPORT D'ASSIETTES	POWER POTENCIA (W) PUISANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80VC3	1400 x 830 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	1000W	
MB80VC4	1700 x 830 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	1500W	
MB100VC3	1400 x 1000 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	1000W	
MB100VC	1700 x 1000 x 900	Max. +130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1	1500W	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar]. *Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz
White standar top. To change the top increase price [To consult].
Haut de gamme blanc. Pour modifier le prix du plateau, il faut augmenter le prix [A consulter].

03.CUBA FRÍA · COLD TANK · CUVE FROIDE

Cuba Fría · Cold Tank · Cuve Froide

- Encimera de cuarzo / decoración madera plastificada
- Cuba en acero Inox AISI 304
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Estante para platos con iluminación LED
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- Tensión Frecuencia 230V/ 1ph/ 50Hz
- Quartz countertop and laminated wood decoration
- AISI 304 Stainless Steel well
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Plate shelf with LED Lighting
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Electrical Data 230V/ 1ph/ 50Hz
- Plan de travail en quartz / décoration en bois laminé
- Cuve en acier inox AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Étagère à assiettes avec éclairage LED
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
- Tension - Fréquence 230V/ 1ph/ 50Hz



MB80CF2



MB80CF3



MB80CF4



MB80CF5



MB100CF2



MB100CF3



MB100CF4



MB100CF5



MB80CH4



MB100CH4



Cuba para helados
Ice cream tank
Cuba pour les enfants Réservoir à glace

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPERATURE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	PLATES SHELF ESTANTE PLATOS SUPPORT D'ASSIETTES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFRO	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80CF2	1100 x 830 x 900	+2°C/+10°C	2	----	175W	336W	
MB80CF3	1400 x 830 x 900	+2°C/+10°C	3	----	175W	336W	
MB80CF4	1700 x 830 x 900	+2°C/+10°C	4	----	175W	336W	
MB80CF5	2025 x 830 x 900	+2°C/+10°C	5	----	175W	336W	
MB100CF2	1100 x 1000 x 900	+2°C/+10°C	2	1	175W	336W	
MB100CF3	1400 x 1000 x 900	+2°C/+10°C	3	1	175W	336W	
MB100CF4	1700 x 1000 x 900	+2°C/+10°C	4	1	175W	336W	
MB100CF5	2025 x 1000 x 900	+2°C/+10°C	5	1	175W	336W	
MB80CH4	1100 x 830 x 900	-18;-12°C	4	----	375W	306W	
MB100CH4	1100 x 1000 x 900	-18;-12°C	4	1	375W	306W	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].

White standar top. To change the top increase price [To consult].

Haut de gamme blanc. Pour modifier le prix du plateau, il faut augmenter le prix [A consulter].

03.CUBA FRÍA · COLD TANK · CUVE FROIDE

Cuba Fría Ventilada · Cold Tank Ventilated · Cuve Froide Ventilé

- Encimera de cuarzo / decoración madera plastificada
- Cuba en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Iluminación LED
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- Quartz countertop and laminated wood decoration
- AISI 304 Stainless Steel well / Painted galvanised steel exterior
- Rounded interior corner for easy cleaning
- LED Lighting
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Plan de travail en quartz / décoration en bois laminé
- Cuve en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Éclairage LED
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites



Pantalla opcional
Optional display
Ecran en option

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard
Éclairage LED Standard



MB80CFV3



MB80CFV3



MB80CFV4



MB100CFV3



MB100CFV4

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80CFV3	1400 x 830 x 900	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	339W	696W	
MB80CFV4	1700 x 830 x 900	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	339W	696W	
MB100CFV3	1400 x 1000 x 900	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	339W	696W	
MB100CFV4	1700 x 1000 x 900	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	339W	696W	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].

White standar top. To change the top increase price [To consult].

Haut de gamme blanc. Pour modifier le prix du plateau, il faut augmenter le prix [A consulter].


04.PLACA FRÍA · COLD PLATE · PLAQUE FROIDE

Placa Fría · Cold Plate · Plaque froide

- Encimera de cuarzo / decoración madera plastificada
- Placa en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Estante para platos con iluminación LED
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- Temperatura -4°C/+4°C

- Quartz countertop and laminated wood decoration
- AISI 304 Stainless Steel plate/ Painted galvanised steel exterior
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Plate shelf with LED Lighting
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Temperature -4°C/+4°C

- Plan de travail en quartz / décoration en bois laminé
- Plaque en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Étagère à assiettes avec éclairage LED
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
- Temperature -4°C/+4°C



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	PLATES SHELF ESTANTE PLATOS SUPPORT D'ASSIETTES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80PF3	1400 x 830 x 900	230V/ 1ph/ 50Hz	1	336W	583W	
MB80PF4	1700 x 830 x 900	230V/ 1ph/ 50Hz	1	336W	583W	
MB80PF5	2025 x 830 x 900	230V/ 1ph/ 50Hz	1	336W	583W	
MB100PF3	1400 x 1000 x 900	230V/ 1ph/ 50Hz	1	336W	583W	
MB100PF4	1700 x 1000 x 900	230V/ 1ph/ 50Hz	1	336W	583W	
MB100PF5	2025 x 1000 x 900	230V/ 1ph/ 50Hz	1	336W	583W	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].
 White standar top. To change the top increase price [To consult].
 Haut de gamme blanc. Pour modifier le prix du plateau, il faut augmenter le prix [A consulter].

05.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina Baja · Low profile Case · Vitrine Basse

- Interior Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Iluminación LED
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- AISI 304 Stainless Steel interior/ Painted galvanised steel exterior
- Rounded interior corner for easy cleaning
- LED Lighting
- Condensers 100% tested in a helium
- Chamber to detect leaks.
- Intérieur en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Éclairage LED
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites




Iluminación LED de serie
LED Lighting standard
Éclairage LED Standard



MB100VAB4



MB80VAB3



MB80VAB4



MB100VAB3



MB100VAB4

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80VAB3	1400 X 830 X 1200	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	339W	696W	
MB80VAB4	1700 X 830 x 1200	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	339W	696W	
MB100VAB3	1400 X 1000 X 1200	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	339W	696W	
MB100VAB4	1700 X 1000 X 1200	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	339W	696W	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].

White standar top. To change the top increase price [To consult].

Haut de gamme blanc. Pour modifier le prix du plateau, il faut augmenter le prix [A consulter].

05.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina con Cortina · Air Curtain Case · Vitrine Avec Rideau

- Interior Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Iluminación LED
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas

- AISI 304 Stainless Steel interior/ Painted galvanised steel exterior
- Rounded interior corner for easy cleaning
- LED Lighting
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.

- Intérieur en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Éclairage LED
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites



MB80VMC3



MB80VMC4



MB100VMC3



MB100VMC4



MB100VMC3



Iluminación LED de serie
LED Lighting standard
Éclairage LED Standard

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
MB80VMC3	1400 X 830 X 1750	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	623W	1453W	
MB80VMC4	1700 X 830 X 1750	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	716W	1598W	
MB100VMC3	1400 X 1000 X 1750	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	623W	1453W	
MB100VMC4	1700 X 1000 X 1750	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	716W	1598W	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].

White standar top. To change the top increase price [To consult].

Haut de gamme blanc. Pour modifier le prix du plateau, il faut augmenter le prix [A consulter].

05.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina con Vidrio delantero · Front Glass Case · Vitrine Avec Vitre Frontale

- Interior Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Iluminación LED
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- AISI 304 Stainless Steel interior/ Painted galvanised steel exterior
- Rounded interior corner for easy cleaning
- LED Lighting
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Intérieur en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Éclairage LED
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites



MB80VAV3



MB80VAV4



MB100VAV3



MB100VAV4



R290



COLD



VENTILATED

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard
Éclairage LED Standard



MB80VAV3

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO PRIX
MB80VAV3	1400 X 830 X 1428	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	476W	1004W	
MB80VAV4	1700 X 830 X 1428	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	623W	1453W	
MB100VAV3	1400 X 1000 X 1428	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	476W	1004W	
MB100VAV4	1700 X 1000 X 1428	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	623W	1453W	

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar].


White standar top. To change the top increase price [To consult].

Haut de gamme blanc. Pour modifier le prix du plateau, il faut augmenter le prix [A consulter].

06.NEUTRO Y TERMINALES · NEUTRAL TERMINAL · NEUTRE TERMINALES

Neutro · Neutral · Neutre

- | | | |
|---|---|---|
| · Encimera de cuarzo / decoración madera plastificada | · Quartz countertop and laminated wood decoration | · Plan de travail en quartz / décoration en bois laminé |
| · Estante para platos con iluminación LED a ambos lados | · Plate shelf with LED lighting on both sides | · Étagère à assiettes avec éclairage LED des deux côtés |



MB80NE2
1100 x 830 x 900 mm



MB80NE3
1400 x 830 x 900 mm



MB80NE4
1700 x 830 x 900 mm



MB80NE5
2025 x 830 x 900 mm



MB100NE2
1100 x 1000 x 900 mm



MB100NE3
1400 x 1000 x 900 mm



MB100NE4
1700 x 1000 x 900 mm




MB100NE5
2025 x 1000 x 900 mm

06.NEUTRO Y TERMINALES · NEUTRAL TERMINAL · NEUTRE TERMINALES

Terminales · Terminal · Terminales

- | | | |
|---|---|---|
| · Encimera de cuarzo / decoración madera plastificada | · Quartz countertop and laminated wood decoration | · Plan de travail en quartz / décoration en bois laminé |
| · Estante para platos con iluminación LED a ambos lados | · Plate shelf with LED lighting on both sides | · Étagère à assiettes avec éclairage LED des deux côtés |

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard
Éclairage LED Standard



MB100TL100



MB80TL30
300 x 830 x 900 mm




MB80TL80
830 x 830 x 900 mm



MB80ESQ
830 x 830 x 900 mm



MB100TL30
300 x 1000 x 900 mm



MB100TL100
1000 x 1000 x 900 mm



MB100ESQ
1000 x 1000 x 900 mm



Estándar Blanco
Blanc Standard
Blanc Standard



Negro (Opcional)
Black (Optional)
Noir en option

* Otro color de encimera / acabado consultar precio · Other color, ask for price · Autre couleur sur demande

INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS A COLOR NEGRO

PRICE INCREASE FOR CHANGING COUNTERTOPS · AUGMENTATION DU PRIX POUR LE CHANGEMENT DU PLANS DE TRAVAIL

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	LARGUE LARGO DIMENSIONS
MB80-2GN / MB80-TL30		830 - 1100 mm Terminal largo / Large Terminal / Terminal long 300mm
MB80-3GN		1400 mm
MB80-4GN		1700 mm
MB80-5GN		2025 mm
MB80-TL80 + Esquina / Terminal		Terminal largo / Large Terminal / Jous larges 830 mm

INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS A COLOR NEGRO

PRICE INCREASE FOR CHANGING COUNTERTOPS · AUGMENTATION DU PRIX POUR LE CHANGEMENT DES PLANS DE TRAVAIL

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	LARGUE LARGO DIMENSIONS
MB100-2GN / MB100-TL30		1100 mm Terminal largo / Large Terminal / Terminal long 300 mm
MB100-3GN		1400 mm
MB100-4GN		1700 mm
MB100-5GN		2025 mm
MB100-TL100 + Esquina / Terminal		Terminal largo / Large Terminal / Jous larges 1000 mm

INCREMENTO PRECIO CAMBIO COLOR ESTANTE PARA PLATOS A COLOR NEGRO

PRICE INCREASE FOR CHANGING COLOR DISH RACK · AUGMENTATION DE PRIX PAR LE CHANGEMENT DE COULEUR DU SUPPORT DE LA PLAQUE


MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	LARGUE LARGO DIMENSIONS
MB80-100-2GN-EST		1100 mm
MB80-100-3GN-EST		1400 mm
MB80-100-4GN-EST		1700 mm
MB80-100-5GN-EST		2025 mm

CARTA DE COLOR GASTRO BUFFET

Color de Decoración · Decoration Colour · Couleur De La Décoration



RAL 9016
Blanco
White



RAL 9017
Negro
Black




Wenge
Wenge




Nogal
Walnut




Luxe
Auberigne




RAL 4007
Violeta
Violet




RAL 3003
Granate
Marron




RAL 3020
Rojo
Red




Curry
Curry




RAL 1001
Beige
Beige




RAL 6002
Verde oscuro
Dark green



RAL 1107060
Pistacho
Pistachio



RAL 5015
Azul
Blue



RAL 2108025
Celeste
Sky Blue




Cuzco
Cobre
Cuzco Cuivre



Gris Metallo
Gris Métal



IDA03RT



ANNIVERSARY
O1OAK



ANNIVERSARY
O2OAK



ANNIVERSARY
O3OAK

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:

Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

En fonction des besoins, il est possible de procéder aux combinaisons suivantes pour composer un ensemble complet:



Estructura Estandar 1 Altura · Standard Structure 1 Height · Structure standard 1 Hauteur



(A)

A.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A.


*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

A.

*Support à hauteur unique

- Support à hauteur unique : EEECU1
- Écran: EEPCU
- Plateau en verre: EEVSU



(B)

B.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Juego de tabicas: EEVSTU750

B.

*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Dividers: EEVSTU750

B.

*Support à hauteur unique

- Support à hauteur unique : EEECU1
- Écran: EEPCU
- Cloisons: EEVSTU750



(C)

C.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

C.

*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen (lighting+ infrared)
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

C.

*Support à une hauteur

- Support à hauteur unique: EEECU1
- Écran (éclairage+ infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Verre avant: EEVFU

Estructura Estandar 2 Alturas · Standard Structure 2 Height · Structure standard 2 Hauteur



(D)

D.*** Soporte 2 alturas**


- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

D.***Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

D.*** Support à double hauteur**

- Support à double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage + infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Tablette en verre : EEVEU



(E)

E.*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Juego de tabicas: EEVSTU750

E.***Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Dividers: EEVSTU750

E.*** Support à double hauteur**

- Support à double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage + infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Tablette en verre : EEVEU
- Cloisons: EEVSTU750



(F)

F.*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

F.*** Double height and front glass**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting and infrared)
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

F.*** Double hauteur et verre frontal**


- Support double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage et Infrarouge) - Verre supérieur: EEVSU
- Tablette en verre: EEVEU
- Verre avant: EEVFU

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition



Estructura Sólida · Solid Structure · Structure solide



(G)

G.

*** Pantalla Sólida**

- Con vidrio superior EEVSU
- Con iluminación EEEBIU

G.

***Solid Display**

- EEVSU Top glass
- EEEBIU Lighting

G.

*** Écran solide**

- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec éclairage EEEBIU



(H)

H.

*** Estructura Sólida Inclinada**

- Con infrarrojos EEINBIRLU,
- Con vidrio superior EEVSU

H.

*** Solid Inclined Structure**

- EEINBIRLU, infrared
- EEVSU top glass

H.

*** Structure solide inclinée**

- Avec infrarouge EEINBIRLU,
- Avec verre supérieur EEVSU



(I)

I.

***Estructura sólida con vidrio superior y tabicas**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

I.

***Solid structure with top glass and dividers**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

I.

*** Structure solide avec vitres et cloisons supérieures**

- Avec infrarouge EEEBIRU
- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec cloisons EEVTU



(J)

J.

*** Estructura sólida con vidrio frontal**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

J.

***Solid structure with front glass**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

J.

*** Structure solide avec vitre frontal**

- Avec infrarouge EEEBIRU
- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec cloisons EEVTU

SOPORTES PARA PANTALLAS

Screen Supports · Supports d'écran



MODEL
MODELO
MODÈLES

EEECU1

EEECU2

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

HEIGHT
ALTURA (mm)
HAUTEUR

1

2

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

260 x 30 x 476

260 x 30 x 766

TIPO DE PANTALLAS

Type of Screens · Type d'écrans

(A)
PANTALLA ILUMINACIÓN
LIGHTING SCREEN
ÉCRAN D'ÉCLAIRAGE



(A) PANTALLA ILUMINACIÓN

LIGHTING SCREEN · ÉCRAN D'ÉCLAIRAGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIU750		710 x 74 x 36	2GN
EEKIU1125		1030 x 74 x 36	3GN
EEKIU1500		1350 x 74 x 36	4GN
EEKIU2025		1675 x 74 x 36	5GN

(B)
PANTALLA INFRAROJOS
INFRARED SCREEN
ÉCRAN INFRAROUGE



(B) PANTALLA INFRAROJOS

INFRARED SCREEN · ÉCRAN INFRAROUGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	POWER POTENCIA PUISSANCE	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIRU750		710 x 155 x 74	500 W	2GN
EEKIRU1125		1030 x 155 x 74	1000 W	3GN
EEKIRU1500		1350 x 155 x 74	1500 W	4GN
EEKIRU2025		1675 x 155 x 74	2000 W	5GN

(C)
PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS
LIGHTING AND INFRARED SCREEN
ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN INFRAROUGE



(C) PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS

LIGHTING AND INFRARED SCREEN · ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN INFRAROUGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	POWER POTENCIA PUISSANCE	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIRLU750		710 x 248 x 74	500 W	2GN
EEKIRLU1125		1030 x 248 x 74	1000 W	3GN
EEKIRLU1500		1350 x 248 x 74	1500 W	4GN
EEKIRLU2025		1675 x 248 x 74	2000 W	5GN

(D) ESTRUCTURA SÓLIDA

SOLID STRUCTURE · STRUCTURE SOLIDE

ILUMINATION
ILUMINACIÓN
ÉCLAIRAGE

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

EEEBIU750
EEEBIU1125
EEEBIU1500
EEEBIU2025

INFRARED
INFRAROJOS
INFRAROUGE

POWER
POTENCIA
PUISSANCE

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

EEEBIRU750 500 W
EEEBIRU1125 1000 W
EEEBIRU1500 1500 W
EEEBIRU2025 2000 W

ILUMINATION + INFRARED
ILUMINACIÓN + INFRAROJOS
ÉCLAIRAGE + INFRAROUGE

EEEBIRLU750
EEEBIRLU1125
EEEBIRLU1500
EEEBIRLU2025

POWER
POTENCIA
PUISSANCE

500 W
1000 W
1500 W
2000 W

PRICE
PRECIO (€)
PRIX


MEASURES
MEDIDAS
MESURES

772 x 151 x 475
1092 x 151 x 475
1412 x 151 x 475
1737 x 151 x 475

Modules of:
MODULOS DE
modules de:

2GN
3GN
4GN
5GN

(D)
ESTRUCTURA SÓLIDA
SOLID STRUCTURE
STRUCTURE SOLIDE




VIDRIOS

Glass · Vitres




(A)
VIDRIO SUPERIOR
GLASS TOP
VITRE SUPERIEUR



(A) VIDRIO SUPERIOR
GLASS TOP · VITRE SUPERIEUR

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVSU750		790 x 590 x 8	2GN
EEVSU1125		1110 x 590 x 8	3GN
EEVSU1500		1430 x 590 x 8	4GN
EEVSU2025		1755 x 590 x 8	5GN

(B)
ESTANTE CRISTAL
GLASS SHELF
ÉTAGÈRE EN VERRE



(B) ESTANTE CRISTAL
GLASS SHELF · ÉTAGÈRE EN VERRE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVEU750		705 x 470 x 8	2GN
EEVEU1125		1025 x 470 x 8	3GN
EEVEU1500		1345 x 470 x 8	4GN
EEVEU2025		1670 x 470 x 8	5GN


(C)
VIDRIO FRONTAL
FRONT GLASS
VITRE FRONTALE



(C) VIDRIO FRONTAL
FRONT GLASS · VITRE FRONTALE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVFU750		790 x 460 x 8	2GN
EEVFU1125		1110 x 460 x 8	3GN
EEVFU1500		1430 x 460 x 8	4GN
EEVFU2025		1755 x 460 x 8	5GN

(D)
TÁBICAS
TÁBICAS
VITRE PARE-HAÏNE



(D) TÁBICAS
TÁBICAS · VITRE PARE-HAÏNE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES
EEVSTU750		790 x 100 x 8
EEVSTU1125		1110 x 100 x 8
EEVSTU1500		1430 x 100 x 8
EEVSTU2025		1755 x 100 x 8





01. Baño María

Bain Marie

Bain-Marie

02. Vitrocerámica

Glass Ceramic

Vitrocéramique

03. Cuba Fría

Cold Tank

Cuve Froide

04. Placa Fría

Cold Plate

Plaque Froide

05. Vitrina

Display Case

Vitrine

06. Neutro

Neutral

Neutre



Basic Buffet Basic Buffet *Basic Buffet*

CÓMO CONSTRUIR TU Basic Buffet?

HOW TO BUILD YOUR BASIC BUFFET?
COMMENT CONSTRUIRE TON BASIC BUFFET ?

1

Seleccioina el modulo de acuerdo a tu necesidad: Frío, caliente, neutro.

Seleccioina el modulo de acuerdo a tu necesidad: Frío, caliente, neutro.

Seleccioina el modulo de acuerdo a tu necesidad: Frío, caliente, neutro.



2

Seleccioina la longitud del modulo 2GN · 3GN · 4GN

Seleccioina la longitud del modulo 2GN · 3GN · 4GN

Seleccioina la longitud del modulo 2GN · 3GN · 4GN



3

Seleccioina el acabado para tu modulo (corto · medio · largo) y la decoración.

Seleccioina el acabado para tu modulo (corto · medio · largo) y la decoración.

Seleccioina el acabado para tu modulo (corto · medio · largo) y la decoración.



4

Seleccioina: Soportes, pantallas y cristales.

Seleccioina: Soportes, pantallas y cristales.

Seleccioina: Soportes, pantallas y cristales.



5

Tenemos todo tipo de accesorios ¿Que necesitas?

Tenemos todo tipo de accesorios ¿Que necesitas?

Tenemos todo tipo de accesorios ¿Que necesitas?



EJEMPLO DE BASIC BUFFET

Basic Buffet Example · Exemple de Basic Buffet



- Modelo: MBUB4CF
- Cuerpo estándar
- Decoración madera Anniversary 020AK
- Estante inferior
- Soporte pantalla: EEECU1 (1 altura)
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Pantallas: EEKIU1500 (iluminación)
- Correnbandejas a una cara

- Model: MBUB4CF
- Standard body
- Decoration wood Anniversary 020AK
- Bottom shelf
- Screen support: EEECU1 (1 height)
- Top glass: EEVSU1500
- Displays: EEKIU1500 (lighting)
- Tray runner on one side

- Modele: MBUB4CF
- Corps standard
- Décoration bois Anniversaire 020AK
- Tablette inférieure
- Support d'écran: EEECU1 (1 hauteur)
- Verre supérieur: EEVSU1500
- Écrans: EEKIU1500 (éclairage)
- Traverse de plateau d'un côté

Colores Estructura Basic Buffet · Structure Colours Basic Buffet · Coulours Basic Buffet

Puedes elegir entre 2 colores (blanco o gris antracita) para el color del chasis sin coste incluido. Chasis en acero inoxidable consultar.
 You can choose between 2 colours chassis (White and anthracite grey). Chassis in stainless steel consulting.
 Vous pouvez choisir entre 2 couleurs de châssis (blanc et gris anthracite). Châssis en inox (consulter).



Blanco

White

Blanc



Gris Antracita

Anthracite Grey

Gris Anthracite



Acero

Stainless Steel

Acier

Cambio de Decoración · Change of Decoration · Changement de Décoration

Decoración corta y media, precio estandar. · Decoración larga con incremento.
 Decoración corta y media, precio estandar. · Decoración larga con incremento.
 Decoración corta y media, precio estandar. · Decoración larga con incremento.

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	PRICE PRECIO (€) PRIX
2GN	707 x 828 x 19	
3GN	1027 x 828 x 19	
4GN	1347 x 828 x 19	



01.BAÑO MARÍA

Baño María · Bain Marie · Bain-Marie

- Cuba en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado.
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
- Mayor precisión en el control de la temperatura.
- AISI 304 Stainless Steel well / Painted galvanised steel exterior
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Cuve en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint.
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
- Précision supérieure dans le contrôle de la température.



MBUB4BM



MBUB2BM



MBUB3BM



MBUB4BM

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB2BM	835 x 929 x 745	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	2	1500	
MBUB3BM	1155 x 929 x 745	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	2500	
MBUB4BM	1475 x 929 x 745	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	4	3500	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz

01.BAÑO MARÍA

Baño María Ventilado · Ventilated Bain Marie · Bain Marie Ventilé

- Sistema de ventilación con resistencias.
 - Cuba en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado
 - Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
 - Mayor precisión en el control de la temperatura.
- Ventilation system with heating elements.
 - AISI 304 Stainless Steel well / Painted galvanised steel exterior.
 - Rounded interior corner for easy cleaning.
 - Higher precision in temperature control.
- Système de ventilation avec résistances.
 - Cuve en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint.
 - Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
 - Précision supérieure dans le contrôle de la température.



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	CLIMATIC CLASS CLASE CLIMÁTICA CLASSE CLIMATIQUE	ELECTRICAL DATA TENSION FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB3BMV	1155 x 929 x 745	+30°C/+90°C	4 / 38°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	3 GN	1040	
MBUB4BMV	1475 x 929 x 745	+30°C/+90°C	4 / 38°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	4 GN	2080	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz

02.VITROCERÁMICA

Vitrocerámica · Glass Ceramic · Vitrocéramique

- Vitrocerámica y exterior acero inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
- Mayor precisión en el control de la temperatura.
- Glass ceramic hob and AISI 304 Stainless Steel exterior / Painted galvanised steel exterior.
- Rounded interior corner for easy cleaning.
- Higher precision in temperature control.
- Table vitrocéramique et extérieur en acier inoxydable AISI 304 / Extérieur en acier galvanisé peint.
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
- Précision supérieure dans le contrôle de la température



MBUB2VC



MBUB3VC



MBUB4VC

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB2VC	835 x 929 x 745	Max +90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	--	900	
MBUB3VC	1155 x 929 x 745	Max +90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	--	1350	
MBUB4VC	1475 x 929 x 745	Max +90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	--	1800	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz

03.CUBA FRÍA

Cuba Fría · Cold Tank · Cuve Froide

- Cuba en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado.
 - Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
 - Mayor precisión en el control de la temperatura.
 - Condensadores comprobados al 100% en cámara de Helio para detectar fugas.
- AISI 304 Stainless Steel well / Painted galvanised steel exterior.
 - Rounded interior corner for easy cleaning.
 - Higher precision in temperature control.
 - Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Cuve en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint.
 - Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
 - Précision supérieure dans le contrôle de la température.
 - Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites.



MBUB4CF



MBUB2CF



MBUB3CF



MBUB4CF

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB2CF	835 x 929 x 745	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	2	175W	
MBUB3CF	1155 x 929 x 745	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	175W	
MBUB4CF	1475 x 929 x 745	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	4	175W	

03.CUBA FRÍA

Cuba Fría Ventilada · Cold Tank Ventilated · Cuve Froide Ventilée

- Cuba en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado.
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
- Mayor precisión en el control de la temperatura.
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas.
- AISI 304 Stainless Steel well / Painted galvanised steel exterior.
- Rounded interior corner for easy cleaning.
- Higher precision in temperature control.
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Cuve en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint.
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
- Précision supérieure dans le contrôle de la température.
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites.



MBUB4CFV



MBUB3CFV



MBUB4CFV

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB3CFV	1155 x 929 x 745	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	339W	
MBUB4CFV	1475 x 929 x 745	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	4	339W	

04.PLACA FRÍA

Placa Fría · Cold Plate · Plaque Froide

- Placa en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado.
 - Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
 - Mayor precisión en el control de la temperatura.
 - Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas.
- AISI 304 Stainless Steel plate/ Painted galvanised steel exterior.
 - Rounded interior corner for easy cleaning.
 - Higher precision in temperature control.
 - Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Plaque en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint.
 - Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
 - Précision supérieure dans le contrôle de la température.
 - Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites.



MBUB3PF



MBUB2PF



MBUB3PF



MBUB4PF

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB2PF	835 x 929 x 745	-4°C/+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	--	151W	
MBUB3PF	1155 x 929 x 745	-4°C/+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	--	151W	
MBUB4PF	1475 x 929 x 745	-4°C/+4°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	--	151W	

05. VITRINA

Vitrina Baja · Low-profile open display case · Vitrine Basse

- Interior Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado.
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
- Mayor precisión en el control de la temperatura.
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas.
- AISI 304 Stainless Steel interior/ Painted galvanised steel exterior.
- Rounded interior corner for easy cleaning.
- Higher precision in temperature control.
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Intérieur en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint.
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
- Précision supérieure dans le contrôle de la température.
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites.



MBUB4VAB



MBUB3VAB



MBUB4VAB

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB3VAB	1155 x 1111 x 745	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	361W	
MBUB4VAB	1475 x 1111 x 745	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	361W	

05.VITRINA

Vitrina con Cortina · Display case with fitted night curtain · Vitrine avec rideau

- Interior Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado.
 - Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
 - Mayor precisión en el control de la temperatura.
 - Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas.
- AISI 304 Stainless Steel interior/ Painted galvanised steel exterior.
 - Rounded interior corner for easy cleaning.
 - Higher precision in temperature control.
 - Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Intérieur en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint.
 - Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
 - Précision supérieure dans le contrôle de la température.
 - Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites.



MBUB3VMC



MBUB3VMC



MBUB4VMC

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB3VMC	1155 x 1546 x 745	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	623W	
MBUB4VMC	1475 x 1546 x 745	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	697W	

05. VITRINA

Vitrina con Vidrio Delantero · Display Case Front Glass · Vitrine Avec Vitre Frontale

- Interior Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado.
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
- Mayor precisión en el control de la temperatura.
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas.
- AISI 304 Stainless Steel interior/ Painted galvanised steel exterior.
- Rounded interior corner for easy cleaning.
- Higher precision in temperature control.
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Intérieur en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint.
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
- Précision supérieure dans le contrôle de la température.
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites.



MBUB4VAV



MBUB3VAV



MBUB4VAV

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
MBUB3VAV	1155 x 1546 x 745	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	476W	
MBUB4VAV	1475 x 1546 x 745	+4°C/+12°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	623W	

06. NEUTRO

Neutro · Neutral · Neutre



MBUB2NE



MBUB3NE



MBUB4NE



MBUBESQ



MBUBESQ



MBUBESQ



MBUBESQ

MODEL
MODELO
MODÈLES

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

MBUB2NE	835 x 929 x 745
MBUB3NE	1155 x 929 x 745
MBUB4NE	1475 x 929 x 745
MBUBESQ	1060 x 929 x 1060

* Si lleva iluminación y/o infrarrojo · * If it has lighting and/or infrared. · * S'il est éclairé et/ou infrarouge.



MBUB2NE

Decoración de serie
Standard decoration
Décoration de série



MBUB4NE

Opcional decoración
frontal completa
Optional full front
decoration
Décoration avant
complète en option



CORREBANDEJAS ABATIBLE

SLIDE RACKS · GLISSIÈRE DE PLATEAU À CHARNIÈRE

MODEL
MODELO
MODÈLES

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

CBBU2	820 x 317 x 145
CBBU3	1140 x 317 x 145
CBBU4	1460 x 317 x 145



ESTANTE INFERIOR

BOTTOM SHELF · ETAGÈRE INFÉRIEUR

MODEL
MODELO
MODÈLES

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

ESTBU2	799 x 618 x 24
ESTBU3	1119 x 618 x 24
ESTBU4	1439 x 618 x 24



Puede seleccionar el estante inferior del mismo color que la estructura.
You can select the bottom shelf in the same colour as the frame.
Il est possible de sélectionner l'élément inférieur de la même couleur que la structure.

CARTA DE COLOR BASIC BUFFET

Color de Decoración · Decoration Colour · Couleur De La Décoration



RAL 9016
Blanco
White



RAL 9017
Negro
Black



Wenge
Wenge



Nogal
Walnut



Luxe
Aubergine



RAL 4007
Violeta
Violet



RAL 3003
Granate
Marron



RAL 3020
Rojo
Red



Curry
Curry



RAL 1001
Beige
Beige



RAL 6002
Verde oscuro
Dark green



RAL 1107060
Pistacho
Pistachio



RAL 5015
Azul
Blue



RAL 2108025
Celeste
Sky Blue



Cuzco
Cobre
Cuzco Cuivre



Gris Metallo
Gris Métal



IDA03RT



ANNIVERSARY
O1OAK



ANNIVERSARY
O2OAK



ANNIVERSARY
O3OAK

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:

Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

En fonction des besoins, il est possible de procéder aux combinaisons suivantes pour composer un ensemble complet:



Estructura Estandar 1 Altura · Standard Structure 1 Height · Structure standard 1 Hauteur



(A)

- A.**
***Soporte 1 altura**
- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

- A.**
***One height support**
- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

- A.**
***Support à hauteur unique**
- Support à hauteur unique : EEECU1
- Écran: EEPCU
- Plateau en verre: EEVSU



(B)

- B.**
***Soporte 1 altura**
- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Juego de tabicas: EEVSTU750

- B.**
***One height support**
- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Dividers: EEVSTU750

- B.**
***Support à hauteur unique**
- Support à hauteur unique : EEECU1
- Écran: EEPCU
- Cloisons: EEVSTU750



(C)

- C.**
***Soporte 1 altura**
- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

- C.**
***One height support**
- Single height support: EEECU1
- Screen (lighting+ infrared)
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

- C.**
***Support à une hauteur**
- Support à hauteur unique: EEECU1
- Écran (éclairage+ infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Verre avant: EEVFU

Estructura Estandar 2 Alturas · Standard Structure 2 Height · Structure standard 2 Hauteur



(D)

D.

* Soporte 2 alturas

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

D.


*Double height support

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

D.

* Support à double hauteur

- Support à double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage + infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Tablette en verre : EEVEU



(E)

E.

* Soporte 2 alturas

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Juego de tabicas: EEVSTU750

E.

*Double height support

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Dividers: EEVSTU750

E.

* Support à double hauteur

- Support à double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage + infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Tablette en verre : EEVEU
- Cloisons: EEVSTU750



(F)

F.

* Soporte 2 alturas + vidrio frontal

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

F.

* Double height and front glass

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting and infrared)
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

F.


* Double hauteur et verre frontal

- Support double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage et Infrarouge) - Verre supérieur: EEVSU
- Tablette en verre: EEVEU
- Verre avant: EEVFU

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition

Estructura Sólida · Solid Structure · Structure solide



(G)

G.

*** Pantalla Sólida**

- Con vidrio superior EEVSU
- Con iluminación EEEBIU

G.

***Solid Display**

- EEVSU Top glass
- EEEBIU Lighting

G.

*** Écran solide**

- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec éclairage EEEBIU



(H)

H.

*** Estructura Sólida Inclinada**

- Con infrarrojos EEINBIRLU,
- Con vidrio superior EEVSU

H.

*** Solid Inclined Structure**

- EEINBIRLU, infrared
- EEVSU top glass

H.

*** Structure solide inclinée**

- Avec infrarouge EEINBIRLU,
- Avec verre supérieur EEVSU



(I)

I.

***Estructura sólida con vidrio superior y tabicas**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

I.

***Solid structure with top glass and dividers**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

I.

*** Structure solid avec vitres et cloisons supérieures**

- Avec infrarouge EEEBIRU
- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec cloisons EEVTU



(J)

J.

*** Estructura sólida con vidrio frontal**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

J.

***Solid structure with front glass**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

J.

*** Structure solid avec vitre frontal**

- Avec infrarouge EEEBIRU
- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec cloisons EEVTU

SOPORTES PARA PANTALLAS

Screen Supports · Supports d'écran



MODEL
MODELO
MODÈLES

EEECU1

EEECU2

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

HEIGHT
ALTURA (mm)
HAUTEUR

1

2

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

260 x 30 x 476

260 x 30 x 766

TIPO DE PANTALLAS

Type of Screens · Type d'écrans

(A)
PANTALLA ILUMINACIÓN
LIGHTING SCREEN
ÉCRAN D'ÉCLAIRAGE



(A) PANTALLA ILUMINACIÓN
LIGHTING SCREEN · ÉCRAN D'ÉCLAIRAGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIU750		710 x 74 x 36	2GN
EEKIU1125		1030 x 74 x 36	3GN
EEKIU1500		1350 x 74 x 36	4GN
EEKIU2025		1675 x 74 x 36	5GN

(B)
PANTALLA INFRAROJOS
INFRARED SCREEN
ÉCRAN INFRAROUGE



(B) PANTALLA INFRAROJOS
INFRARED SCREEN · ÉCRAN INFRAROUGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	POWER POTENCIA PUISSANCE	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIRU750		710 x 155 x 74	500 W	2GN
EEKIRU1125		1030 x 155 x 74	1000 W	3GN
EEKIRU1500		1350 x 155 x 74	1500 W	4GN
EEKIRU2025		1675 x 155 x 74	2000 W	5GN

(C)
PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS
LIGHTING AND INFRARED SCREEN
ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN INFRAROUGE



(C) PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS
LIGHTING AND INFRARED SCREEN · ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN INFRAROUGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	POWER POTENCIA PUISSANCE	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIRLU750		710 x 248 x 74	500 W	2GN
EEKIRLU1125		1030 x 248 x 74	1000 W	3GN
EEKIRLU1500		1350 x 248 x 74	1500 W	4GN
EEKIRLU2025		1675 x 248 x 74	2000 W	5GN

(D) ESTRUCTURA SÓLIDA
SOLID STRUCTURE · STRUCTURE SOLIDE

ILUMINATION
ILUMINACIÓN
ÉCLAIRAGE

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

EEEBIU750
EEEBIU1125
EEEBIU1500
EEEBIU2025

INFRARED
INFRAROJOS
INFRAROUGE

POWER
POTENCIA
PUISSANCE

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

EEEBIRU750 500 W
EEEBIRU1125 1000 W
EEEBIRU1500 1500 W
EEEBIRU2025 2000 W

ILUMINATION + INFRARED
ILUMINACIÓN + INFRAROJOS
ÉCLAIRAGE + INFRAROUGE

POWER
POTENCIA
PUISSANCE


PRICE
PRECIO (€)
PRIX

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

Modules of:
MODULOS DE
modules de:

EEEBIRLU750 500 W 772 x 151 x 475 2GN
EEEBIRLU1125 1000 W 1092 x 151 x 475 3GN
EEEBIRLU1500 1500 W 1412 x 151 x 475 4GN
EEEBIRLU2025 2000 W 1737 x 151 x 475 5GN


(D)
ESTRUCTURA SÓLIDA
SOLID STRUCTURE
STRUCTURE SOLIDE



VIDRIOS

Glass · Vitres

(A)
VIDRIO SUPERIOR
GLASS TOP
VITRE SUPERIEUR




(A) VIDRIO SUPERIOR
GLASS TOP · VITRE SUPERIEUR

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVSU750		790 x 590 x 8	2GN
EEVSU1125		1110 x 590 x 8	3GN
EEVSU1500		1430 x 590 x 8	4GN
EEVSU2025		1755 x 590 x 8	5GN



(B)
ESTANTE CRISTAL
GLASS SHELF
ÉTAGÈRE EN VERRE



(B) ESTANTE CRISTAL
GLASS SHELF · ÉTAGÈRE EN VERRE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVEU750		705 x 470 x 8	2GN
EEVEU1125		1025 x 470 x 8	3GN
EEVEU1500		1345 x 470 x 8	4GN
EEVEU2025		1670 x 470 x 8	5GN


(C)
VIDRIO FRONTAL
FRONT GLASS
VITRE FRONTALE



(C) VIDRIO FRONTAL
FRONT GLASS · VITRE FRONTALE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVFU750		790 x 460 x 8	2GN
EEVFU1125		1110 x 460 x 8	3GN
EEVFU1500		1430 x 460 x 8	4GN
EEVFU2025		1755 x 460 x 8	5GN

(D)
TÁBICAS
TÁBICAS
VITRE PARE-HAÏNE



(D) TÁBICAS
TÁBICAS · VITRE PARE-HAÏNE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES
EEVSTU750		790 x 100 x 8
EEVSTU1125		1110 x 100 x 8
EEVSTU1500		1430 x 100 x 8
EEVSTU2025		1755 x 100 x 8





01. Baño María

Bain Marie

Bain-Marie

02. Vitrocerámica

Glass Ceramic

Vitrocéramique

03. Cuba Fría

Cold Tank

Cuve Froide

04. Placa Fría

Cold Plate

Plaque Froide

05. Vitrina

Display Case

Vitrine



Drop In Elementos Encastrables *Elément Encastrable*

01. BAÑO MARIA · BAIN MARIE · BAIN-MARIE

Baño María · Bain Marie · Bain-Marie

- Cuba en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Mayor precisión en el control de la temperatura
- Temperatura (°C) +30°C/+90°C
- AISI 304 Stainless Steel well / Painted galvanised steel exterior
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Temperature (°C) +30°C/+90°C
- Cuve en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Précision supérieure dans le contrôle de la température.
- Température (°C) +30°C/+90°C



EEBM2



EEBM3



EEBM4



EEBM5

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEBM2	815 x 650 x 380	780 x 615	230V/ 1ph/ 50Hz*	2	1500	
EEBM3	1135 x 650 x 380	1100 x 615	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	2500	
EEBM4	1455 x 650 x 380	1420 x 615	400V/ 3ph/ 50Hz	4	3500	
EEBM5	1775 x 650 x 380	1740 x 615	400V/ 3ph/ 50Hz	5	4500	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz

01.BAÑO MARIA · BAIN MARIE · BAIN-MARIE

Baño María Ventilado · Ventilated Bain Marie · Bain-Marie Ventilé

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · Sistema de ventilación con resistencias · Cuba en acero Inox AISI 304 y exterior Acero galvanizado pintado · Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza · Mayor precisión en el control de la temperatura · Temperatura (°C) +30°C/+90°C | <ul style="list-style-type: none"> · Ventilation system with heating elements · AISI 304 Stainless Steel well / Painted galvanised steel exterior · Rounded interior corner for easy cleaning · Higher precision in temperature control. · Temperature (°C) +30°C/+90°C | <ul style="list-style-type: none"> · Système de ventilation avec résistances · Cuve en acier inox AISI 304 et extérieur en acier galvanisé peint · Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage · Précision supérieure dans le contrôle de la température · Température (°C) +30°C/+90°C |
|---|--|--|



Opción de Unidad Remota
Remote Unit Option
Option unité à distance

EEBMV4



EEBMV3



EEBMV4

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEBMV3	1135 x 650 x 460	1100 x 615	230V/ 1ph/ 50Hz*	3	1040	
EEBMV4	1455 x 650 x 460	1420 x 615	230V/ 1ph/ 50Hz*	4	2080	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz

02.VITROCERÁMICA · GLASS CERAMIC HOB · VITROCÉRAMIQUE

Vitrocerámica · Glass Ceramic Hob · Vitrocéramique

- Vitrocerámica y acero inox AISI 304
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Mayor precisión en el control de la temperatura
- Glass ceramic hob and AISI 304 Stainless Steel
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Table vitrocéramique et acier inoxydable AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Précision supérieure dans le contrôle de la température



Opción de Unidad Remota
Remote Unit Option
Option unité à distance

EEVC2



EEVC2



EEVC3



EEVC4

VIDRIO SCOTT · SCOTT GLASS · VERRE SCOTT

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEVC2	815 x 650 x 225	780 x 615	Max.+130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	900	
EEVC3	1135 x 650 x 225	1100 x 615	Max.+130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1350	
EEVC4	1455 x 650 x 225	1420 x 615	Max.+130°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1800	

VIDRIO TEMPLADO · TEMPERED GLASS · VERRE TREMPÉ

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEVC2_E	815 x 650 x 225	780 x 615	Max.+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	570	
EEVC3_E	1135 x 650 x 225	1100 x 615	Max.+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	855	
EEVC4_E	1455 x 650 x 225	1420 x 615	Max.+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1140	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz

03.CUBA FRÍA · COLD TANK · CUVE FROIDE

Cuba Fría · Cold Tank · Cuve Froide

- Cuba en acero Inox AISI 304
 - Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
 - Mayor precisión en el control de la temperatura
 - Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
 - Temperatura (°C) +2°C/+10°C
- AISI 304 Stainless Steel well
 - Rounded interior corner for easy cleaning
 - Higher precision in temperature control.
 - Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
 - Temperature (°C) +2°C/+10°C
- Cuve en acier inox AISI 304
 - Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
 - Précision supérieure dans le contrôle de la température
 - Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
 - Température (°C) +2°C/+10°C



Opción de Unidad Remota
Remote Unit Option
Option unité à distance

EECF2



EECF2



EECF3



EECF4



EECF5

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
EECF2	815 X 650 X 645	780 x 615	230V/ 1ph / 50Hz	2	175W	336W	
EECF3	1135 X 650 x 645	1100 x 615	230V/ 1ph / 50Hz	3	175W	336W	
EECF4	1455 x 650 x 645	1420 x 615	230V/ 1ph / 50Hz	4	175W	336W	
EECF5	1775 x 650 x 645	1740 x 615	230V/ 1ph / 50Hz	5	339W	696W	

03.CUBA FRÍA · COLD TANK · CUVE FROIDE

Cuba Fría Ventilada · Cold Tank Ventilated · Cuve Froide Ventilé

- Cuba en acero Inox AISI 304
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Mayor precisión en el control de la temperatura
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- Temperatura (°C) +2°C/+10°C
- AISI 304 Stainless Steel well
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Temperature (°C) +2°C/+10°C
- Cuve en acier inox AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Précision supérieure dans le contrôle de la température
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
- Température (°C) +2°C/+10°C



Opción de Unidad Remota
Remote Unit Option
Option unité à distance

EECFV4



EECFV3



EECFV4



EECFV5

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
EECFV3	1155 X 745 X 800	1100 x 690	230V/ 1ph / 50Hz	3	339W	696W	
EECFV4	1475 X 745 X 800	1420 x 690	230V/ 1ph / 50Hz	4	339W	696W	
EECFV5	1804 X 745 X 800	1750 x 690	230V/ 1ph / 50Hz	5	623W	1423W	

04.PLACA FRÍA · COLD PLATE · PLAQUE FROIDE

Placa Fría · Cold Plate · Plaque froide

- Placa en acero Inox AISI 304
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Mayor precisión en el control de la temperatura
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- Tensión Frecuencia 230V / 1ph / 50Hz

- AISI 304 Stainless Steel plate
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Temperature -4°C/+4°C
- Electrical Data 230V / 1ph / 50Hz

- Plaque en acier inox AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Précision supérieure dans le contrôle de la température
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
- Tension - Fréquence 230V / 1ph / 50Hz



Opción de Unidad Remota
Remote Unit Option
Option unité à distance

EEPF2



EECH4

Para Helados
For Ice Cream
Pour Les Glaces



EEPF3



EEPF4



EEPF5



EECH4

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEPF3	1135 X 650 X 490	1100 x 615	-4°C/+4°C	---	175W	336W	
EEPF4	1455 X 650 x 490	1420 x 615	-4°C/+4°C	---	175W	336W	
EEPF5	1775 x 650 x 490	1740 x 615	-4°C/+4°C	---	339W	696W	
EECH4	815 X 530 X 595	780 x 495	-12°C / -18°C	*4	264W	375W	

* Para 4 cubetas de helados · *For 4 ice cream tubs · *Pour 4 bacs à glace

05.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina Baja · Low profile Case · Vitrine Basse

- Acero Inox AISI 304
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Mayor precisión en el control de la temperatura
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- Tensión Frecuencia 230V / 1ph / 50Hz
- AISI 304 Stainless Steel
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Electrical Data 230V / 1ph / 50Hz
- En acier inox AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Précision supérieure dans le contrôle de la température
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
- Tension - Fréquence 230V / 1ph / 50Hz



EEVAB3



EEVAB4



Opción de Unidad Remota
Remote Unit Option
Option unité à distance

EEVAB3

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEVAB3	1135 x 765 x 777	1100 x 690	+4°C/+12°C	339W	696W	
EEVAB4	1455 x 765 x 777	1420 x 690	+4°C/+12°C	339W	696W	

05.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina con cortina · Display Case with fitted night curtain · Vitrine avec rideau

- Acero Inox AISI 304
 - Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
 - Mayor precisión en el control de la temperatura
 - Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
 - Tensión Frecuencia 230V / 1ph / 50Hz
- AISI 304 Stainless Steel
 - Rounded interior corner for easy cleaning
 - Higher precision in temperature control.
 - Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
 - Electrical Data 230V / 1ph / 50Hz
- En acier inox AISI 304
 - Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
 - Précision supérieure dans le contrôle de la température
 - Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
 - Tension - Fréquence 230V / 1ph / 50Hz



Iluminación LED de serie
LED Lighting standard
Éclairage LED de série




EEVMC3



EEVMC4

Opción de Unidad Remota
Remote Unit Option
Option unité à distance

EEVMC3



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEVMC3	1135 x 765 x 1537	1100 x 690	+4°C/+12°C	623W	1453W	
EEVMC4	1455 x 765 x 1537	1420 x 690	+4°C/+12°C	716W	1598W	

05.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina con vidrio delantero · Display Case with frontal glass · Vitrine avec vitre frontale

- Acero Inox AISI 304
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Mayor precisión en el control de la temperatura
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- Tensión Frecuencia 230V / 1ph / 50Hz
- AISI 304 Stainless Steel
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Electrical Data 230V / 1ph / 50Hz
- En acier inox AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Précision supérieure dans le contrôle de la température
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
- Tension - Fréquence 230V / 1ph / 50Hz



EEVAV3



EEVAV4



Opción de Unidad Remota
Remote Unit Option
Option unité à distance

EEVAV3

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEVAV3	1135 x 765 x 1215	1100 x 690	+4°C/+12°C	476W	1004W	
EEVAV4	1455 x 765 x 1215	1420 x 690	+4°C/+12°C	623W	1423W	

05.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina con vidrio delantero 3 niveles · Display Case with frontal glass 3 shelves ·
Vitrine avec vitre frontale 3 étagères


- Acero Inox AISI 304
 - Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
 - Mayor precisión en el control de la temperatura
 - Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
 - Tensión Frecuencia 230V / 1ph / 50Hz
- AISI 304 Stainless Steel
 - Rounded interior corner for easy cleaning
 - Higher precision in temperature control.
 - Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
 - Electrical Data 230V / 1ph / 50Hz
- En acier inox AISI 304
 - Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
 - Précision supérieure dans le contrôle de la température
 - Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
 - Tension - Fréquence 230V / 1ph / 50Hz



Puerta corredera trasera
Rear sliding door
Porte coulissante arrière

3 estantes
3 shelves
3 étagères

EEVA3DSV



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEVA3DSV	1135 x 745 x 1415	1100 x 690	+4°C/+12°C	476W	1004W	
EEVA4DSV	1455 x 745 x 1415	1420 x 690	+4°C/+12°C	623W	1423W	

05.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina abierta con cortina · Open display Case with fitted night curtain

Vitrine ouverte avec rideaufrontale

- Acero Inox AISI 304
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza
- Mayor precisión en el control de la temperatura
- Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas
- Tensión Frecuencia 230V / 1ph / 50Hz
- AISI 304 Stainless Steel
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Condensers 100% tested in a helium chamber to detect leaks.
- Electrical Data 230V / 1ph / 50Hz
- En acier inox AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Précision supérieure dans le contrôle de la température
- Condenseurs testés à 100 % dans une chambre à hélium pour détecter les fuites
- Tension - Fréquence 230V / 1ph / 50Hz



Puerta corredera trasera
Rear sliding door
Porte coulissante arrière

3 estantes
3 shelves
3 étagères


EEVA3DS

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEVA3DS	1135 x 745 x 1415	1100 x 690	+4°C/+12°C	476W	1004W	
EEVA4DS	1455 x 745 x 1415	1420 x 690	+4°C/+12°C	623W	1423W	

06.BAÑO MARIA · BAIN MARIE · BAIN-MARIE

Baño María · Bain Marie · Bain-Marie

- Ideales para mantener a temperatura justa y humedad adecuada los alimentos calientes.
 - Realizados en acero inoxidable con resistencias fuera de la cuba.
 - Cubas con aristas redondeadas que pueden contener recipientes GN1/1 o GN1/2 (h=150 mm).
 - Temperatura regulable hasta 90 °C y termostato adicional contra los excesos de temperatura.
 - Desagüe en la cuba con válvula de escape.
- Designed to keep already-cooked food at the perfect temperature and humidity.
 - Built in stainless steel. Heating elements placed outside the tank.
 - Tanks with easy-to-clean rounded edges, suitable to fit GN1/1 o GN1/2 (h=150 mm) containers.
 - Thermostatic regulation up to 90 °C and additional safety thermostat.
 - Drain located on the bottom of the tank and equipped with a ball valve.
- Appareils pour maintenir au chaud les aliments en garantissant une température et une humidité correctes.
 - Construits en acier inox avec résistances placées hors de la cuve.
 - Les cuves aux angles arrondis peuvent contenir des bacs GN1/1 ou GN1/2 (h=150 mm).
 - Réglage thermostatique jusqu'à 90° et thermostat antisurchauffe.
 - Evacuation de l'eau avec un robinet à bille, qui se trouve sous la cuve.
 - Avec faux fond.



EEDBM70E0



EEDBM35E0

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	TEMPERATURE TEMPERATURA TEMPÉRATURE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDBM35E0	350 x 600 x 266	340 x 590	0-30-60-90°C	1300W	
EEDBM70E0	700 x 600 x 266	690 x 590	0-30-60-90°C	2600W	

07.FREGADEROS · SINK UNITS · EVIER

Fregaderos · Sink Units · Evier

- Fregaderos dotados de cubas prensadas y aristas redondeadas, rebosadero a ras de agua y desagüe de 1,5".
- Grifo monomando a pedido.
- Sink units are provided with rounded edges for easy cleaning, spillway overflow and a 1,5" drain siphon.
- Single lever tap upon request.
- Eviers avec bac embouti aux angles arrondis, trop-plein de déversement et bonde de 1,5 ''.
- Robinet mélangeur à levier sur demande.



EEDFG35

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDFG35	350 x 600 x 240	340 x 590	

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:

Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

En fonction des besoins, il est possible de procéder aux combinaisons suivantes pour composer un ensemble complet:

Estructura Estandar 1 Altura · Standard Structure 1 Height · Structure standard 1 Hauteur



(A)

A.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A.


*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

A.

*Support à hauteur unique

- Support à hauteur unique : EEECU1
- Écran: EEPCU
- Plateau en verre: EEVSU



(B)

B.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Juego de tabicas: EEVSTU750

B.

*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Dividers: EEVSTU750

B.

*Support à hauteur unique

- Support à hauteur unique : EEECU1
- Écran: EEPCU
- Cloisons: EEVSTU750



(C)

C.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

C.

*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen (lighting+ infrared)
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

C.

*Support à une hauteur

- Support à hauteur unique: EEECU1
- Écran (éclairage+ infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Verre avant: EEVFU

Estructura Estandar 2 Alturas · Standard Structure 2 Height · Structure standard 2 Hauteur



(D)

D.

*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

D.


***Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

D.

*** Support à double hauteur**

- Support à double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage + infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Tablette en verre : EEVEU



(E)

E.

*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Juego de tabicas: EEVSTU750

E.

***Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Dividers: EEVSTU750

E.

*** Support à double hauteur**

- Support à double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage + infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Tablette en verre : EEVEU
- Cloisons: EEVSTU750



(F)

F.

*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

F.

*** Double height and front glass**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting and infrared)
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

F.


*** Double hauteur et verre frontal**

- Support double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage et Infrarouge) - Verre supérieur: EEVSU
- Tablette en verre: EEVEU
- Verre avant: EEVFU

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition

Estructura Sólida · Solid Structure · Structure solide



(G)

G.

*** Pantalla Sólida**

- Con vidrio superior EEVSU
- Con iluminación EEEBIU

G.

***Solid Display**

- EEVSU Top glass
- EEEBIU Lighting

G.

*** Écran solide**

- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec éclairage EEEBIU



(H)

H.

*** Estructura Sólida Inclinada**

- Con infrarrojos EEINBIRLU,
- Con vidrio superior EEVSU

H.

*** Solid Inclined Structure**

- EEINBIRLU, infrared
- EEVSU top glass

H.

*** Structure solide inclinée**

- Avec infrarouge EEINBIRLU,
- Avec verre supérieur EEVSU



(I)

I.

***Estructura sólida con vidrio superior y tabicas**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

I.

***Solid structure with top glass and dividers**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

I.

*** Structure solid avec vitres et cloisons supérieures**

- Avec infrarouge EEEBIRU
- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec cloisons EEVTU



(J)

J.

*** Estructura sólida con vidrio frontal**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

J.

***Solid structure with front glass**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

J.

*** Structure solid avec vitre frontal**

- Avec infrarouge EEEBIRU
- Avec verre supérieur EEVSU
- Avec cloisons EEVTU

SOPORTES PARA PANTALLAS

Screen Supports · Supports d'écran



MODEL
MODELO
MODÈLES

EEECU1

EEECU2

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

HEIGHT
ALTURA (mm)
HAUTEUR

1

2

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

260 x 30 x 476

260 x 30 x 766

TIPO DE PANTALLAS

Type of Screens · Type d'écrans

(A)
PANTALLA ILUMINACIÓN
LIGHTING SCREEN
ÉCRAN D'ÉCLAIRAGE



(A) PANTALLA ILUMINACIÓN

LIGHTING SCREEN · ÉCRAN D'ÉCLAIRAGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIU750		710 x 74 x 36	2GN
EEKIU1125		1030 x 74 x 36	3GN
EEKIU1500		1350 x 74 x 36	4GN
EEKIU2025		1675 x 74 x 36	5GN

(B)
PANTALLA INFRAROJOS
INFRARED SCREEN
ÉCRAN INFRAROUGE



(B) PANTALLA INFRAROJOS

INFRARED SCREEN · ÉCRAN INFRAROUGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	POWER POTENCIA PUISSANCE	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIRU750		710 x 155 x 74	500 W	2GN
EEKIRU1125		1030 x 155 x 74	1000 W	3GN
EEKIRU1500		1350 x 155 x 74	1500 W	4GN
EEKIRU2025		1675 x 155 x 74	2000 W	5GN

(C)
PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS
LIGHTING AND INFRARED SCREEN
ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN INFRAROUGE



(C) PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS

LIGHTING AND INFRARED SCREEN · ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN INFRAROUGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	POWER POTENCIA PUISSANCE	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIRLU750		710 x 248 x 74	500 W	2GN
EEKIRLU1125		1030 x 248 x 74	1000 W	3GN
EEKIRLU1500		1350 x 248 x 74	1500 W	4GN
EEKIRLU2025		1675 x 248 x 74	2000 W	5GN

(D) ESTRUCTURA SÓLIDA

SOLID STRUCTURE · STRUCTURE SOLIDE

ILUMINATION
ILUMINACIÓN
ÉCLAIRAGE

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

EEEBIU750
EEEBIU1125
EEEBIU1500
EEEBIU2025

INFRARED
INFRAROJOS
INFRAROUGE

POWER
POTENCIA
PUISSANCE

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

EEEBIRU750 500 W
EEEBIRU1125 1000 W
EEEBIRU1500 1500 W
EEEBIRU2025 2000 W

ILUMINATION + INFRARED
ILUMINACIÓN + INFRAROJOS
ÉCLAIRAGE + INFRAROUGE

EEEBIRLU750
EEEBIRLU1125
EEEBIRLU1500
EEEBIRLU2025

POWER
POTENCIA
PUISSANCE

500 W
1000 W
1500 W
2000 W

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

772 x 151 x 475
1092 x 151 x 475
1412 x 151 x 475
1737 x 151 x 475


MEASURES
MEDIDAS
MESURES

2GN
3GN
4GN
5GN

Modules of:
MODULOS DE
modules de:


2GN
3GN
4GN
5GN

(D)
ESTRUCTURA SÓLIDA
SOLID STRUCTURE
STRUCTURE SOLIDE




VIDRIOS
Glass · Vitres

(A)
VIDRIO SUPERIOR
GLASS TOP
VITRE SUPERIEUR




(A) VIDRIO SUPERIOR
GLASS TOP · VITRE SUPERIEUR

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVSU750		790 x 590 x 8	2GN
EEVSU1125		1110 x 590 x 8	3GN
EEVSU1500		1430 x 590 x 8	4GN
EEVSU2025		1755 x 590 x 8	5GN



(B)
ESTANTE CRISTAL
GLASS SHELF
ÉTAGÈRE EN VERRE



(B) ESTANTE CRISTAL
GLASS SHELF · ÉTAGÈRE EN VERRE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVEU750		705 x 470 x 8	2GN
EEVEU1125		1025 x 470 x 8	3GN
EEVEU1500		1345 x 470 x 8	4GN
EEVEU2025		1670 x 470 x 8	5GN


(C)
VIDRIO FRONTAL
FRONT GLASS
VITRE FRONTALE



(C) VIDRIO FRONTAL
FRONT GLASS · VITRE FRONTALE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVFU750		790 x 460 x 8	2GN
EEVFU1125		1110 x 460 x 8	3GN
EEVFU1500		1430 x 460 x 8	4GN
EEVFU2025		1755 x 460 x 8	5GN

(D)
TÁBICAS
TÁBICAS
VITRE PARE-HAÏNE



(D) TÁBICAS
TÁBICAS · VITRE PARE-HAÏNE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES
EEVSTU750		790 x 100 x 8
EEVSTU1125		1110 x 100 x 8
EEVSTU1500		1430 x 100 x 8
EEVSTU2025		1755 x 100 x 8





01. Baño Maria

Bain Marie

Bain-Marie

02. Vitrocerámica

Glass Ceramic

Vitrocéramique

03. Cuba fría y Placa fría

Cold Tank & Cold Plate

Cuve Froide Plaque Froide

04. Vitrina

Display Case

Vitrine

05. Mesas Calientes

Hot Tables

Tables Chaudes

06. Elementos Neutros

Neutral Units

Unités Neutres



Self Service

Self Service


Self Service

Self Service

CONFIGURACIÓN LINEAL

Self. Service

LINEAR SELF SERVICE
CONFIGURATION
CONFIGURATION
LINÉAIRE SELF SERVICE



- Seleccionar los módulos (calor, frío o neutro)
- Elegir la longitud (2GN, 3GN, 4GN o 6GN)
- Seleccionar los soportes con pantalla y los cristales
- Select modules (heat, cold or neutral)
- Choose the length (2GN, 3GN, 4GN or 6GN)
- Select the supports with screen and the crystals.
- Sélectionner les modules (chaleur, froid ou neutre)
- Choisir la longueur (2GN, 3GN, 4GN ou 6GN)
- Sélectionner les supports avec écran et étagère vitrée

EJEMPLO DE LINEAL SELF SERVICE

Linear Self Service Example · Exemple de Linéaire Self Service

1

SSCFAV4

- Correbandejas abatible
- Folding tray rail
- Rampe à plateaux rabatable

2

SSCFF4

- Correbandejas abatible
- Estructura nueva con iluminación: EEEBIU1500
- Folding tray rail
- New structure with lighting: EEEBIU1500
- Rampe à plateaux rabatable
- Nouvelle structure avec éclairage : EEEBIU1500

3

SSNEA2

- Correbandejas abatible
- Folding tray rail
- Rampe à plateaux rabatable

5

SSCD

- Correbandejas abatible
- Folding tray rail
- Rampe à plateaux rabatable

4

SSVCC4

- Correbandejas abatible
- Soporte pantalla: EEECU1 (1 altura)
- Pantalla: EEKIU1500 (iluminación)
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Tabica: EEVTU1500

- Folding tray rail
- Screen support: EEECU1 (1 altura)
- Screen: EEKIU1500 (lighting)
- Glass top: EEVSU1500
- Sneeze guard: EEVTU1500

- Rampe à plateaux rabatable
- Support d'écran : EEECU1 (1 niveau)
- Écran : EEKIU1500 (éclairage)
- Étagère vitrée : EEVSU1500
- Pare-haleine : EEVTU1500

**NOVEDADES**

News • Nouvelles



- Fondo 700mm en lugar de 800mm.
- Altura 850mm en lugar de 900mm.
- Correbandejas abatible.
- Nueva unión de encimeras "a la testa".

- Fondo 700mm en lugar de 800mm.
- Altura 850mm en lugar de 900mm.
- Correbandejas abatible.
- Nueva unión de encimeras "a la testa".

- Profondeur 700 mm au lieu de 800 mm.
- Hauteur 850 mm au lieu de 900 mm.
- Rampe à plateaux rabatable. - Nouveau raccord de plan de travail "bout à bout".

01. BAÑO MARIA · BAIN MARIE · BAIN-MARIE

Reserva Caliente · Heated Cabinet · Meuble Chauffant

- Exterior e interior en acero inox AISI 304.
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
- Mayor precisión en el control de la temperatura.
- La reserva cuenta con puertas correderas y tirador integrado.
- La temperatura de la reserva caliente se controla con termostato independiente.
- Temperatura: +30°C/+90°C
- Reserva: +30°C/+90°C
- Clase Climática: 4 / 38°C
- Exterior and interior in AISI 304 stainless steel
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Higher precision in temperature control.
- Storage compartment with sliding doors and integrated handle.
- The temperature of the hot storage compartment is controlled by an independent thermostat.
- Temperature: +30°C/+90°C
- Store: +30°C/+90°C
- Climatic Class: 4 / 38°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Précision supérieure dans le contrôle de la température
- La réserve est dotée de portes coulissantes et d'une poignée intégrée.
- La température de la réserve chaude est contrôlée par un thermostat indépendant.
- Température: +30°C/+90°C
- Reserve: +30°C/+90°C
- Classe Climatique: 4 / 38°C



SSBMC6



SSBMC3



SSBMC4



SSBMC6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSBMC3	1240 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	3 GN	2	3500	
SSBMC4	1560 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	4 GN	2	4500	
SSBMC6	2310 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	6 GN	2	6000	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrarouge >3000W → 400V/3ph/50Hz

01.BAÑO MARIA · BAIN MARIE · BAIN-MARIE

Reserva Neutra · Neutral Cabinet · Meuble Neutre

- | | | |
|---|---|---|
| · Exterior e interior en acero inox AISI 304 | · Exterior and interior in AISI 304 stainless steel | · Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 |
| · Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza | · Rounded interior corner for easy cleaning | · Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage |
| · Mayor precisión en el control de la temperatura | · Higher precision in temperature control. | · Précision supérieure dans le contrôle de la température |
| · Temperatura: +30°C/+90°C | · Temperature: +30°C/+90°C | · Température: +30°C/+90°C |
| · Clase Climática: 4 / 38°C | · Climatic Class: 4 / 38°C | · Classe Climatique: 4 / 38°C |



SSBMA6



SSBMA2



SSBMA3



SSBMA4



SSBMA6



SSBMN3



SSBMN4



SSBMN6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSBMA2	910 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	2 GN	---	1500	
SSBMA3	1240 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	3 GN	---	2500	
SSBMA4	1560 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	4 GN	---	3500	
SSBMA6	2310 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	6 GN	---	5000	
SSBMN3	1240 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	3 GN	2	2500	
SSBMN4	1560 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	4 GN	2	3500	
SSBMN6	2310 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	6 GN	2	5000	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrarouge >3000W → 400V/3ph/50Hz

01.BAÑO MARIA · BAIN MARIE · BAIN-MARIE

Seco Ventilado · Ventilated · Sec Ventilé

- Exterior e interior en acero inox AISI 304.
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
- Disponible con reserva caliente o abierto con estante.
- Temperatura: +30°C/+90°C
- Clase Climática: 4 / 38°C
- Exterior and interior in AISI 304 stainless steel
- Rounded interior corner for easy cleaning
- Available with hot storage or open with shelf.
- Temperature: +30°C/+90°C
- Climatic Class: 4 / 38°C
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage
- Disponible avec réserve chaude ou ouvert avec étagère.
- Température: +30°C/+90°C
- Classe Climatique: 4 / 38°C



HOT



VENTILATED

SSBMVA4



SSBMVA3



SSBMVA4



SSBMVC3



SSBMVC4

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	STORE RESERVA RÉSERVE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSBMVA3	1240 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	3 GN	---	2040	
SSBMVA4	1560 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	---	4 GN	---	4040	
SSBMVC3	1240 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	+30°C/+90°C	3 GN	2	3060	
SSBMVC4	1560 x 700 x 850	400V/ 3ph/ 50Hz	+30°C/+90°C	4 GN	2	5060	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrarouge >3000W → 400V/3ph/50Hz

02.VITROCERÁMICA · GLASS CERAMIC · VITROCÉRAMIQUE

Vitrocerámica · Glass Ceramic · Vitrocéramique

- Vitrocerámica SCHOTT y exterior e interior en acero inox AISI 304
 - Mayor precisión en el control de la temperatura
 - Disponible abierto y con reserva neutra o caliente
 - Temperatura: +30°C/+90°C Max. 130°C
 - Clase Climática: 4 / 38°C
- Glass ceramic hob SCHOTT and AISI 304 Stainless Steel exterior and interior
 - Higher precision in temperature control.
 - Available open and with neutral or heated storage.
 - Temperature: +30°C/+90°C Max. 130°C
 - Climatic Class: 4 / 38°C
- Vitrocéramique SCHOTT avec extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
 - Précision supérieure dans le contrôle de la température
 - Disponible ouvert et avec réserve neutre ou chaude.
 - Température: +30°C/+90°C Max. 130°C
 - Classe Climatique: 4 / 38°C



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	STORE RESERVA RESERVE	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSVCA2	910 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	---	900	
SSVCA3	1240 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	---	1350	
SSVCA4	1560 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	---	1800	
SSVCN3	1240 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	2	1350	
SSVCN4	1560 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	---	2	1800	
SSVCC3	1240 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	+30°C/+90°C	2	2370	
SSVCC4	1560 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	+30°C/+90°C	2	2820	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrarouge >3000W → 400V/3ph/50Hz

03.CUBA FRÍA · COLD TANK · CUVE FROIDE

Cuba Fría · Cold Tank · Cuve Froide

- Exterior e interior en acero inox AISI 304.
- Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza.
- Mayor precisión en el control de la temperatura.
- Temperatura: +2°C/+10°C
- Clase Climática: 4 / 38°C
- Tensión/Frecuencia: 230V/1ph/50Hz
- AISI 304 Stainless Steel exterior and interior.
- Rounded interior corner for easy cleaning.
- Higher precision in temperature control.
- Temperature: +2°C/+10°C
- Climatic Class: 4 / 38°C
- Electrical Data: 230V/1ph/50Hz
- Extérieur et intérieur en acier inox AISI 304.
- Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage.
- Précision supérieure dans le contrôle de la température.
- Température: +2°C/+10°C
- Climatique Classe: 4 / 38°C
- Données électriques: 230V/1ph/50Hz



SSCFA3

Correbandejas opcional
Optional tray rail
Rampe en option



SSCFF4



SSCFA3



SSCFA4



SSCFA6



SSCFF4



SSCFF6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	COLD STORE RESERVA REF (°C) RESERVE FROIDE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSCFA3	1240 x 700 x 850	---	3 GN	---	175W	336W	
SSCFA4	1560 x 700 x 850	---	4 GN	---	175W	336W	
SSCFA6	2310 x 700 x 850	---	6 GN	---	339W	696W	
SSCFF4	1560 x 700 x 850	0°C/+6°C	4 GN	2	570W	696W	
SSCFF6	2310 x 700 x 850	0°C/+6°C	6 GN	3	476W	1004W	

03.PLACA FRÍA · COLD PLATE · PLAQUE FROIDE

Placa Fría · Cold Plate · Plaque froide

- | | | |
|--|---|--|
| · Exterior e interior en acero inox AISI 304. | · AISI 304 Stainless Steel exterior and interior. | · Extérieur et intérieur en acier inox AISI 304. |
| · Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. | · Rounded interior corner for easy cleaning. | · Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage. |
| · Mayor precisión en el control de la temperatura. | · Higher precision in temperature control. | · Précision supérieure dans le contrôle de la température. |
| · Temperatura: -4°C/+4°C | · Temperature: -4°C/+4°C | · Température: -4°C/+4°C |
| · Clase Climática: 4 / 38°C | · Climatic Class: 4 / 38°C | · Climatique Classe: 4 / 38°C |
| · Tensión/Frecuencia: 230V/1ph/50Hz | · Electrical Data: 230V/1ph/50Hz | · Données électriques: 230V/1ph/50Hz |



SSPFA6



SSPFA3



SSPFA4



SSPFA6



SSPFF4



SSPFF6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	COLD STORE RESERVA REF (°C) RESERVE FROIDE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFRO	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSPFA3	1240 x 700 x 850	---	3 GN	---	151W	223W	
SSPFA4	1560 x 700 x 850	---	4 GN	---	151W	223W	
SSPFA6	2310 x 700 x 850	---	6 GN	---	314W	570W	
SSPFF4	1560 x 700 x 850	0°C/+6°C	4 GN	2	339W	570W	
SSPFF6	2310 x 700 x 850	0°C/+6°C	6 GN	3	440W	820W	

04.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina Cuba Fría · Case Cold Tank · Vitrine Cuve Froide

- Exterior e interior en acero inox AISI 304
- Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas
- Puertas correderas por un lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente
- Bandeja evaporativa acero inoxidable
- Temp Cuba Fría: +2°C/+10°C
- Temp Vitrina: +4°C/+12°C
- Clase Climática: 4 / 38°C
- Tensión/Frecuencia: 230V/1ph/50Hz
- Exterior and interior in AISI 304 stainless steel
- Operates with a single refrigeration unit, with two independent circuits that allow one of the areas to be disconnected
- Sliding doors on the service side and hinged doors on the customer side
- Stainless steel evaporative pan
- Temp Cold Tank: +2°C/+10°C
- Temp Case: +4°C/+12°C
- Climatic Class: 4 / 38°C
- Electrical Data: 230V/1ph/50Hz
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Fonctionnement avec un seul groupe frigorifique, avec deux circuits indépendants permettant de déconnecter l'une des zones
- Portes coulissantes du côté service et portes battantes du côté client
- Bac d'évaporation en acier inoxydable
- Temp Cuve Froid: +2°C/+10°C
- Temp Vitrine: +4°C/+12°C
- Climatique Classe: 4 / 38°C
- Données électriques: 230V/1ph/50Hz



SSCFAV6



SSCFAV4



SSCFAV6



SSCFFV4



SSCFFV6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	COLD STORE RESERVA REF (°C) RESERVE FROIDE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSCFAV4	1560 x 700 x 1850	---	4 GN	---	476W	1004W	
SSCFAV6	2310 x 700 x 1850	---	6 GN	---	716W	1598W	
SSCFFV4	1560 x 700 x 1850	0°C/+6°C	4 GN	2	531W	1164W	
SSCFFV6	2310 x 700 x 1850	0°C/+6°C	6 GN	3	771W	1598W	

ACCES TYPE: Sliding Door · Hinged Door · TIPO DE ACCESO: Corredera · Abatible · TYPE D'ACCÈS: Coulissant · Battant

04.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina Placa Fría · Display Case Cold Plate · Vitrine Plaque Froide

- Exterior e interior en acero inox AISI 304
- Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas
- Puertas correderas por un lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente
- Bandeja evaporativa acero inoxidable
- Temp Cuba Fría: -4°C/+4°C
- Temp Vitrina: +4°C/+12°C
- Clase Climática: 4 / 38°C
- Tensión/Frecuencia: 230V/1ph/50Hz

- Exterior and interior in AISI 304 stainless steel
- Operates with a single refrigeration unit, with two independent circuits that allow one of the areas to be disconnected
- Sliding doors on the service side and hinged doors on the customer side
- Stainless steel evaporative pan
- Temp Cold Tank: -4°C/+4°C
- Temp Case: +4°C/+12°C
- Climatic Class: 4 / 38°C
- Electrical Data: 230V/1ph/50Hz

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Fonctionnement avec un seul groupe frigorifique, avec deux circuits indépendants permettant de déconnecter l'une des zones
- Portes coulissantes du côté service et portes battantes du côté client
- Bac d'évaporation en acier inoxydable
- Temp Cuve Froid: -4°C/+4°C
- Temp Vitrine: +4°C/+12°C
- Climatique Classe: 4 / 38°C
- Données électriques: 230V/1ph/50Hz



SSPFFV4




Estante de metacrilato opcional
Shelf methacrylate optional
Dispositif de métallisation Optionnel

Funcionamiento con grupo frigorífico único, con dos circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas.
Functions with a single refrigeration unit with two separate circuits, so that one area may be switched.
Fonctionnement avec un seul groupe frigorifique, avec deux circuits indépendants qui permettent de désactiver



SSPFAV4



SSPFAV6



SSPFFV4



SSPFFV6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	COLD STORE RESERVA REF (°C) RESERVE FROIDE	TANK CUBETAS RÉSERVOIR	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSPFAV4	1560 x 700 x 1850	---	4 GN	---	161W	274W	
SSPFAV6	2310 x 700 x 1850	---	6 GN	---	314W	570W	
SSPFFV4	1560 x 700 x 1850	0°C/+6°C	4 GN	2	339W	570W	
SSPFFV6	2310 x 700 x 1850	0°C/+6°C	6 GN	3	476W	820W	

ACCES TYPE: Sliding Door · Hinged Door · TIPO DE ACCESO: Corredera · Abatible · TYPE D'ACCÈS: Coulissant · Battant

04.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina Refrigeración 3 Niveles · 3 Levels Case Cold Tank · Vitrine Refrigeration 3 Niveaux


- Exterior e interior en acero inox AISI 304
- Puertas correderas por un lado del servicio y puertas abatibles en el lado del cliente
- Bandeja evaporativa acero inoxidable
- Tensión/Frecuencia: 230V/1ph/50Hz
- Exterior and interior in AISI 304 stainless steel
- Sliding doors on the service side and hinged doors on the customer side
- Stainless steel evaporative pan
- Electrical Data: 230V/1ph/50Hz
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Portes coulissantes du côté service et portes battantes du côté client
- Bac d'évaporation en acier inoxydable
- Données électriques: 230V/1ph/50Hz



SSVSFCG4



SSVSFCG4



SSVSFCG6



SSVCFCG4



SSVCFCG6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPÉRATURE	CLIMATIC CLASS CLASE CLIMÁTICA CLASSE CLIMATIQUE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSVSFCG4	1450 x 700 x 1260	+4°C/+12°C	4 / 38°C	476W	1004W	
SSVSFCG6	2200 x 700 x 1260	+4°C/+12°C	4 / 38°C	716W	1598W	
SSVCFCG4	1450 x 700 x 1260	+4°C/+12°C	4 / 38°C	476W	1004W	
SSVCFCG6	2200 x 700 x 1260	+4°C/+12°C	4 / 38°C	716W	1598W	

ACCES TYPE: Sliding Door · Hinged Door · TIPO DE ACCESO: Corredera · Abatible · TYPE D'ACCÈS: Coulissant · Battant

04.VITRINA · DISPLAY CASE · VITRINE

Vitrina Refr Abierta 3 Niveles · 3 Levels Open Case Cold Tank · Vitrine Refr Ouverte 3 Niveaux

- Exterior e interior en acero inox AISI 304
 - Vitrina abierta con cortina nocturna y puertas correderas traseras
 - Bandeja evaporativa acero inoxidable
 - Tensión/Frecuencia: 230V/1ph/50Hz
- Exterior and interior in AISI 304 stainless steel
 - Open case with night curtain and rear sliding doors
 - Stainless steel evaporative pan
 - Electrical Data: 230V/1ph/50H
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
 - Vitrine ouverte avec rideau de nuit et portes coulissantes arrière
 - Bac d'évaporation en acier inoxydable
 - Données électriques: 230V/1ph/50Hz



Tiempo servicio 2h
Service time 2h
Temps de service 2h



SSPFAVA4



SSPFAVA3



SSPFAVA4



SSVASF3



SSVASF4

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPÉRATURE	CLIMATIC CLASS CLASE CLIMÁTICA CLASSE CLIMATIQUE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	COOLING CAPACITY POTENCIA FRIG CAPACITÉ DE REFR	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSPFAVA3	1240 x 700 x 2110	+4°C/+12°C	4 / 38°C	1249W	2608 W	
SSPFAVA4	1560 x 700 x 1850	+4°C/+12°C	4 / 38°C	1478W	2723W	
SSVASF3	1130 x 700 x 1260	+4°C/+12°C	4 / 38°C	1077W	2200W	
SSVASF4	1450 x 700 x 1260	+4°C/+12°C	4 / 38°C	1306W	2315W	

ACCES TYPE: Sliding Door · Opened · TIPO DE ACCESO: Corredera · Abierta* · TYPE D'ACCÈS: Coulissant · Ouverte*

*Con cortina nocturna · With night curtain · Rideau de nuit

05.MESAS CALIENTES · HOT TABLES · TABLES CHAUDES

Mesas Calientes · Hot Tables · Tables Chaudes

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · Exterior e interior en acero inox AISI 304 · Mayor precisión en el control de la temperatura · La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado · Temperatura: +30°C/+90°C · Clase Climática: 4 / 38°C | <ul style="list-style-type: none"> · Exterior and interior in AISI 304 stainless steel · Higher precision in temperature control. · The lower heated storage is equipped with a forced-air system. · Temperature: +30°C/+90°C · Climatic Class: 4 / 38°C | <ul style="list-style-type: none"> · Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 · Précision supérieure dans le contrôle de la température · La réserve inférieure chaude est équipée d'un système à air forcé. · Température: +30°C/+90°C · Classe Climatique: 4 / 38°C |
|---|---|---|



HOT



VENTILATED



SSNEC6



SSNEC3



SSNEC4



SSNEC6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	ELECTRICAL DATA TENSION - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	STORE RESERVA RESERVE	DOORS PUERTAS PORTES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSNEC3	1240 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	+30°C/+90°C	2	1020	
SSNEC4	1560 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	+30°C/+90°C	2	1020	
SSNEC6	2310 x 700 x 850	230V/ 1ph/ 50Hz*	+30°C/+90°C	2	1020	

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrarouge >3000W → 400V/3ph/50Hz

06.ELEMENTOS NEUTROS · NEUTRAL UNITS · UNITÉS NEUTRES

Self Neutro · Neutral · Neutre

- Exterior e interior en acero inox
AISI 304

· Disponible abierto y con reserva neutra
- Exterior and interior in
AISI 304 stainless steel

· Available open and with neutral storage.
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable
AISI 304

· Disponible ouvert et avec réserve neutre



SSNEN6



SSNEA2



SSNEA3



SSNEA4



SSNEA6



SSNEN3



SSNEN4



SSNEN6

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	DOORS PUERTAS PORTES	PRICE PRECIO (€) PRIX
SSNEA2	910 x 700 x 850	---	
SSNEA3	1240 x 700 x 850	---	
SSNEA4	1560 x 700 x 850	---	
SSNEA6	2310 x 700 x 850	---	
SSNEN3	1240 x 700 x 850	2	
SSNEN4	1560 x 700 x 850	2	
SSNEN6	2310 x 700 x 850	2	

06.ELEMENTOS NEUTROS · NEUTRAL UNITS · UNITÉS NEUTRES

Self Angular · Angular Self · Auto Angulaire

- Exterior e interior en acero inox AISI 304
- Estante interior regulable en altura

- Exterior and interior in AISI 304 stainless steel
- Height-adjustable shelf.

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304
- Étagère intérieure réglable en hauteur.

**SSAA90**

1002 x 1002 x 850 mm

**SSAC90**

1002 x 1002 x 850 mm

**SSAA45**

984 x 663 x 850 mm

**SSAC45**

984 x 663 x 850 mm

06.ELEMENTOS NEUTROS · NEUTRAL UNITS · UNITÉS NEUTRES

Self Caja · Box Self · Boîte Self

- Exterior e interior en acero inox AISI 304

- Exterior and interior in AISI 304 stainless steel

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304

**SSCD**

1240 x 700 x 850 mm

**SSCI**

1240 x 700 x 850 mm

**SSNEA4**

Con correbandejas
With tray slider
Aves glissière de plateau

06.ELEMENTOS NEUTROS · NEUTRAL UNITS · UNITÉS NEUTRES

Dispensadores Platos · Plate Dispenser · Distributeur D’assiettes

- | | | |
|---|--|--|
| · Exterior e interior en acero inox
AISI 304 | · Exterior and interior in
AISI 304 stainless steel | · Extérieur et intérieur en acier inoxydable
AISI 304 |
|---|--|--|



SSDPNA2
910 x 700 x 850 mm



SSDPC2
910 x 700 x 850 mm



06.ELEMENTOS NEUTROS · NEUTRAL UNITS · UNITÉS NEUTRES

Adaptador Carros · Dispenser Trolley Adapter · Adaptateur Pour Chariot

- | | | |
|---|--|--|
| · Exterior e interior en acero inox
AISI 304 | · Exterior and interior in
AISI 304 stainless steel | · Extérieur et intérieur en acier inoxydable
AISI 304 |
|---|--|--|



SSABA 1
910 x 700 x 850 mm



SSABA 3
1240 x 700 x 850 mm



SSABA 4
1560 x 700 x 850 mm



SSDPNA2

COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:

Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

En fonction des besoins, il est possible de procéder aux combinaisons suivantes pour composer un ensemble complet:

Estructura Estandar 1 Altura · Standard Structure 1 Height · Structure standard 1 Hauteur



(A)

A.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A.

*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

A.

*Support à hauteur unique

- Support à hauteur unique : EEECU1
- Écran: EEPCU
- Plateau en verre: EEVSU



(B)

B.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Juego de tabicas: EEVSTU750

B.

*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Dividers: EEVSTU750

B.

*Support à hauteur unique

- Support à hauteur unique : EEECU1
- Écran: EEPCU
- Cloisons: EEVSTU750



(C)

C.

*Soporte 1 altura

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

C.

*One height support

- Single height support: EEECU1
- Screen (lighting+ infrared)
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

C.

*Support à une hauteur

- Support à hauteur unique: EEECU1
- Écran (éclairage+ infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Verre avant: EEVFU



(D)

D.

*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

D.


***Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

D.

*** Support à double hauteur**

- Support à double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage + infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Tablette en verre : EEVEU



(E)

E.

*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Juego de tabicas: EEVSTU750

E.

***Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Dividers: EEVSTU750

E.

*** Support à double hauteur**

- Support à double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage + infrarouge)
- Plateau en verre: EEVSU
- Tablette en verre : EEVEU
- Cloisons: EEVSTU750



(F)

F.

*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

F.

*** Double height and front glass**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting and infrared)
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

F.

*** Double hauteur et verre frontal**


- Support double hauteur: EEECU2
- Écran (2 unités) (éclairage et Infrarouge) - Verre supérieur: EEVSU
- Tablette en verre: EEVEU
- Verre avant: EEVFU



COMPOSICIÓN CONJUNTO PANTALLAS

Composition Set Screens · Jeux d'écrans de Composition

Estructura Sólida · Solid Structure · Structure solide



(G)

- G.**
*** Pantalla Sólida**
 - Con vidrio superior EEVSU
 - Con iluminación EEEBIU

- G.**
***Solid Display**
 - EEVSU Top glass
 - EEEBIU Lighting

- G.**
*** Écran solide**
 - Avec verre supérieur EEVSU
 - Avec éclairage EEEBIU



(H)

- H.**
*** Estructura Sólida Inclinada**
 - Con infrarrojos EEINBIRLU,
 - Con vidrio superior EEVSU

- H.**
*** Solid Inclined Structure**
 - EEINBIRLU, infrared
 - EEVSU top glass

- H.**
*** Structure solide inclinée**
 - Avec infrarouge EEINBIRLU,
 - Avec verre supérieur EEVSU



(I)

- I.**
***Estructura sólida con vidrio superior y tabicas**
 - Con infrarrojos EEEBIRU
 - Con vidrio superior EEVSU
 - Con tabicas EEVTU

- I.**
***Solid structure with top glass and dividers**
 - EEEBIRU infrared
 - EEVSU top glass
 - EEVTU dividers

- I.**
*** Structure solid avec vitres et cloisons supérieures**
 - Avec infrarouge EEEBIRU
 - Avec verre supérieur EEVSU
 - Avec cloisons EEVTU



(J)

- J.**
*** Estructura sólida con vidrio frontal**
 - Con infrarrojos EEEBIRU
 - Con vidrio superior EEVSU
 - Con tabicas EEVTU

- J.**
***Solid structure with front glass**
 - EEEBIRU infrared
 - EEVSU top glass
 - EEVTU dividers

- J.**
*** Structure solid avec vitre frontal**
 - Avec infrarouge EEEBIRU
 - Avec verre supérieur EEVSU
 - Avec cloisons EEVTU

SOPORTES PARA PANTALLAS

Screen Supports · Supports d'écran



MODEL
 MODELO
 MODÈLES

EEECU1
 EEECU2

PRICE
 PRECIO (€)
 PRIX

HEIGHT
 ALTURA (mm)
 HAUTEUR

MEASURES
 MEDIDAS
 MESURES

1

260 x 30 x 476

2

260 x 30 x 766

TIPO DE PANTALLAS

Type of Screens · Type d'écrans

(A)
PANTALLA ILUMINACIÓN
LIGHTING SCREEN
ÉCRAN D'ÉCLAIRAGE



(A) PANTALLA ILUMINACIÓN
LIGHTING SCREEN · ÉCRAN D'ÉCLAIRAGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIU750		710 x 74 x 36	2GN
EEKIU1125		1030 x 74 x 36	3GN
EEKIU1500		1350 x 74 x 36	4GN
EEKIU2025		1675 x 74 x 36	5GN

(B)
PANTALLA INFRAROJOS
INFRARED SCREEN
ÉCRAN INFRAROUGE



(B) PANTALLA INFRAROJOS
INFRARED SCREEN · ÉCRAN INFRAROUGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	POWER POTENCIA PUISSANCE	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIRU750		710 x 155 x 74	500 W	2GN
EEKIRU1125		1030 x 155 x 74	1000 W	3GN
EEKIRU1500		1350 x 155 x 74	1500 W	4GN
EEKIRU2025		1675 x 155 x 74	2000 W	5GN



(C)
PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS
LIGHTING AND INFRARED SCREEN
ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN INFRAROUGE



(C) PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS
LIGHTING AND INFRARED SCREEN · ÉCLAIRAGE ET ÉCRAN INFRAROUGE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	POWER POTENCIA PUISSANCE	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEKIRLU750		710 x 248 x 74	500 W	2GN
EEKIRLU1125		1030 x 248 x 74	1000 W	3GN
EEKIRLU1500		1350 x 248 x 74	1500 W	4GN
EEKIRLU2025		1675 x 248 x 74	2000 W	5GN

(D) ESTRUCTURA SÓLIDA
SOLID STRUCTURE · STRUCTURE SOLIDE

ILUMINATION
ILUMINACIÓN
ÉCLAIRAGE

EEEBIU750
EEEBIU1125
EEEBIU1500
EEEBIU2025

INFRARED
INFRAROJOS
INFRAROUGE

EEEBIRU750 500 W
EEEBIRU1125 1000 W
EEEBIRU1500 1500 W
EEEBIRU2025 2000 W

ILUMINATION + INFRARED
ILUMINACIÓN + INFRAROJOS
ÉCLAIRAGE + INFRAROUGE

EEEBIRLU750
EEEBIRLU1125
EEEBIRLU1500
EEEBIRLU2025

POWER
POTENCIA
PUISSANCE

500 W
1000 W
1500 W
2000 W

PRICE
PRECIO (€)
PRIX

500 W
1000 W
1500 W
2000 W

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

772 x 151 x 475
1092 x 151 x 475
1412 x 151 x 475
1737 x 151 x 475

Modules of:
MODULOS DE
modules de:

2GN
3GN
4GN
5GN




(D)
ESTRUCTURA SÓLIDA
SOLID STRUCTURE
STRUCTURE SOLIDE



VIDRIOS

Glass · Vitres

(A)
VIDRIO SUPERIOR
GLASS TOP
VITRE SUPERIEUR




(A) VIDRIO SUPERIOR

GLASS TOP · VITRE SUPERIEUR

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVSU750		790 x 590 x 8	2GN
EEVSU1125		1110 x 590 x 8	3GN
EEVSU1500		1430 x 590 x 8	4GN
EEVSU2025		1755 x 590 x 8	5GN

(B)
ESTANTE CRISTAL
GLASS SHELF
ÉTAGÈRE EN VERRE



(B) ESTANTE CRISTAL

GLASS SHELF · ÉTAGÈRE EN VERRE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVEU750		705 x 470 x 8	2GN
EEVEU1125		1025 x 470 x 8	3GN
EEVEU1500		1345 x 470 x 8	4GN
EEVEU2025		1670 x 470 x 8	5GN

(C)
VIDRIO FRONTAL
FRONT GLASS
VITRE FRONTALE




(C) VIDRIO FRONTAL

FRONT GLASS · VITRE FRONTALE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES	Modules of: MODULOS DE modules de:
EEVFU750		790 x 460 x 8	2GN
EEVFU1125		1110 x 460 x 8	3GN
EEVFU1500		1430 x 460 x 8	4GN
EEVFU2025		1755 x 460 x 8	5GN

(D)
TÁBICAS
TÁBICAS
VITRE PARE-HALEINE



(D) TÁBICAS

TÁBICAS · VITRE PARE-HALEINE

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS MESURES
EEVSTU750		790 x 100 x 8
EEVSTU1125		1110 x 100 x 8
EEVSTU1500		1430 x 100 x 8
EEVSTU2025		1755 x 100 x 8

GUÍA CORREBANDEJAS

Linear Tray Guides · Rampes à plateaux

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS (mm) MESURES
CBSS2		750 x 390 x 100
CBSS3		1125 x 390 x 100
CBSS4		1500 x 390 x 100
CBSS6		2250 x 390 x 100
CBSS45		1110 x 390 x 100
CBSS90		2030 x 390 x 100

ZÓCALOS

Interior Bases · Bases Intérieures

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS (mm) MESURES
ZCSS2		750 x 130 x 45
ZCSS3		1125 x 130 x 45
ZCSS4		1500 x 130 x 45
ZCSS6		2250 x 130 x 45
ZCSSAA90T		610 x 130 x 45

ZÓCALOS

Interior Bases · Bases Intérieures

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS (mm) MESURES
ZCSSAC90		610 x 130 x 45
ZCSSAA45		830 x 130 x 45
ZCSSAC45		345 x 130 x 45
ZCSSCD		1145 x 130 x 150
ZCSSCI		1145 x 130 x 150
ZCLSS		645 x 130 x 150

Guías lateral plato · Plate holder · Guías lateral plato / Plate holder

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MEASURES MEDIDAS (mm) MESURES
SSKSLP		560 x 395 x 2260




KIT RUEDAS

Caster Kit · Kit roulettes

MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	UNITS UNIDADES UNITÉS
KR4SS		4
KR6SS		6

DECORACIÓN PLASTIFICADA

Plastified Decoration · Décoration plastifiée




RAL 2003	RAL 1018	RAL 3003	RAL 5017	RAL 6002	RAL 9016
Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Granate Maroon Marron	Azul oscuro Dark blue Bleu foncé	Verde oscuro Dark green Vert foncé	Blanco White Blanc

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS (mm) MESURES
DPSS2	750 mm
DPSS3	1125mm
DPSS4	1500 mm
DPSS6	2250 mm
DPSSAA90	Ángulo abierto/Open Angle/ Angle ouvert 90°
DPSSAA45	Ángulo abierto/Open Angle/ Angle ouvert 45°
DPSSAC90	Ángulo abierto/Open Angle/ Angle ouvert 90°
DPSSAC45	Ángulo abierto/Open Angle/ Angle ouvert 45°

Precio sin incremento · Price No increase · Prix Sans Augmentation





01.Neutra

Neutral

Neutre

02.Refrigerada

Refrigerated

Réfrigérée

Bar Station

Bar Station
Bar Station



Bar Station






01.BAR STATION · BAR STATION · BAR STATION

Neutra · Neutral · Neutre

- Acero Inox AISI 304
- Tipo de Aislamiento: Poliuretano con densidad 40kg/m³, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP
- Cuba para hielo inyectada

- AISI 304 Stainless Steel
- Insulation: Polyurethane with high density 40kg/m³, CFCs free, zero ODP and low GWP
- Ice Tank injected


- Acier inox AISI 304
- Type d'isolant: Polyuréthane d'une densité de 40kg/m³, sans CFC, zéro ODP et faible GWP
- Cuve à glaçons Injectée



BST1600N



BST1200N



BST1600N



BST2000N

MODEL MODELO MODÈLES	OVERALL MEASURES MEDIDAS EXT DIMENSIONS EXTERIEURES	NET WEIGHT (kg) PESO NETO POIDS NET	CRATED DIMENSIONS (mm) MEDIDAS PALETIZACIÓN DIMENSIONS SUR PALETTE	CRATED VOLUME (l) VOLUMEN BRUTO VOLUME BRUT	CRATED WEIGHT (Kg) PESO PALETIZACIÓN POIDS AVEC PALETTE	PRICE PRECIO (€) PRIX
BST1200N	1200 x 600 x 944	78	1320 x 720 x 1064	679	106	
BST1600N	1600 x 600 x 944	93	1720 x 720 x 1064	906	122	
BST2000N	2000 x 600 x 944	107	2120 x 720 x 1064	1132	139	

OPCIONALES · OPTIONALS · OPTIONS:

- Ruedas · Wheels · Roulettes
- Mesa neutra · Neutral table · Table neutre:
- Consultar · Consult · Nous consulter
- Mesa refrigerada · Refrigerated table · Table réfrigérée:


- Cubetas 1/9 · Trays 1/9 · Plateaux 1/9
- Encimera · Countertop · Plan de travail 1200:
- Encimera · Countertop · Plan de travail 1600/2000:

- Doble carril de botellas · Double rail for bottles · Double porte bouteilles
- Encimera · Countertop · Plan de travail 1200:
- Encimera · Countertop · Plan de travail 1600/2000:

02.BAR STATION · BAR STATION · BAR STATION

Refrigerado · Refrigerated · Réfrigérée

- Acero Inox AISI 304
 - Tipo de Aislamiento: Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP
 - Cuba para hielo inyectada y refrigerada
 - Rango de temperatura 2°C / +8°C
 - Controlador táctil, IP65
 - Sistema de frío Monoblock
 - Desescarche: Parada de compresor
 - Sistema de condensación forzada
 - Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión
 - Bandeja con serpentín embutido
 - Tensión Frecuencia 230V / 1ph / 50Hz
- AISI 304 Stainless Steel
 - Insulation: Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP
 - Ice Tank injected and refrigerated
 - Temperature range 2°C / +8°C
 - Thermostat Touch-screen, IP65
 - Refrigeration system Monoblock
 - Defrost: Compressor Off
 - Condensation forced-air
 - Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating
 - Pan with pressed serpentín
 - Electrical Data 230V / 1ph / 50Hz
- Acier inox AISI 304
 - Type d'isolant: Polyuréthane d'une densité de 40kg/m3, sans CFC, zéro ODP et faible GWP
 - Cuve à glaçons Injectée et réfrigérée
 - Plage de température 2 °C / +8 °C
 - Regulateur Tactile, IP65
 - Systeme de froid Monobloc
 - Décharge: Arrêt du compresseur
 - Système de condensation forcée
 - Évaporation à air pulsé, évaporateur traité avec un polyester époxy anticorrosion
 - Bac avec bobine emboutie
 - Tension - Fréquence 230V / 1ph / 50Hz



MODEL MODELO MODÈLES	OVERALL MEASURES MEDIDAS EXT DIMENSIONS EXTERIEURES	NET WEIGHT (kg) PESO NETO POIDS NET	CRATED DIMENSIONS (mm) MEDIDAS PALETIZACIÓN DIMENSIONS SUR PALETTE	CRATED VOLUME (l) VOLUMEN BRUTO VOLUME BRUT	CRATED WEIGHT (Kg) PESO PALETIZACIÓN POIDS AVEC PALETTE	PRICE PRECIO (€) PRIX
BST1600R	1600 x 700 x 1059	205	1720 x 720 x 1179	1186	239	
BST2000R	2000 x 700 x 1059	242	2120 x 720 x 1179	1482	278	

POTENCIA FRIGORÍFICA (W) · REFRIGERATION CAPACITY · PUISSANCE FRIGORIFIQUE: 370
POTENCIA (W) · POWER · PUISSANCE: 209
CONSUMO (KWH/24H) · ENERGY CONSUMPTION · CONSOMMATION: 1,61



01. Carro Caliente

Hot Trolley
Chariot Chaud

02. Carro Frío

Cold Trolley
Chariot Froid

03. Carro Mixto

Hot & Cold Trolley
Chariot Chauds et Froids

04. Dispensador de Plato

Plate Dispenser
Distributeur d'assiettes

05. Carros para Bandejas

Trolley for Trays
Chariots à Plateaux

Hot & Cold Trolleys
Carros
Calientes y fríos
Chariot Chaud
et Froids



01. CARRO CALIENTE · HOT TROLLEY · CHARIOT CHAUD

Con puerta en acero · With steel door · Avec porte en acier

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| · Temperatura (°C) +50°C a +80°C | · Temperature (°C) +50°C a +80°C | · Température (°C) +50°C a +80°C |
| · Tensión Frecuencia 230V/50-60Hz | · Electrical Data 230V/50-60Hz | · Données Électriques 230V/50-60Hz |
| · 1 puerta abatible apertura 270° / Ciega | · 1 hinged door, 270° opening / Blind | · 1 Ouverture à 270° Pleine |
| · Separación entre bandejas de 57 mm | · 57 mm separation between trays | · Espacement entre les plateaux : 57 mm |



Carro Caliente
5 GN 2/1
Heated Banquet Trolley
5 GN 2/1
Chariot Chauffant Pour Banquets
5 GN 2/1

HT1021



Carro Caliente
11 GN 2/1
Heated Banquet Trolley
11 GN 2/1
Chariot Chauffant Pour Banquets
11 GN 2/1

HT2021



Carro Caliente
11+11 GN 2/1
Heated Banquet Trolley
11+11 GN 2/1
Chariot Chauffant Pour Banquets
11+11 GN 2/1

HT4021



HT4021

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	CAPACITY CAPACIDAD CAPACITÉ	N° SHELVES / SLIDES N° PARRILLAS J. GUÍAS N° ÉTAGÈRES / GLISSIÈRES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
HT1021	827 x 910 x 1160	310 L	5 GN 2/1	2000	
HT2021	827 x 910 x 1816	550 L	10 GN 2/1 / 20 GN 1/1	2000	
HT4021	1417 x 910 x 1916	1300 L	10+10 GN 2/1 / 20 + 20 GN 1/1	2000	

02.CARRO FRÍO · COLD TROLLEY · CHARIOT FROID

Carro frío · Cold Trolley · Chariot Froid

- Tensión Frecuencia 230V/50-60Hz
 - 1 Puerta abatible ciega
 - Separación entre bandejas: 71 mm
- Electrical Data 230V/50-60Hz
 - 1 fixed hinged door
 - Separation between trays: 71 mm
- Données Électriques 230V/50-60Hz
 - 1 porte battante pleine
 - Espacement entre les plateaux: 71 mm



Carro Frío
Cold Banquet Trolley
Chariot Pour Banquets Froids
CT2021



Carro Frío
15 GN 1/1
Cold Banquet Trolley
15 GN 1/1
Chariot Pour Banquets Froids
15 GN 1/1
CT1511



Carro Frío
15 GN 2/1
Cold Banquet Trolley
15 GN 2/1
Chariot Pour Banquets Froids
15 GN 2/1
CT1521



CT2021



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	CAPACITY CAPACIDAD CAPACITÉ	N° SHELVES / SLIDES N° PARRILLAS J. GUÍAS N° ÉTAGÈRES / GLISSIÈRES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
CT2021	910 x 850 x 1816	-2°C a +8°C	500 L	20GN 2/1	310	
CT1511	570 x 880 x 1750	0°C a +10°C	225 L	15 GN 1/1	230	
CT1521	775 x 1000 x 1755	0°C a +10°C	440 L	15 GN 2/1	250	

01. CARRO CALIENTE · HOT TROLLEY · CHARIOT CHAUD

Plato Nivel Constante · Plate Dispenser Heated · Distributeur D'assiettes Chauffantes

- | | | |
|--|--|---|
| · Tensión Frecuencia 230V/50-60Hz | · Electrical Data 230V/50-60Hz | · Données Électriques 230V/50-60Hz |
| · Separación entre bandejas: Diámetro de platos de 26 a 32 | · Separation between trays: Plate diameter from 26 to 32 | · Espacement entre les plateaux: Diamètre des plateaux de 26 a 32 |



**Dispensador De Plato Nivel Continuo
(40 Platos) Caliente**
Plate Dispenser Heated
(40 Plate) Elec.
Distributeur D'assiettes Chauffé
(40 Assiettes) Élec

HPT40

**Dispensador De Plato Nivel Continuo
(80 Platos) Caliente**
Plate Dispenser Heated
(80 Plate) Elec.
Distributeur D'assiettes Chauffé
(80 Assiettes) Élec

HPT80

**Dispensador De Plato Nivel Continuo
(40 Platos) Neutro**
Plate Dispenser Neutral
(40 Plate) Elec.
Distributeur D'assiettes Neutre
(40 Assiettes) Élec

NPT40

**Dispensador De Plato Nivel Continuo
(80 Platos) Neutro**
Plate Dispenser Neutral
(80 Plate) Elec.
Distributeur D'assiettes Neutre
(80 Assiettes) Élec

NPT80**HPT80**

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE	PLATE CAPACITY CAP DE PLATOS CAPACITÉ	DEPOSIT DÉPÔT	N° SHELVES / SLIDES N° PARRILLAS J. GUÍAS N° ÉTAGÈRES / GLISSIÈRES	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
HPT40	440 x 440 x 850	+30°C a +90°C	40 Platos	1	---	1500	
HPT80	440 x 780 x 850	+30°C a +90°C	80 Platos (40+40)	2	---	3000	
NPT40	440 x 440 x 851	---	40 Platos	1	GN 2/1	---	
NPT80	440 x 780 x 851	---	80 Platos (40+40)	2	15 GN 1/1	---	

04.DISPENSADOR DE PLATO · PLATE DISPENSER · DISTRIBUTEUR D'ASSIETTES

Nivel Constante Encastrable · Encastrable · Encastrable

- Capacidad de 40 Platos

· Separación entre bandejas: Diámetro de platos de 26 a 32

· Puertas: Un depósito
- Capacity for 40 plates

· Separation between trays: Plate diameter from 26 to 32

· Doors: A deposit
- Capacité de 40 plats

· Espacement entre les plateaux: Diamètre des plateaux de 26 a 32

· Portes : Un dépôt



Dispensador Encastrable Platos
Nivel Continuo (40 Platos) Caliente
Plate Dispenser Encastrable
Cart Heater (40 Plates)
Distributeur D'assiettes Encastrable
Chariot Chauffant (40 Assiettes)

EHPT40



Dispensador Encastrable Platos
Nivel Continuo (40 Platos) Neutro
Plate Dispenser Encastrable
Cart Neutral (40 Plates)
Distributeur D'assiettes Encastrable
Chariot Neutre (40 Assiettes)

ENPT40




ENPT40




MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C) TEMPÉRATURE	ELECTRICAL DATA TENSIÓN - FRECUENCIA TENSION - FRÉQUENCE	POWER POTENCIA (W) PUISSANCE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EHPT40	diámetro 430 x 850 alto	+30°C a +90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	1500	
ENPT40	diámetro 430 x 850 alto	----	----	----	

05. CARROS PARA BANDEJAS · TROLLEY FOR TRAYS · CHARIOTS À PLATEAUX

Carros para bandejas · Trolley for trays · Chariots à Plateaux



CBA12P



CBA24P

CBGN 2021
CBGN 2011CBGN 2021
CBGN 2011MODEL
MODELO
MODÈLESMEASURES
MEDIDAS
MESURESMATERIAL
MATERIAL
MATÉRIAUXPRICE
PRECIO (€)
PRIX

CBA12P

510 x 633 x 1787

AISI 304

CBA24P

925 x 633 x 1787

AISI 304

CBGN 2011

455 x 635 x 1787

AISI 304


CBGN 2021

660 x 755 x 1787

AISI 304







08

Neutral Elements

Elementos Neutros

Éléments Neutres




MUEBLE CON ESTANTES PASANTES
CABINET WITH SHELVES PASS-THROUGH
TABLE AVEC ÉTAGÈRES PASSAGE

ALTURA 850 mm
 HEIGHT 850 mm
 HAUTEUR 850 mm

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

NE15M60801N1
 Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret




MEASURES MEDIDAS MESURES	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x600x850	NE60M60801N1		NE60M60801N0	
800x600x850	NE80M60801N1		NE80M60801N0	
1000x600x850	NE10M60801N1		NE10M60801N0	
1200x600x850	NE12M60801N1		NE12M60801N0	
1400x600x850	NE14M60801N1		NE14M60801N0	
1500x600x850	NE15M60801N1		NE15M60801N0	
1600x600x850	NE16M60801N1		NE16M60801N0	
1800x600x850	NE18M60801N1		NE18M60801N0	
2000x600x850	NE20M60801N1		NE20M60801N0	
2200x600x850	NE22M60801N1		NE22M60801N0	
2400x600x850	NE24M60801N1		NE24M60801N0	

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

NE15M60801N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail




MEASURES MEDIDAS MESURES	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x700x850	NE60M70801N1		NE60M70801N0	
800x700x850	NE80M70801N1		NE80M70801N0	
1000x700x850	NE10M70801N1		NE10M70801N0	
1200x700x850	NE12M70801N1		NE12M70801N0	
1400x700x850	NE14M70801N1		NE14M70801N0	
1500x700x850	NE15M70801N1		NE15M70801N0	
1600x700x850	NE16M70801N1		NE16M70801N0	
1800x700x850	NE18M70801N1		NE18M70801N0	
2000x700x850	NE20M70801N1		NE20M70801N0	
2200x700x850	NE22M70801N1		NE22M70801N0	
2400x700x850	NE24M70801N1		NE24M70801N0	

MUEBLE CON ESTANTES PASANTES
 CABINET WITH SHELVES PASS-THROUGH
 TABLE AVEC ÉTAGÈRES PASSAGE

ALTURA 600 mm
 HEIGHT 600 mm
 HAUTEUR 600 mm

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600


NE15M60801N1
 Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret



	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x600x600	NE60M60601N1	NE60M60601N0
800x600x600	NE80M60601N1	NE80M60601N0
1000x600x600	NE10M60601N1	NE10M60601N0
1200x600x600	NE12M60601N1	NE12M60601N0
1400x600x600	NE14M60601N1	NE14M60601N0
1500x600x600	NE15M60601N1	NE15M60601N0
1600x600x600	NE16M60601N1	NE16M60601N0
1800x600x600	NE18M60601N1	NE18M60601N0
2000x600x600	NE20M60601N1	NE20M60601N0
2200x600x600	NE22M60601N1	NE22M60601N0
2400x600x600	NE24M60601N1	NE24M60601N0

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

NE15M60801N0
 Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x700x600	NE60M70601N1	NE60M70601N0
800x700x600	NE80M70601N1	NE80M70601N0
1000x700x600	NE10M70601N1	NE10M70601N0
1200x700x600	NE12M70601N1	NE12M70601N0
1400x700x600	NE14M70601N1	NE14M70601N0
1500x700x600	NE15M70601N1	NE15M70601N0
1600x700x600	NE16M70601N1	NE16M70601N0
1800x700x600	NE18M70601N1	NE18M70601N0
2000x700x600	NE20M70601N1	NE20M70601N0
2200x700x600	NE22M70601N1	NE22M70601N0
2400x700x600	NE24M70601N1	NE24M70601N0



MUEBLE CON ESTANTES (CON TRASERA)
CABINET WITH SHELVES (WITH REAR PANEL)
TABLE AVEC ÉTAGÈRES (AVEC PANNEAU ARRIÈRE)

ALTURA 850 mm
 HEIGHT 850 mm
 HAUTEUR 850 mm


NE15M60803N2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dossieret



NE15M60803N1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret



NE15M60803N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x600x850	NE60M60803N2		NE60M60803N1		NE60M60803N0	
800x600x850	NE80M60803N2		NE80M60803N1		NE80M60803N0	
1000x600x850	NE10M60803N2		NE10M60803N1		NE10M60803N0	
1200x600x850	NE12M60803N2		NE12M60803N1		NE12M60803N0	
1400x600x850	NE14M60803N2		NE14M60803N1		NE14M60803N0	
1500x600x850	NE15M60803N2		NE15M60803N1		NE15M60803N0	
1600x600x850	NE16M60803N2		NE16M60803N1		NE16M60803N0	
1800x600x850	NE18M60803N2		NE18M60803N1		NE18M60803N0	
2000x600x850	NE20M60803N2		NE20M60803N1		NE20M60803N0	
2200x600x850	NE22M60803N2		NE22M60803N1		NE22M60803N0	
2400x600x850	NE24M60803N2		NE24M60803N1		NE24M60803N0	

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x700x850	NE60M70803N2		NE60M70803N1		NE60M70803N0	
800x700x850	NE80M70803N2		NE80M70803N1		NE80M70803N0	
1000x700x850	NE10M70803N2		NE10M70803N1		NE10M70803N0	
1200x700x850	NE12M70803N2		NE12M70803N1		NE12M70803N0	
1400x700x850	NE14M70803N2		NE14M70803N1		NE14M70803N0	
1500x700x850	NE15M70803N2		NE15M70803N1		NE15M70803N0	
1600x700x850	NE16M70803N2		NE16M70803N1		NE16M70803N0	
1800x700x850	NE18M70803N2		NE18M70803N1		NE18M70803N0	
2000x700x850	NE20M70803N2		NE20M70803N1		NE20M70803N0	
2200x700x850	NE22M70803N2		NE22M70803N1		NE22M70803N0	
2400x700x850	NE24M70803N2		NE24M70803N1		NE24M70803N0	

MUEBLE CON ESTANTES (CON TRASERA)
CABINET WITH SHELVES (WITH REAR PANEL)
TABLE AVEC ÉTAGÈRES (AVEC PANNEAU ARRIÈRE)

ALTURA 600 mm
 HEIGHT 600 mm
 HAUTEUR 600 mm

NE15M60603N2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dossieret



NE15M60603N1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret



NE15M60603N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



Gamma 600 · Gamma 600 · Game 600

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x600x600	NE60M60603N2		NE60M60803N1		NE60M60803N0	
800x600x600	NE80M60603N2		NE80M60603N1		NE80M60603N0	
1000x600x600	NE10M60603N2		NE10M60603N1		NE10M60603N0	
1200x600x600	NE12M60603N2		NE12M60603N1		NE12M60603N0	
1400x600x600	NE14M60603N2		NE14M60603N1		NE14M60603N0	
1500x600x600	NE15M60603N2		NE15M60603N1		NE15M60603N0	
1600x600x600	NE16M60603N2		NE16M60603N1		NE16M60603N0	
1800x600x600	NE18M60603N2		NE18M60603N1		NE18M60603N0	
2000x600x600	NE20M60603N2		NE20M60603N1		NE20M60603N0	
2200x600x600	NE22M60603N2		NE22M60603N1		NE22M60603N0	
2400x600x600	NE24M60603N2		NE24M60603N1		NE24M60603N0	

Gamma 700 · Gamma 700 · Game 700

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x700x600	NE60M70603N2		NE60M70603N1		NE60M70603N0	
800x700x600	NE80M70603N2		NE80M70603N1		NE80M70603N0	
1000x700x600	NE10M70603N2		NE10M70603N1		NE10M70603N0	
1200x700x600	NE12M70603N2		NE12M70603N1		NE12M70603N0	
1400x700x600	NE14M70603N2		NE14M70603N1		NE14M70603N0	
1500x700x600	NE15M70603N2		NE15M70603N1		NE15M70603N0	
1600x700x600	NE16M70603N2		NE16M70603N1		NE16M70603N0	
1800x700x600	NE18M70603N2		NE18M70603N1		NE18M70603N0	
2000x700x600	NE20M70603N2		NE20M70603N1		NE20M70603N0	
2200x700x600	NE22M70603N2		NE22M70603N1		NE22M70603N0	
2400x700x600	NE24M70603N2		NE24M70603N1		NE24M70603N0	




MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES
CABINET WITH SLIDING DOORS PASS-THROUGH
TABLE AVEC PORTES COULISSANTES PASSAGE

ALTURA 850 mm
 HEIGHT 850 mm
 HAUTEUR 850 mm

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

NE15M60802N1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret



WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL		
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1000x600x850	NE10M60802N1		NE10M60802N0	
1200x600x850	NE12M60802N1		NE12M60802N0	
1400x600x850	NE14M60802N1		NE14M60802N0	
1500x600x850	NE15M60802N1		NE15M60802N0	
1600x600x850	NE16M60802N1		NE16M60802N0	
1800x600x850	NE18M60802N1		NE18M60802N0	
2000x600x850	NE20M60802N1		NE20M60802N0	
2200x600x850	NE22M60802N1		NE22M60802N0	
2400x600x850	NE24M60802N1		NE24M60802N0	

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

NE15M60802N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1000x700x850	NE10M70802N1		NE10M70802N0	
1200x700x850	NE12M70802N1		NE12M70802N0	
1400x700x850	NE14M70802N1		NE14M70802N0	
1500x700x850	NE15M70802N1		NE15M70802N0	
1600x700x850	NE16M70802N1		NE16M70802N0	
1800x700x850	NE18M70802N1		NE18M70802N0	
2000x700x850	NE20M70802N1		NE20M70802N0	
2200x600x850	NE22M70802N1		NE22M70802N0	
2400x600x850	NE24M70802N1		NE24M70802N0	


MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS PASANTES
 CABINET WITH SLIDING DOORS PASS-THROUGH
 TABLE AVEC PORTES COULISSANTES PASSAGE

ALTURA 600 mm
 HEIGHT 600 mm
 HAUTEUR 600 mm

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

NE15M60602N1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dosseret




	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1000x600x600	NE10M60602N1	NE10M60802N0
1200x600x600	NE12M60602N1	NE12M60602N0
1400x600x600	NE14M60602N1	NE14M60602N0
1500x600x600	NE15M60602N1	NE15M60602N0
1600x600x600	NE16M60602N1	NE16M60602N0
1800x600x600	NE18M60602N1	NE18M60602N0
2000x600x600	NE20M60602N1	NE20M60602N0
2200x600x600	NE22M60602N1	NE22M60602N0
2400x600x600	NE24M60602N1	NE24M60602N0

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

NE15M60602N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



	WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1000x700x600	NE10M70602N1	NE10M70602N0
1200x700x600	NE12M70602N1	NE12M70602N0
1400x700x600	NE14M70602N1	NE14M70602N0
1500x700x600	NE15M70602N1	NE15M70602N0
1600x700x600	NE16M70602N1	NE16M70602N0
1800x700x600	NE18M70602N1	NE18M70602N0
2000x700x600	NE20M70602N1	NE20M70602N0
2200x600x600	NE22M70602N1	NE22M70602N0
2400x600x600	NE24M70602N1	NE24M70602N0



MUEBLE CON PUERTAS BATIENTES
HINGED DOORS
PORTES À CHARNIÈRES

ALTURA 850 mm
 HEIGHT 850 mm
 HAUTEUR 850 mm

NE15M60805N2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dossieret



NE15M60805N1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret



NE15M60805N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO Avec Plan De Travail Et Dossieret		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO Avec Plan De Travail Sans Dossieret		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA Sans Plan De Travail	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x600x850	NE60M60805N2		NE60M60805N1		NE60M60805N0	
800x600x850	NE80M60805N2		NE80M60805N1		NE80M60805N0	
1000x600x850	NE10M60805N2		NE10M60805N1		NE10M60805N0	
1200x600x850	NE12M60805N2		NE12M60805N1		NE12M60805N0	
1400x600x850	NE14M60805N2		NE14M60805N1			
1500x600x850	NE15M60805N2		NE15M60805N1			
1600x600x850	NE16M60805N2		NE16M60805N1			
1800x600x850	NE18M60805N2		NE18M60805N1			
2000x600x850	NE20M60805N2		NE20M60805N1			
2200x600x850	NE22M60805N2		NE22M60805N1			
2400x600x850	NE24M60805N2		NE24M60805N1			

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO Avec Plan De Travail Et Dossieret		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO Avec Plan De Travail Sans Dossieret		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA Sans Plan De Travail	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x700x850	NE60M70805N2		NE60M70805N1		NE60M70805N0	
800x700x850	NE80M70805N2		NE80M70805N1		NE80M70805N0	
1000x700x850	NE10M70805N2		NE10M70805N1		NE10M70805N0	
1200x700x850	NE12M70805N2		NE12M70805N1		NE12M70805N0	
1400x700x850	NE14M70805N2		NE14M70805N1			
1500x700x850	NE15M70805N2		NE15M70805N1			
1600x700x850	NE16M70805N2		NE16M70805N1			
1800x700x850	NE18M70805N2		NE18M70805N1			
2000x700x850	NE20M70805N2		NE20M70805N1			
2200x700x850	NE22M70805N2		NE22M70805N1			
2400x700x850	NE24M70805N2		NE24M70805N1			

MUEBLE CON PUERTAS BATIENTES
HINGED DOORS
PORTES À CHARNIÈRES

ALTURA 600 mm
 HEIGHT 600 mm
 HAUTEUR 600 mm


NE15M60605N2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dossieret



NE15M60605N1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret



NE15M60605N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x600x600	NE60M60605N2		NE60M60605N1		NE60M60805N0	
800x600x600	NE80M60605N2		NE80M60605N1		NE80M60605N0	
1000x600x600	NE10M60605N2		NE10M60605N1		NE10M60605N0	
1200x600x600	NE12M60605N2		NE12M60605N1		NE12M60605N0	
1400x600x600	NE14M60605N2		NE14M60605N1			
1500x600x600	NE15M60605N2		NE15M60605N1			
1600x600x600	NE16M60605N2		NE16M60605N1			
1800x600x600	NE18M60605N2		NE18M60605N1			
2000x600x600	NE20M60605N2		NE20M60605N1			
2200x600x600	NE22M60605N2		NE22M60605N1			
2400x600x600	NE24M60605N2		NE24M60605N1			

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600x700x600	NE60M70605N2		NE60M70805N1		NE60M70805N0	
800x700x600	NE80M70605N2		NE80M70605N1		NE80M70605N0	
1000x700x600	NE10M70605N2		NE10M70605N1		NE10M70605N0	
1200x700x600	NE12M70605N2		NE12M70605N1		NE12M70605N0	
1400x700x600	NE14M70605N2		NE14M70605N1			
1500x700x600	NE15M70605N2		NE15M70605N1			
1600x700x600	NE16M70605N2		NE16M70605N1			
1800x700x600	NE18M70605N2		NE18M70605N1			
2000x700x600	NE20M70605N2		NE20M70605N1			
2200x700x600	NE22M70605N2		NE22M70605N1			
2400x700x600	NE24M70605N2		NE24M70605N1			



MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS
CABINET WITH SLIDING DOORS
TABLE AVEC PORTES COULISSANTES

ALTURA 850 mm
 HEIGHT 850 mm
 HAUTEUR 850 mm

NE15M60804N2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dossieret



NE15M60804N1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret



NE15M60804N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1000x600x850	NE10M60804N2		NE10M60804N1		NE10M60804N0	
1200x600x850	NE12M60804N2		NE12M60804N1		NE12M60804N0	
1400x600x850	NE14M60804N2		NE14M60804N1		NE14M60804N0	
1500x600x850	NE15M60804N2		NE15M60804N1		NE15M60804N0	
1600x600x850	NE16M60804N2		NE16M60804N1		NE16M60804N0	
1800x600x850	NE18M60804N2		NE18M60804N1		NE18M60804N0	
2000x600x850	NE20M60804N2		NE20M60804N1		NE20M60804N0	
2200x600x850	NE22M60804N2		NE22M60804N1		NE22M60804N0	
2400x600x850	NE24M60804N2		NE24M60804N1		NE24M60804N0	

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1000x700x850	NE10M70804N2		NE10M70804N1		NE10M70804N0	
1200x700x850	NE12M70804N2		NE12M70804N1		NE12M70804N0	
1400x700x850	NE14M70804N2		NE14M70804N1		NE14M70804N0	
1500x700x850	NE15M70804N2		NE15M70804N1		NE15M70804N0	
1600x700x850	NE16M70804N2		NE16M70804N1		NE16M70804N0	
1800x700x850	NE18M70804N2		NE18M70804N1		NE18M70804N0	
2000x700x850	NE20M70804N2		NE20M70804N1		NE20M70804N0	
2200x700x850	NE22M70804N2		NE22M70804N1		NE22M70804N0	
2400x700x850	NE24M70804N2		NE24M70804N1		NE24M70804N0	

MUEBLE CON PUERTAS CORREDERAS
CABINET WITH SLIDING DOORS
TABLE AVEC PORTES COULISSANTES

ALTURA 850 mm
 HEIGHT 850 mm
 HAUTEUR 850 mm

NE15M60604N2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dossieret



NE15M60604N1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dossieret



NE15M60604N0

Sin Encimera
 Without Worktop
 Sans Plan De Travail



Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1000x600x600	NE10M60604N2		NE10M60604N1		NE10M60604N0	
1200x600x600	NE12M60604N2		NE12M60604N1		NE12M60604N0	
1400x600x600	NE14M60604N2		NE14M60604N1		NE14M60604N0	
1500x600x600	NE15M60604N2		NE15M60604N1		NE15M60604N0	
1600x600x600	NE16M60604N2		NE16M60604N1		NE16M60604N0	
1800x600x600	NE18M60604N2		NE18M60604N1		NE18M60604N0	
2000x600x600	NE20M60604N2		NE20M60604N1		NE20M60804N0	
2200x600x600	NE22M60604N2		NE22M60604N1		NE22M60604N0	
2400x600x600	NE24M60604N2		NE24M60604N1		NE24M60604N0	

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL ET DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET		WITHOUT WORKTOP SIN ENCIMERA SANS PLAN DE TRAVAIL	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1000x700x600	NE10M70604N2		NE10M70604N1		NE10M70604N0	
1200x700x600	NE12M70604N2		NE12M70604N1		NE12M70604N0	
1400x700x600	NE14M70604N2		NE14M70604N1		NE14M70604N0	
1500x700x600	NE15M70604N2		NE15M70604N1		NE15M70604N0	
1600x700x600	NE16M70604N2		NE16M70604N1		NE16M70604N0	
1800x700x600	NE18M70604N2		NE18M70604N1		NE18M70604N0	
2000x700x600	NE20M70604N2		NE20M70604N1		NE20M70604N0	
2200x700x600	NE22M70604N2		NE22M70604N1		NE22M70604N0	
2400x700x600	NE24M70604N2		NE24M70604N1		NE24M70604N0	



ENCIMERAS

WORKTOPS

PLANS DE TRAVAIL

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

	WITH BACKSPLASH CON PETO AVEC DOSSERET		WITHOUT BACKSPLASH SIN PETO SANS DOSSERET		
	MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
NE15E60018N2 Con Encimera Con Peto With Worktop With Splash Back Avec Plan De Travail Et Dosseret 	400	NE04E60018N2		NE04E60018N1	
	500	NE05E60018N2		NE05E60018N1	
	600	NE06E60018N2		NE06E60018N1	
	700	NE07E60018N2		NE07E60018N1	
	800	NE08E60018N2		NE08E60018N1	
	900	NE09E60018N2		NE09E60018N1	
	1000	NE10E60018N2		NE10E60018N1	
	1100	NE11E60018N2		NE11E60018N1	
	1200	NE12E60018N2		NE12E60018N1	
	1300	NE13E60018N2		NE13E60018N1	
	1400	NE14E60018N2		NE14E60018N1	
	1500	NE15E60018N2		NE15E60018N1	
NE15E60018N1 Con Encimera Sin Peto With Worktop Without Splash Back Avec Plan De Travail Sans Dosseret 	1600	NE16E60018N2		NE16E60018N1	
	1700	NE17E60018N2		NE17E60018N1	
	1800	NE18E60018N2		NE18E60018N1	
	1900	NE19E60018N2		NE19E60018N1	
	2000	NE20E60018N2		NE20E60018N1	
	2100	NE21E60018N2		NE21E60018N1	
	2200	NE22E60018N2		NE22E60018N1	
	2300	NE23E60018N2		NE23E60018N1	
	2400	NE24E60018N2		NE24E60018N1	
	2500	NE25E60018N2		NE25E60018N1	
	2600	NE26E60018N2		NE26E60018N1	
	2700	NE27E60018N2		NE27E60018N1	
	2800	NE28E60018N2		NE28E60018N1	

ENCIMERAS

WORKTOPS

PLANS DE TRAVAIL

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

	WITH BACKSPLASH CON PETO AVEC DOSSERET		WITHOUT BACKSPLASH SIN PETO SANS DOSSERET		
	MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
NE15E70018N2 Con Encimera Con Peto With Worktop With Splash Back Avec Plan De Travail Et Dosseret 	400	NE04E70018N2		NE04E70018N1	
	500	NE05E70018N2		NE05E70018N1	
	600	NE06E70018N2		NE06E70018N1	
	700	NE07E70018N2		NE07E70018N1	
	800	NE08E70018N2		NE08E70018N1	
	900	NE09E70018N2		NE09E70018N1	
	1000	NE10E70018N2		NE10E70018N1	
	1100	NE11E70018N2		NE11E70018N1	
	1200	NE12E70018N2		NE12E70018N1	
	1300	NE13E70018N2		NE13E70018N1	
NE15E70018N1 Con Encimera Sin Peto With Worktop Without Splash Back Avec Plan De Travail Sans Dosseret 	1400	NE14E70018N2		NE14E70018N1	
	1500	NE15E70018N2		NE15E70018N1	
	1600	NE16E70018N2		NE16E70018N1	
	1700	NE17E70018N2		NE17E70018N1	
	1800	NE18E70018N2		NE18E70018N1	
	1900	NE19E70018N2		NE19E70018N1	
	2000	NE20E70018N2		NE20E70018N1	
	2100	NE21E70018N2		NE21E70018N1	
	2200	NE22E70018N2		NE22E70018N1	
	2300	NE23E70018N2		NE23E70018N1	
	2400	NE24E70018N2		NE24E70018N1	
	2500	NE25E70018N2		NE25E70018N1	
	2600	NE26E70018N2		NE26E70018N1	
	2700	NE27E70018N2		NE27E70018N1	
	2800	NE28E70018N2		NE28E70018N1	



ABIERTO 1 CARA Y 3 CAJONES
OPEN 1 SIDE AND 3 DRAWERS
OUVERT 1 CÔTÉ ET 3 TIROIRS

CAJONES DERECHA
DRAWERS RIGHT
TIROIRS À DROITE

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

NE15M60808D2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dosseret



	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1200x600x850	NE12M60808D2		NE12M60808D1	
1400x600x850	NE14M60808D2		NE14M60808D1	
1500x600x850	NE15M60808D2		NE15M60808D1	
1600x600x850	NE16M60808D2		NE16M60808D1	
1800x600x850	NE18M60808D2		NE18M60808D1	
2000x600x850	NE20M60808D2		NE20M60808D1	
2200x600x850	NE22M60808D2		NE22M60808D1	
2400x600x850	NE24M60808D2		NE24M60808D1	

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

NE12M70808D1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dosseret



	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1200x700x850	NE12M70808D2		NE12M70808D1	
1400x700x850	NE14M70808D2		NE14M70808D1	
1500x700x850	NE15M70808D2		NE15M70808D1	
1600x700x850	NE16M70808D2		NE16M70808D1	
1800x700x850	NE18M70808D2		NE18M70808D1	
2000x700x850	NE20M70808D2		NE20M70808D1	
2200x700x850	NE22M70808D2		NE22M70808D1	
2400x700x850	NE24M70808D2		NE24M70808D1	

ABIERTO 1 CARA Y 3 CAJONES
OPEN 1 SIDE AND 3 DRAWERS
OUVERT 1 CÔTÉ ET 3 TIROIRS

CAJONES IZQUIERDA
DRAWERS LEFT
TIROIRS À GAUCHE

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600				
NE15M60808I2 Con Encimera Con Peto With Worktop With Splash Back Avec Plan De Travail Et Dosseret 	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	
	MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES
	1200x600x850	NE12M60808I2		NE12M60808I1
	1400x600x850	NE14M60808I2		NE14M60808I1
	1500x600x850	NE15M60808I2		NE15M60808I1
	1600x600x850	NE16M60808I2		NE16M60808I1
	1800x600x850	NE18M60808I2		NE18M60808I1
	2000x600x850	NE20M60808I2		NE20M60808I1
	2200x600x850	NE22M60808I2		NE22M60808I1
	2400x600x850	NE24M60808I2		NE24M60808I1

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700				
NE15M60808I1 Con Encimera Sin Peto With Worktop Without Splash Back Avec Plan De Travail Sans Dosseret 	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	
	MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES
	1200x700x850	NE12M70808I2		NE12M70808I1
	1400x700x850	NE14M70808I2		NE14M70808I1
	1500x700x850	NE15M70808I2		NE15M70808I1
	1600x700x850	NE16M70808I2		NE16M70808I1
	1800x700x850	NE18M70808I2		NE18M70808I1
	2000x700x850	NE20M70808I2		NE20M70808I1
	2200x700x850	NE22M70808I2		NE22M70808I1
	2400x700x850	NE24M70808I2		NE24M70808I1



CORREDERAS 1 CARA Y 3 CAJONES
RUNNERS 1 SIDE AND 3 DRAWERS
COULISSANT D'1 CÔTÉ ET 3 TIROIRS

CAJONES DERECHA
DRAWERS RIGHT
TIROIRS À DROITE

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

NE15M60809D2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dosseret



	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1200x600x850	NE12M60809D2		NE12M60809D1	
1400x600x850	NE14M60809D2		NE14M60809D1	
1500x600x850	NE15M60809D2		NE15M60809D1	
1600x600x850	NE16M60809D2		NE16M60809D1	
1800x600x850	NE18M60809D2		NE18M60809D1	
2000x600x850	NE20M60809D2		NE20M60809D1	
2200x600x850	NE22M60809D2		NE22M60809D1	
2400x600x850	NE24M60809D2		NE24M60809D1	

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

NE15M60809D1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dosseret



	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1200x700x850	NE12M70809D2		NE12M70809D1	
1400x700x850	NE14M70809D2		NE14M70809D1	
1500x700x850	NE15M70809D2		NE15M70809D1	
1600x700x850	NE16M70809D2		NE16M70809D1	
1800x700x850	NE18M70809D2		NE18M70809D1	
2000x700x850	NE20M70809D2		NE20M70809D1	
2200x700x850	NE22M70809D2		NE22M70809D1	
2400x700x850	NE24M70809D2		NE24M70809D1	

CORREDERAS 1 CARA Y 3 CAJONES
RUNNERS 1 SIDE AND 3 DRAWERS
COULISSANT D'1 CÔTÉ ET 3 TIROIRS

CAJONES IZQUIERDA
DRAWERS LEFT
TIROIRS À GAUCHE

Gamma 600 · Gamma 600· Game 600

NE15M60809I2

Con Encimera Con Peto
 With Worktop With Splash Back
 Avec Plan De Travail Et Dosseret



	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1200x600x850	NE12M60809I2		NE12M60809I1	
1400x600x850	NE14M60809I2		NE14M60809I1	
1500x600x850	NE15M60809I2		NE15M60809I1	
1600x600x850	NE16M60809I2		NE16M60809I1	
1800x600x850	NE18M60809I2		NE18M60809I1	
2000x600x850	NE20M60809I2		NE20M60809I1	
2200x600x850	NE22M60809I2		NE22M60809I1	
2400x600x850	NE24M60809I2		NE24M60809I1	

Gamma 700 · Gamma 700· Game 700

NE15M60809I1

Con Encimera Sin Peto
 With Worktop Without Splash Back
 Avec Plan De Travail Sans Dosseret



	WITH WORKTOP WITH SPLASH BACK CON ENCIMERA CON PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL AVEC DOSSERET		WITH WORKTOP WITHOUT SPLASH BACK CON ENCIMERA SIN PETO AVEC PLAN DE TRAVAIL SANS DOSSERET	
MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1200x700x850	NE12M70809I2		NE12M70809I1	
1400x700x850	NE14M70809I2		NE14M70809I1	
1500x700x850	NE15M70809I2		NE15M70809I1	
1600x700x850	NE16M70809I2		NE16M70809I1	
1800x700x850	NE18M70809I2		NE18M70809I1	
2000x700x850	NE20M70809I2		NE20M70809I1	
2200x700x850	NE22M70809I2		NE22M70809I1	
2400x700x850	NE24M70809I2		NE24M70809I1	



ESTANTERÍAS DE PARED

WALL SHELVES

ÉTAGÈRES MURALES

CAJONES DERECHA

DRAWERS RIGHT

TIROIRS À DROITE

Estantería para Microondas

Microwave bracket

Support pour micro-ondes

MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600 x 400	NE06B40028	Consultar
600 x 550	NE06B50028	Consultar



Estantería fondo 250 · Estantería fondo 400

Shelf Depth 250 · Shelf Depth 400

Tablette inférieure 250 · Tablette inférieure 400

MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600 x 250	NE06B20026	Consultar
800 x 250	NE08B20026	Consultar
1000 x 250	NE10B20026	Consultar
1200 x 250	NE12B20026	Consultar
1400 x 250	NE14B20026	Consultar
1500 x 250	NE15B20026	Consultar
1600 x 250	NE16B20026	Consultar
1800 x 250	NE18B20026	Consultar
2000 x 250	NE20B20026	Consultar



MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600 x 400	NE06B40026	Consultar
800 x 400	NE08B40026	Consultar
1000 x 400	NE10B40026	Consultar
1200 x 400	NE12B40026	Consultar
1400 x 400	NE14B40026	Consultar
1500 x 400	NE15B40026	Consultar
1600 x 400	NE16B40026	Consultar
1800 x 400	NE18B40026	Consultar
2000 x 400	NE20B40026	Consultar

Estantería con cartelas invertidas fondo 250 · Fondo 400

Shelf with inverted Brackets depth 250 · Depth 400

Etagère avec goussets inversés 250 cm de profondeur · 400 cm de profondeu

MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600 x 250	NE06B20027	Consultar
800 x 250	NE08B20027	Consultar
1000 x 250	NE10B20027	Consultar
1200 x 250	NE12B20027	Consultar
1400 x 250	NE14B20027	Consultar
1500 x 250	NE15B20027	Consultar
1600 x 250	NE16B20027	Consultar
1800 x 250	NE18B20027	Consultar
2000 x 250	NE20B20027	Consultar

MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
600 x 400	NE06B40027	Consultar
800 x 400	NE08B40027	Consultar
1000 x 400	NE10B40027	Consultar
1200 x 400	NE12B40027	Consultar
1400 x 400	NE14B40027	Consultar
1500 x 400	NE15B40027	Consultar
1600 x 400	NE16B40027	Consultar
1800 x 400	NE18B40027	Consultar
2000 x 400	NE20B40027	Consultar



Mueble Neutro Colgante Abierto A Una Cara

Neutral Wall-Mounted Cabinet, Open On One Side

Unité De Suspension Neutre Ouverte D'un Côté



MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
800 x 400 x 600	NE08C40603N0	Consultar
1000 x 400 x 600	NE10C40603N0	Consultar
1200 x 400 x 600	NE12C40603N0	Consultar
1400 x 400 x 600	NE14C40603N0	Consultar
1600 x 400 x 600	NE16C40603N0	Consultar

Mueble Neutro Colgante Corredero A Una Cara

Neutral Single-Sided Sliding Wall Unit

Unité Murale Coulissante Neutre D'un Seul Côté



MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
800 x 400 x 600	NE08C40604N0	Consultar
1000 x 400 x 600	NE10C40604N0	Consultar
1200 x 400 x 600	NE12C40604N0	Consultar
1400 x 400 x 600	NE14C40604N0	Consultar
1600 x 400 x 600	NE16C40604N0	Consultar

Armario De Pie Abierto Con Puertas Correderas

Open Standing Wardrobe With Sliding Doors

Armoire Ouverte Au Sol Avec Portes Coulissantes



MEASURES MEDIDAS MESURES	MODEL MODELO MODÈLES	PRICE PRECIO (€) PRIX
1200x600x1900	NE12A61904N0	Consultar
1400x600x1900	NE14A61904N0	Consultar
1600x600x1900	NE16A61904N0	Consultar



DISPENSADORES DE PAN, VASOS Y CUBERTERIA

BREAD, GLASS AND CUTTERLY DISPENSERS

DISTRIBUTEURS DE PAIN, DE VERRE ET DE COUPE

Cubertero Y Panero Para Caja

Box Cutterly And Bread

Couteau Et Pain En Boîte

MODEL
MODELO
MODÈLES

EEPN

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

620 x 650 x 690

PRICE
PRECIO (€)
PRIX



EEPN

Dispensador De Pan Y Vasos

Bread, Glass Cups And Cutterly Dispensers

Distributeurs De Pain, De Coupes En Verre Et De Couverts

MODEL
MODELO
MODÈLES

SSPN620

SSPN

SSPN800

SSPN1400

SSEST620

MEASURES
MEDIDAS
MESURES

620 x 700 x 1500

620 x 650 x 450

800 x 700 x 1500

1400x 700 x 1500

620 x 700 x 1360

PRICE
PRECIO (€)
PRIX



SSPN



SSPN620




SSPN800



SSPN1400



SSEST620



SSPN1400



SSEST620



SSPN800







01.SOBREMOSTRADOR
COUNTERTOP
MODÈLE DE COMPTOIR

01.Mantenedor de Calor

Heat Retention Device
Maintien De La Chaleur

02.Placa de Inducción

Induction Cooktop
Plaque à Induction

02. MÓDULOS ENCASTRABLES
DROP INS
MODULES ENCASTRABLES

03.Gas

Gas
Gaz

04.Eléctricas

Electrics
Électriques

05.Vitrocerámica

Glass Ceramic
Vitrocéramiques

06.Inducción

Induction
Induction

07.Freidoras Eléctricas

Electrics Fryers
Friteuses Électriques

09.Mantenedor de fritos

Pasta Cookers
Cuiseurs À Pâtes

09.Cuece Pastas

Fry Tops
Plaques À Snacker

10.Fry Tops

Heat Retention Device
Maintien De La Chaleur

11.Wok

Wok
Wok

12.Paelleros

Paella Burner
Brûleur à Paëlla

Cooking · Induction

Cocción Inducción

Cuisson · Induction







Cocción Inducción



01. MANTENEDOR DE CALOR · HEAT RETENTION DEVICE · MAINTIEN DE LA CHALEUR
EWP250C · EWP250C · EWP250C

Este equipo está diseñado específicamente para el servicio de buffet y catering, permitiendo mantener los platos a una temperatura de servicio óptima entre 65°C y 85°C. Destaca por su amplia superficie de cristal templado con dimensiones GN 1/1 y un marco de aluminio ligero. Con un consumo eficiente de solo 230W, es la solución perfecta para exposiciones prolongadas donde se busca conservar la calidad del producto sin resecarlo.

Este equipo está diseñado específicamente para el servicio de buffet y catering, permitiendo mantener los platos a una temperatura de servicio óptima entre 65°C y 85°C. Destaca por su amplia superficie de cristal templado con dimensiones GN 1/1 y un marco de aluminio ligero. Con un consumo eficiente de solo 230W, es la solución perfecta para exposiciones prolongadas donde se busca conservar la calidad del producto sin resecarlo.

Este equipo está diseñado específicamente para el servicio de buffet y catering, permitiendo mantener los platos a una temperatura de servicio óptima entre 65°C y 85°C. Destaca por su amplia superficie de cristal templado con dimensiones GN 1/1 y un marco de aluminio ligero. Con un consumo eficiente de solo 230W, es la solución perfecta para exposiciones prolongadas donde se busca conservar la calidad del producto sin resecarlo..



EWP250C

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	GLASS DIMENSIONS MEDIDAS CRISTAL MESURES DU VERRE	MATERIAL MATERIAL MATERIAL	WORKING TEMPERATURE TEMP DE TRABAJO TEMP DE TRAVAIL	TENSION TENSION TENSION	TOTAL POWER TOTAL POTENCIA PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EWP250C	550 x 380 x 250	377.5 x 547 5[GN1 /1]	Cristal temperado. Templado con marco de aluminio	65°C-85°C	220-240V 50-60Hz	230W	

02. PLACA DE INDUCCIÓN · INDUCTION COOKTOP · PLAQUE À INDUCTION

IC350 · IC350 · IC350

- Una herramienta de alto rendimiento para cocinas profesionales que requieren potencia y precisión.
 - Con 3500W y 10 niveles de control, permite trabajar en un rango de 60°C a 240°C.
 - Está fabricada con cristal Schott de alta resistencia y marco de acero inoxidable, incorporando 4 ventiladores para garantizar un uso intensivo y seguro.
 - Es ideal para cocción rápida, marcados o show cooking gracias a su respuesta inmediata.
- Una herramienta de alto rendimiento para cocinas profesionales que requieren potencia y precisión.
 - Con 3500W y 10 niveles de control, permite trabajar en un rango de 60°C a 240°C.
 - Está fabricada con cristal Schott de alta resistencia y marco de acero inoxidable, incorporando 4 ventiladores para garantizar un uso intensivo y seguro.
 - Es ideal para cocción rápida, marcados o show cooking gracias a su respuesta inmediata.
- Una herramienta de alto rendimiento para cocinas profesionales que requieren potencia y precisión.
 - Con 3500W y 10 niveles de control, permite trabajar en un rango de 60°C a 240°C.
 - Está fabricada con cristal Schott de alta resistencia y marco de acero inoxidable, incorporando 4 ventiladores para garantizar un uso intensivo y seguro.
 - Es ideal para cocción rápida, marcados o show cooking gracias a su respuesta inmediata.



IC350

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	GLASS DIMENSIONS MEDIDAS CRISTAL MESURES DU VERRE	MATERIAL MATERIAL MATERIAL	WORKING TEMPERATURE TEMP DE TRABAJO TEMP DE TRAVAIL	TENSION TENSIÓN TENSION	TOTAL POWER TOTAL POTENCIA PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
IC350	340 x 432 x 125	280 x 280	Cristal templado Schott con marco de acero inox	60°C-240°C	220-240V 50-60Hz	3500W	

Niveles de potencia: 1 a 10 de 500W a 3500W · Ventiladores: 4
Power levels: 1 to 10 from 500W to 3500W · Fans: 4
Niveaux de puissance: 1 à 10 de 500 W à 3500 W · Ventilateurs : 4



03.GAS · GAS · GAZ

Superficies de cocción a gas · Gas Boiling Tops · Plans de cuisson à gaz

- Gas Natural de serie con kit inyectoros para GLP.
- Quemadores con distintos niveles de potencia (3,3 kW y 5,2 kW).
- Superficies prensadas con bordes anti-rebose de líquidos.
- Termopar y encendido piezoeléctrico.
- Soporte de olla de fundición.
- Natural Gas as standard with LPG injector kit.
- Burners available in 3,3 and 5,2 kW.
- Pressed tops with raised edges against overflow.
- Thermocouple and piezoelectric ignition.
- Cast-iron pan support.
- Gaz naturel en standard avec kit d'injection GPL.
- Brûleurs avec puissance 3,3 et 5,2 kW
- Plans emboutis d'une seule pièce formant une cuvette anti-débordement.
- Thermocouple et allumage piézoélectrique
- Grille repose-casserole en fonte.



EEDCPG35G

2 QUEMADORES
2 BURNERS
2 PLAQUES



EEDCPG70G

4 QUEMADORES
4 BURNERS
4 PLAQUES

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSION FRECUENCIA DONNÉES ÉLECTRIQUES	PLATES SHELF POTENCIA FUEGOS PUISSANCE DE FEU	TOTAL POWER POTENCIA TOTAL PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDCPG35G	350 x 600 x 307	340 x 590	-----	3,3 Kw + 5,2 KW	8,5 KW	
EEDCPG70G	700 x 600 x 307	690 x 590	-----	2 de 3,3 KW + 2 de 5,2 KW	17 KW	

04.ELÉCTRICAS · ELECTRICS · ELÉCTRIQUES

Superficies de cocción eléctricas · Electrics boiling tops · Plans de cuisson électriques

- Placas redondas de diámetro 220 mm fijadas herméticamente a la superficie para evitar filtraciones de líquidos.
- Superficie prensada con borde anti-rebose.
- Precisión en la regulación de la temperatura gracias a los conmutadores de potencia de 6 posiciones.
- Dispositivo para la seguridad y el ahorro energético que evita los excesos de temperatura, también sin recipientes sobre las placas.
- Round hotplates (diameter 220 mm) hermetically sealed to the top to avoid infiltrations or seepage.
- Pressed tops with raised edges against overflow.
- Precise temperature setting thanks to 6-position regulation knobs.
- For safety and energy saving, a device avoids overheating even when no pan is placed on the plates.
- Round hotplates (diameter 220 mm) hermetically sealed to the top to avoid infiltrations or seepage.
- Pressed tops with raised edges against overflow.
- Precise temperature setting thanks to 6-position regulation knobs.
- For safety and energy saving, a device avoids overheating even when no pan is placed on the plates.



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSIÓN FRECUENCIA DONNÉES ÉLECTRIQUES	PLATES SHELF POTENCIA FUEGOS PUISSANCE DE FEU	TOTAL POWER POTENCIA TOTAL PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDPC35E0	350 x 600 x 266	340 x 590	*230V / 50 - 60 Hz	2,6 Kw+2,6 KW	5,2 KW	
EEDPC70E0	700 x 600 x 266	690 x 590	400V/3N/50-60Hz	4 de 2,6 KW	10,4KW	

*Distinta tensión consultar Catálogo Kitchen Line by Infrico

*Different voltages see Kitchen Line by Infrico catalog

*Différentes tensions voir Catalogue Kitchen Line by Infrico

05.VITROCERÁMICA · GLASS CERAMIC · VITROCÉRAMIQUES

Superficies de cocción Vitrocerámica · Glass Ceramic Boiling Tops · Plans de cuisson Vitrocéramiques

- Resistencias al infrarrojo, también de doble superficie de calentamiento (dos zonas de cuatro en el módulo de 70 cm de anchura y una de dos en el módulo de 35 cm).
- Superficie vitrocerámica fácil de limpiar.
- Limitador automático de seguridad contra los excesos de temperatura.
- Indicador luminoso de seguridad que señala el calor residual, también con aparato apagado.
- Reguladores continuos de potencia.
- Infra-red heating elements, even with double heating areas (2 cooking points out of 4 in the 70 cm width models, 1 out of 2 in the 35 cm module).
- Easy to clean glass ceramic surface.
- Automatic security limiter against overheating.
- Security signal lamp indicating any residual heat on the top, even when the appliance is switched off.
- Continuous power regulators.
- Zones de cuisson composées de deux résistances concentriques à double surface chauffante (deux zones sur quatre sur le module intégral de 70 cm de largeur et une sur deux sur le module de 35 cm).
- Plan vitrocéramique lisse, facile et rapide à nettoyer.
- Limiteur automatique qui évite toute surchauffe excessive.
- Un témoin lumineux situé sur le plan signale si la surface est encore chaude, même lorsque la manette est placée sur OFF.
- Régulateurs continus de puissance.



EEDPCC35E0

2 QUEMADORES
2 BURNERS
2 PLAQUES



EEDPCC70E0

4 QUEMADORES
4 BURNERS
4 PLAQUES

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSION FRECUENCIA DONNÉES ÉLECTRIQUES	PLATES SHELF POTENCIA FUEGOS PUISSANCE DE FEU	TOTAL POWER POTENCIA TOTAL PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDPCC35E0	350 x 600 x 266	340 x 590	400V/2N/50-60Hz	1,8 Kw + 2,5 KW	4,3 KW	
EEDPCC70E0	700 x 600 x 266	690 x 590	*230V / 50 - 60 Hz	2 de 1,8 KW + 2 de 2,5 KW	8,6KW	

*Distinta tensión consultar Catálogo Kitchen Line by Infrico

*Different voltages see Kitchen Line by Infrico catalog

*Différentes tensions voir Catalogue Kitchen Line by Infrico

06.INDUCCIÓN · INDUCTION · INDUCTION

Superficies de cocción inducción · Induction boiling tops · Plans de cuisson induction

- La tecnología más innovadora en la cocción horizontal.
 - Todas sobre encimera, con 2 o 4 zonas de calentamiento provistas de 1 o 2 generadores, respectivamente, de control independiente.
 - Ahorro de energía: funciona solo si hay una olla.
 - Mínima dispersión de calor al ambiente.
 - Facilidad de limpieza.
 - Instalables sobre compartimentos neutros, con puertas y/o cajones y sobre módulos bajos refrigerados.
- The most innovative technology in horizontal cooking.
 - All tops have 2 or 4 heating zones with 1 or 2 independently controlled generators respectively.
 - Energy savings: in operation only when pans are detected.
 - Minimum heat dispersion.
 - Easy to clean.
 - Installable on neutral elements, with doors and/or drawers and on refrigerated base units.
- La technologie la plus innovante dans la cuisson horizontale.
 - Tous les tops, avec 2 ou 4 zones chauffantes avec respectivement 1 ou 2 générateurs à commande indépendante.
 - Économie d'énergie : travaille uniquement en présence de marmites.
 - Dispersion de chaleur dans l'espace ambiant minimale.
 - Facilité de nettoyage.
 - Installables sur compartiments neutres, avec portes et/ou tiroirs et sur bases réfrigérées.



EEDPIN35E



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSIÓN FRECUENCIA DONNÉES ÉLECTRIQUES	PLATES SHELF POTENCIA FUEGOS PUISSANCE DE FEU	TOTAL POWER POTENCIA TOTAL PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDPIN35E	350 x 650 x 295	340 x 590	400V/3N/50-60Hz	3,5Kw+3,5KW	7 KW	

07.FREIDORAS ELÉCTRICAS · ELECTRICS FRYERS · FRITEUSES ÉLECTRIQUES

Freidoras · fryers · friteuses

- Superficie con borde anti-rebose de líquidos.
- Cubas con aristas redondeadas para una fácil limpieza.
- Amplia zona fría para aumentar la duración del aceite.
- Grupo de resistencias basculante para facilitar las operaciones de limpieza.
- Pressed top with raised edges against overflow.
- Tanks with rounded corners to facilitate cleaning.
- Ample cold zone that increases the life of the oil.
- Tilting heating element group to facilitate cleaning.
- Dessus embouti formant une cuvette anti-débordement.
- Cuves avec bords arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Vaste zone froide qui augmente la durée de l'huile.
- Groupe de résistances basculantes pour faciliter le nettoyage.



EEDFR35ES0

1 QUEMADOR
1 BURNER
1 PLAQUE



EEDFR70ES0

2 QUEMADORES
2 BURNERS
2 PLAQUES

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSIÓN FRECUENCIA DONNÉES ÉLECTRIQUES	PLATES SHELF POTENCIA FUEGOS PUISSANCE DE FEU	TOTAL POWER POTENCIA TOTAL PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDFR35ES0	350 x 600 x 330	340 x 590	*400V/3N/50-60Hz	**7,5 KW	7,5 KW	
EEDFR70ES0	700 x 600 x 330	690 x 590	*400V/3N/50-60Hz	**7,5Kw+7,5KW	15 KW	

*Distinta tensión consultar Catálogo Kitchen Line by Infrico
*Different voltages see Kitchen Line by Infrico catalog
*Différentes tensions voir Catalogue Kitchen Line by Infrico

**Potencia de 6KW consultar Catálogo Kitchen Line by Infrico
**Power of see Kitchen Line by Infrico catalog
**Puissance 6KW voir Catalogue Kitchen Line by Infrico

08.MANTENEDOR DE FRITOS · CHIP SCUTTLES · RÉSERVES À FRITES

Mantenedor de fritos · Chip scuttles · Réserves à frites

- Ideal para mantener calientes y fragantes los alimentos fritos.
 - Una resistencia de cerámica introducida en la parábola irradia desde arriba calor seco sobre los alimentos.
 - Bandeja GN2/3 con falso fondo perforado perfilado, extraíble para facilitar la recogida del producto.
- Ideal for keeping any fried food hot and crispy for a long time.
 - Ceramic heating element positioned in a dish irradiates dry heat onto the food.
 - GN2/3 scuttle with a perforated false bottom, removable to facilitate food collection.
- Maintient longtemps la friture croustillante et à température.
 - Une résistance insérée dans la parabole en céramique rayonne, par le haut, une chaleur sèche sur les aliments.
 - Bac 2/3 avec faux fond perforé, galbé et extractible qui permet de récupérer le produit avec facilité.



EEDSP35E0
1 QUEMADOR
1 BURNER
1 PLAQUE



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSIÓN FRECUENCIA DONNÉES ÉLECTRIQUES	PLATES SHELF POTENCIA FUEGOS PUISSANCE DE FEU	TOTAL POWER POTENCIA TOTAL PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDSP35E0	350 x 600 x 266	340 x 590	225-240V/50-60Hz	0,65KW	0,65 KW	

09. CUECE-PASTAS · PASTA COOKERS · CUISEURS À PÂTES

Eléctrica · Electric · Électrique

- Cubas de gran capacidad (23 l) en acero inox AISI 316.
- Cubas con aristas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Pueden contener cestos GN de varias medidas (no se entregan de serie).
- Rebosadero a ras de agua para descargar el almidón residual y las espumas.
- Grifo para el llenado de la cuba situado en el panel delantero del aparato.
- Cestas no incluidas.
- High capacity tanks (23 lt) made in AISI 316 stainless steel.
- Tanks with rounded edges to facilitate cleaning.
- Suitable for different types of GastroNorm baskets (not supplied as standard).
- Spillway overflow for draining residual starch and foams.
- Tank filling tap positioned on the front panel.
- Baskets are not supplied as standard.
- Cuves en acier inox AISI 316 de grande capacité (23 l).
- Cuves aux bords arrondis qui facilitent le nettoyage.
- Ils peuvent contenir des paniers GN de différentes mesures (sur demande).
- Trop-plein de déversement pour l'évacuation des résidus d'amidon et de mousse.
- Robinet de remplissage du bac placé en façade.
- Paniers sur demande.



EEDCP35E0
1 QUEMADOR
1 BURNER
1 PLAQUE

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSIÓN FRECUENCIA DONNÉES ÉLECTRIQUES	PLATES SHELF POTENCIA FUEGOS PUISSANCE DE FEU	TOTAL POWER POTENCIA TOTAL PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDCP35E0	350 x 600 x 320	340 x 590	400V/3N/50-60Hz	4,8KW	4,8KW	

10. FRY TOPS · FRY TOPS · PLAQUES À SNACKER

Eléctrica · Electric · Électrique

- Planchas construidas con placas de acero de elevado espesor.
- Disponibles planchas lisas, rayadas cromadas.
- Bordos perimetrales contra salpicaduras.
- Termostato regulable de 80 a 300 °C.

- Cooking top made of a thick stainless steel plate.
- Available are smooth, ribbed or chromium-plated plates.
- Splash back on three sides.
- Temperature adjustable from 80 to 300°C.

- Construites avec des plaques en acier de grande épaisseur.
- Disponibles versions lisses, rainurées ou chromées.
- Bords anti-éclaboussures.
- Réglage thermostatique de 80 à 300 °C.



EEDFTL35E0

1 QUEMADOR
1 BURNER
1 PLAQUE



EEDFTL70E0

2 QUEMADORES
2 BURNERS
2 PLAQUES



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	ELECTRICAL DATA TENSION FRECUENCIA DONNÉES ÉLECTRIQUES	PLATES SHELF POTENCIA FUEGOS PUISSANCE DE FEU	TOTAL POWER POTENCIA TOTAL PUISSANCE TOTALE	PRICE PRECIO (€) PRIX
EEDFTL35E0	350 x 600 x 266	340 x 590	*400V/2N/50-60Hz	----	*3,9 KW	
EEDFTL70E0	700 x 600 x 266	690 x 590	400V/3N/50-60Hz	----	7,8 KW	

*Más opciones ver Catálogo Kitchen Line by Infrico

*More options see Kitchen Line by Infrico catalog

*Pour plus d'options, voir le catalogue Kitchen Line by Infrico

11. WOK · WOK · WOK

Gas · Gas · Gaz

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · Homologación CE. · Gas: Natural o Butano/Propano (GLP). · Estructura de Acero Inoxidable. · Wok superior extraíble de fundición | <ul style="list-style-type: none"> · CE certification · Gas: Natural gas or Butane/Propane (LPG) · Stainless steel structure · Removable cast iron wok ring. | <ul style="list-style-type: none"> · Certification CE · Gaz : gaz naturel ou butane/propane (GPL) · Structure en acier inoxydable · Couronne wok supérieure amovible en fonte. |
|--|--|--|



Atmosférico C 14 kW
Atmospheric C 14 kW
Atmosphérique C 14 kW



Atmosférico V 21 kW
Atmospheric V 21 kW
Atmosphérique V 21 kW



TURBO F 22 kW
TURBO F 22 kW
TURBO F 22 kW

MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	POWER POTENCIA PUISSANCE	BURNERS QUEMADORES BRÛLEURS	GAS GAS GAZ	PRICE PRECIO (€) PRIX
IME/01-1C-WA	545 x 555 x 275	470 x 470	14 KW	1 x 14	Natural / GLP-LPG	
IME/01-1V-WA	545 x 555 x 275	470 x 470	21 KW	1 x 21	Natural / GLP-LPG	
IME/01-1F-WA	545 x 555 x 400	470 x 470	22 KW	1 x 22	Natural / GLP-LPG	

12. PAELLEROS · PAELLA BURNER · BRÛLEUR À PAËLLA

Gas · Gas · Gaz

- Para uso interior y colectivo.
 - Homologación CE.
 - Gas: Natural o Butano/Propano (GLP).
 - Estructura de Acero Inoxidable.
 - Parrilla superior extraíble de hierro.
 - SA: Módulo sin agua.
 - CA: Módulo con agua.
- Designed for indoor and professional use.
 - CE certified
 - Gas: Natural gas or Butane/Propane (LPG)
 - Stainless steel structure
 - Removable cast iron top grate
 - SA: Module without water
 - CA: Module with water
- Conçu pour une utilisation intérieure et professionnelle.
 - Certification CE
 - Gaz : gaz naturel ou butane/propane (GPL)
 - Structure en acier inoxydable
 - Grille supérieure amovible en fonte
 - SA : Module sans eau
 - CA : Module avec eau



MODEL MODELO MODÈLES	MEASURES MEDIDAS MESURES	FITTING DIMENSIONS MEDIDAS ENCASTRE MONTAGE DIM	POWER POTENCIA PUISSANCE	WREATHS CORONAS COURONNES	VALVES VÁLVULAS VANNES	PRICE PRECIO (€) PRIX
IME/01-1H-SA	535 x 535 x 180	470 x 470	11,5 KW	250	1	
IME/01-1H-CA	535 x 535 x 180	470 x 470	11,5 KW	250	1	
IME/01-1P-SA	765 x 765 x 200	670 x 670	27 KW	Ext. 450 / Int. 230	2	
IME/01-1P-CA	765 x 765 x 200	670 x 670	27 KW	Ext. 450 / Int. 230	2	





10

Accessories •

Accesorios

Accessoires



GRIFO DE DUCHA · **Gama Completa de Grifos de Ducha**
 SHOWER TAPS · **Complete range of shower taps**
 ROBINETS DE DOUCHE · **Gamme Complète de Robinets de Douche**

- Fabricados en latón cromado de alta densidad y gran espesor
- Incluyen regulación de caudal y válvula anti retorno.
- Latiguillos flexibles y accesorios para su instalación.

- Manufactured in high density, thick, chrome-plated brass.
- Includes flow regulation and non-return valve.
- Flexible lines and accessories for installation.

- Fabriqué en laiton chromé épais et de haute densité.
- Comprend un régulateur de débit et un clapet anti-retour.
- Lignes flexibles et accessoires pour l'installation.



GF002



GF003



GF0012



GF013



GF014



GF015



GF016



GF017



GF018



GF019



GF020



GF021



GF022



GF023

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
GF002	Mezcladora de un agujero h=440mm con agujero pivotante y ducha de doble chorro apta para uso doméstico/en bares	One hole mixer h=440mm with swinging spout and dual jet shower suitable for domestic/bar use	Mitigeur monotrou h=440mm avec bec pivotant et douchette à double jet pour usage domestique/bar	
GF003	Mezcladora de un agujero h=445mm con pivote pivotante, apta para uso doméstico/barra	One hole mixer h=445mm with swinging spout, suitable for domestic/bar use	Mélangeur monotrou h=445mm avec bec pivotant, convient pour un usage domestique/bar	
GF012	Kit de ducha con muelle, flexo, empalme de latón y mango de ducha básico	Kit shower with spring, flexible hose, brass junction and basic shower hand	Kit douche avec ressort, flexible, jonction en laiton et poignée de douche de base	
GF013	Kit de ducha con muelle, flexo, empalme de latón y mango de ducha premium	Kit shower with spring, flexible hose, brass junction and premium shower hand	Kit de ducha con muelle, flexo, empalme de latón y mango de ducha premium	
GF014	_ Unidad de prelavado de un orificio con mango redondo y mango de ducha básico	One hole pre-rinse unit with round handle and basic shower hand	Unité de pré-rinçage monotrou avec poignée ronde et douchette de base	
MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
GF015	Unidad de prelavado de un orificio con mango redondo y mango de ducha premium	One hole pre-rinse unit with round handle and premium shower hand	Unité de pré-rinçage monotrou avec poignée ronde et poignée de douche premium	
GF016	Mezclador prelavado de un orificio con caño giratorio, palanca clínica de plástico (pa6) y mango de ducha básico	One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout, plastic (pa6) clinical lever and basic shower hand	Mélangeur monotrou pré-rinçage avec bec mobile, levier clinique en plastique (pa6) et douchette de base	
GF017	Mezclador prelavado de un orificio con caño giratorio, palanca clínica de plástico (pa6) y mango de ducha premium	One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout, plastic (pa6) clinical lever and premium shower hand	Mélangeur monotrou pré-rinçage avec bec mobile, levier clinique en plastique (pa6) et main de douche premium	
GF018	Mezclador prelavado de un orificio con palanca corta cromada, versión mini	One hole pre-rinse unit mixer with chromed short lever handle, mini version	Mélangeur monotrou pré-rinçage avec manette courte chromée, version mini	
GF019	Unidad de prelavado de un orificio con mango de palanca, versión mini	One hole pre-rinse unit with lever handle, mini version	Unité de pré-rinçage monotrou avec béquille, version mini	
MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
GF020	Unidad de enjuague previo de un orificio con caño en el centro del tubo, asa de estrella cromada y mango de ducha básico	One hole pre-rinse unit with spout in the middle of the tube, chromed star handle and basic shower hand	Unité de pré-rinçage monotrou avec bec au milieu du tube, poignée étoile chromée et poignée de douche de base	
GF021	Unidad de enjuague previo de un orificio con caño en el centro del tubo, asa de estrella cromada y mango de ducha premium	One hole pre-rinse unit with spout in the middle of the tube, chromed star handle and premium shower hand	Unité de pré-rinçage monotrou avec bec au milieu du tube, poignée étoile chromée et poignée de douche premium	
GF022	Unidad de prelavado de dos agujeros montada en la pared con caño giratorio en el centro de tubo metálico, maneta redonda y mango de ducha básico. Base de rueda de 150 mm con tolerancia de ±20 mm	Two holes pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of metal tube, round handle and basic shower hand. 150mm wheelbase with ±20mm tolerance	Unité de pré-rinçage à deux trous montée au mur avec bec pivotant au milieu d'un tube métallique, poignée ronde et main de douche de base. Empattement de 150 mm avec une tolérance de ±20 mm	
GF023	Unidad de pre-enjuague de dos agujeros montada en la pared con caño oscilante en el centro de tubo de metal, mango redondo y mango de ducha premium. Base de rueda de 150 mm con tolerancia de ±20 mm	Two holes pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of metal tube, round handle and premium shower hand. 150mm wheelbase with ±20mm tolerance	Unité de pré-rinçage à deux trous montée au mur avec bec pivotant au milieu d'un tube métallique, poignée ronde et main de douche de base. Empattement de 150 mm avec une tolérance de ±20 mm	



GRIFOS INDUSTRIALES · **Accesorios** · **Kit**
INDUSTRIAL TAP · **Accessories** · **Kit**
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE · **Accessoires** · **Kit**



GF001



GF004



GF005



GF006



GF007



GF008



GF009



GF010



GF011

ACCESORIOS · ACCESSORIES · ACCESSOIRES



GF024



GF026



GF027



GF028

KIT · KIT · KIT



GF029



GF030



GF031



GF032

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
GF001	Caño en "u" cromado +e3:e26ø18x180	Chromed "u" spout +e3:e26ø18x180	Bec chromé en "u" +e3:e26ø18x180	
GF004	Grifo un agujero caño "c" ø18x250, maneta estrella	One hole tap "c" spout ø18x250, star handle	Robinet monotrou bec "c" ø18x250, poignée étoile	
GF005	Mezclador de un orificio con palanca clínica de plástico (pa6), caño giratorio y ducha extraíble	One hole mixer with plastic (pa6) clinical lever, swinging spout and extractable shower	Mitigeur monotrou avec levier clinique en plastique (pa6), bec pivotant et douchette extractible	
GF006	Mezclador de un orificio con palanca clínica de plástico (pa6) y caño giratorio	One hole mixer with plastic (pa6) clinical lever and swinging spout	Mitigeur monotrou avec levier clinique en plastique (pa6) et bec pivotant	
GF007	Mezclador de un agujero con palanca clínica de plástico (pa6), pico pivotante longitud 215mm	One hole mixer with plastic (pa6) clinical lever, swinging spout lenght 215mm	Mélangeur monotrou avec levier clinique en plastique (pa6), bec pivotant longueur 215mm	
GF008	Mezclador de un agujero con palanca clínica de plástico (pa6), pico pivotante longitud 320mm	One hole mixer with plastic (pa6) clinical lever, swinging spout lenght 320mm	Mélangeur monotrou avec levier clinique en plastique (pa6), bec pivotant longueur 320mm	
GF009	Grifo de dos agujeros con caño "c" giratorio ø18x300, maneta redonda. Base de 155mm	Two holes tap with swinging "c" spout ø18x300, round handle. 155mm wheelbase	Robinet à deux trous avec bec pivotant en "c" ø18x300, poignée ronde. Empattement de 155 mm	
GF010	Grifo de pared de dos agujeros con pico pivotante ø18x300, mango redondo. Base de rueda 150mm	Two holes wall mounted tap with swinging "s" spout ø18x300, round handle. 150mm wheelbase	Robinet mural à deux trous avec bec pivotant en "s" ø18x300, poignée ronde. Empattement de 150 mm	
GF011	Grifo de pared de dos orificios con caño en "c" giratorio ø20x300, mango redondo. 203,20mm base de rueda	Two holes wall mounted tap with swinging "c" spout ø20x300, round handle. 203,20mm wheelbase	Robinet mural à deux trous avec bec pivotant en "c" ø20x300, poignée ronde. Empattement 203,20mm	

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
GF024	Enrollador de manguera - 5m con pistola spray	Wall mounted hose reel - 5m with nito spray gun	Enrouleur mural - 5m avec pistolet nito	
GF026	Enrollador de manguera - 5m con pistola	Wall mounted hose reel 5m - nito gun	Enrouleur de tuyau mural - 5m - pistolet nito	
GF027	Mezcladora de pie con dispositivo de bloqueo	Floor mounted foot operated mixer with locking device	Mélangeur à pied monté au sol avec dispositif de verrouillage	
GF028	Mezcladora progresiva de pie	Floor mounted foot operated progressive mixer	Mélangeur progressif à pied monté au sol	

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
GF029	Kit grifo accionado con el pie agua fría con caño giratorio en "u" ø18x180	Kit foot operated tap cold water with swinging "u" spout ø18x180	K it robinet à pied eau froide avec bec en "u" pivotant ø18x180	
GF030	Kit mezcladora progresiva accionada a pie con boquilla pivotante "u" ø18x250	Kit foot operated progressive mixer with swinging spout "u" ø18x250	Kit mélangeur progressif à pied avec bec pivotant "u" ø18x250	
GF031	Kit mezclador a pie con boquilla pivotante en "u" ø18x180	Kit foot operated mixer with swinging "u" spout ø18x180	Kit mitigeur à pédale avec bec en "u" pivotant ø18x180	
GF032	Kit mezcladora progresiva de pie con bloqueo, pico giratorio en "u" ø18x180	Kit foot operated progressive mixer with locking device, swinging "u" spout ø18x180	Kit mitigeur progressif à pédale avec dispositif de verrouillage, bec en "u" pivotant ø18x180	



CARRITOS Y ALMACENAJE · TROLLEYS AND STORAGE · CHARIOTS ET STOCKAGE

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
4900x0001	Portaplatos ajustable serie s 4 torres color gris	Adjustable plate holder series s 4 towers grey colour	Support de plaque réglable série s 4 tours couleur grise	
4900x0002	Pack 4 torres ajustables para carro 4900x0001	Pack 4 adjustable towers for trolley 4900x0001	Pack 4 tours réglables pour chariot 4900x0001	
4900x0003	Carro de servicio ligero con baldas 62 x 40 cm - 96,5 x 41 x 83,5 cm negro	Light service trolley with buckets 62 x 40 cm - 96.5 X 41 x 83.5 Cm black	Chariot de service léger avec seaux 62 x 40 cm - 96.5 X 41 x 83.5 Cm noir	
4900x0004	Carro de servicio ligero con baldas 80 x 52 cm - 101,5 x 54 x 95 cm negro	Light service trolley with buckets 80 x 52 cm - 101,5 x 54 x 95 cm black	Chariot de service léger avec seaux 80 x 52 cm - 101,5 x 54 x 95 cm noir	
4900x0005	Carro de servicio cart pro color negro	Cart pro service trolley black	Chariot de service Cart pro noir	
4900x0006	Cubo pequeño de conexión rápida color negro	Small quick connect bucket black colour	Boîtier de connexion rapide de petite taille couleur noire	
4900x0007	Cubo grande de conexión rápida color negro	Large quick connect bucket black colour	Grand seau à connexion rapide noir	
4900x0008	Carro de alimentación gn 1/1 para 18 bandejas 1/1	Food trolleys gn 1/1 for 18 trays 1/1	Chariots alimentaires gn 1/1 pour 18 plateaux 1/1	
4900x0009	Carro de alimentación gn 2/1 para 36 bandejas 1/1	Food trolleys gn 2/1 trolley for 36 trays 1/1	Chariots alimentaires gn 2/1 Chariot pour 36 plateaux 1/1 Cartouches de vinyle de taille complète pour voiture 1/1	
4900x0010	Cubiertas de vinilo de tamaño completo para carro gn 1/1	Full size vinyl covers for gn 1/1 trolleys	Cartouches de vinyle de taille complète pour voiture 1/1	
4900x0011	Cubiertas de vinilo de tamaño completo para el carro gn 2/1	Full size vinyl covers for the gn 2/1 trolley	Boîtes à vin de taille complète pour la voiture 2/1 Housses en vinyle pleine grandeur pour le chariot gn 2/1	



4900x0001



4900x0003



4900x0004



4900x0002



4900x0005



4900x0006



4900x0007



4900x0008



4900x0009



4900x0010



4900x0011



ESTANTES · SHELVES · ÉTAGÈRES

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
4800X0001	Estante triple 6 para 24x24 cm	Etagere sea 3 tier 6 holes scotch (for 24*24cm)	Etagère mer 3 étages 6 trous scotch (pour 24*24cm)	
4800X0002	Estante triple 16 para 14x14, 10x10 y 24x24 cm	Shelves 3 tiers 16 (for 14x14, 10x10 and 24x24cm)	Tablettes 3 niveaux 16 (pour 14x14, 10x10 et 24x24cm)	
4800X0003	Estante de vasos para buffet doble 62x35 h:20 cm	Buffet glass stand 2 tier nostalgia (62*35*h:20 cm)	Buffet verre 2 étages nostalgie (62*35*h:20 cm)	
4800X0004	Estante de vasos para buffet triple 60x40 h:48 cm	Buffet glass stand 3 tier (60*40*h:48 cm)	Buffet en verre 3 étages (60*40*h:48 cm)	
4800X0005	Lámpara de calor plato redondo ø50 h:64	Carving unit ø50 h:64 (with lamp chamber) (demounted)	Unité de sculpture ø50 h:64 (avec chambre à lampe) (démontée)	
4800X0006	Lámpara de calor plato cuadrado 50x50 h:64	Carving unit 50*50 h:64 (with lamp chamber) (demounted)	LLampe à chaleur platine cuadrado 50x50 h:64 Unité de sculpture 50*50 h:64 (avec chambre à lampe) (démontée)	
4800X0023	Soporte cubiertos (ø:13cm h:14cm)	Spoon stand sea 3 floor 3 holes (container ø:13cm h:14cm)	Porte-cuillère sea 3 floor 3 trous (réciptient ø:13cm h:14cm)	
4800X0024	Soporte basico 25x12,5 h:9cm	Spoon standi - chair 25*12,5h:9cm	Soporte basico 25x12,5 h:9cm Porte-cuillèrei - chaise 25*12,5h:9cm	



4800x0001



4800x0002

4800x0003
4800x0004

4800x0005



4800x0006



4800x0023



4800x0024

CHAFING · CHAFING · CHAFING

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
4800X0009	Chafing dish gn 1/1 9 lt eléctrico	Chafing dish gn 1/1 9lt electrical	Chafing dish gn 1/1 9lt électrique	
4800X0010	Chafing dish gn 1/1 9 lt para calor en gel	Chafing dish gn 1/1 9lt jelly	Chafing dish gn 1/1 9lt jelly	
4800X0020	Chafing de cristal gn1/1 hidráulico	Chafing de cristal gn1/1 hidráulico	Chafing de cristal gn1/1 hidráulico	
4800X0021	Resistencia chafing	Electrical heater 750w 250v	Résistance aux frottements Chauffage électrique 750w 250v	
4800X0022	Chafing de cristal gn 2/3 hidráulico	Chafing de cristal gn 2/3 hidráulico	Chafing de cristal gn 2/3 hidráulico	



4800x0009



4800x0010



4800x0020



4800x0022



4800x0021



DISPENSADORES · DISPENSER · DISTRIBUTEURS

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PRICE PRECIO (€) PRIX
4800X0011	Dispensador de miel vertical 4,7 lt h:57,5 cm	Honey Dispenser Lego Vertical Glass 4.7 Liter H:57,5 cm	Distributeur de miel Lego Verre vertical 4,7 litres H:57,5 cm	
4800X0013	Dispensador de cereal simple	Cereal Dispenser Single	Distributeur de céréales simple)	
4800X0014	Dispensador de cereal doble	Cereal Dispenser Double	Distributeur de céréales double	
4800X0015	Dispensador de cereal triple	Cereal Dispenser Triple	Distributeur de céréales triple	
4800X0016	Dispensador de zumo simple 7 litros	Juice Dispenser 7 Lt	Distributeur de jus de fruits 7 Lt	
4800X0017	Dispensador de zumo doble 7 litros (14l)	Fruit Juice Dispenser Double 7*2 Lt	Distributeur de jus de fruits Double 7*2 Lt	
4800X0018	Dispensador de leche simple 7 litros	Milk Dispenser 7 Lt	Distributeur de lait simple 7 litres	
4800X0019	Dispensador térmico (para café, té o leche)	Heated dispenser classic	Distributeur de chaleur (pour le café, le thé ou le lait	



4800x0013



4800x0015



4800x0014



4800x0016



4800x0018



4800x0017



4800x0019



4800x0011



LAMPARAS DE CALOR · HEAT LAMP · LAMPES CHAUFFANTES

MODEL MODELO MODÈLES	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	MODEL MODELO MODÈLES
4800X0026	LAMPARA CALOR MLA-17-C 150W PLATA	LAMPARA CALOR MLA-17-C 150W PLATA	LAMPE CHAUFFANTE MLA-17-C 150W ARGENT	
4800X0027	LAMPARA CALOR MLA-25-S (acero) 150W	LAMPARA CALOR MLA-25-S (acero) 150W	LAMPE CHAUFFANTE MLA-25-S (acier) 150W	
4800X0028	LAMPARA CALOR MLA-25-ESB (negro) 150W	LAMPARA CALOR MLA-25-ESB (negro) 150W	LAMPE CHAUFFANTE MLA-25-ESB (noir) 150W	
4800X0029	LAMPARA CALOR MLA-25-B (bronce) 150w	LAMPARA CALOR MLA-25-B (bronce) 150w	LAMPE CHAUFFANTE MLA-25-B (bronze) 150w	
4800X0030	LAMPARA CALOR MLA-25-G (oro) 150w	LAMPARA CALOR MLA-25-G (oro) 150w	LAMPE CHAUFFANTE MLA-25-G (or) 150w	
4800X0031	LAMPARA CALOR BASE CUADRADA (MLS-2020PC) 250W	LAMPARA CALOR BASE CUADRADA (MLS-2020PC) 250W	LAMPE CHAUFFANTE A BASE CARREE (MLS-2020PC) 250W	
4800X0032	LAMPARA CALOR REDONDA (MGP40PC) 750W	LAMPARA CALOR REDONDA (MGP40PC) 750W	LAMPE CHAUFFANTE RONDE (MGP40PC) 750W	
4800X0033	LAMPARA CALOR MLA-17-G 150W ORO	LAMPARA CALOR MLA-17-G 150W ORO	LAMPE CHAUFFANTE MLA-17-G 150W GOLD	
4800X0034	LAMPARA CALOR MLA-17-B 150W BRONCE	LAMPARA CALOR MLA-17-B 150W BRONCE	LAMPE CHAUFFANTE MLA-17-B 150W BRONZE	
4800X0035	LAMPARA CALOR MLA-17-ESB 150W ROJA	LAMPARA CALOR MLA-17-ESB 150W ROJA	LAMPE CHAUFFANTE MLA-17-ESB 150W ROUGE	





4800x0026



4800x0033



4800x0034



4800x0035



4800x0027



4800x0028



4800x0029



4800x0030



4800x0031



4800x0032









11

Photo Book

PhotoBook













































































Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132
CP 14900 LUCENA, Córdoba - España
Tel: 0034 957 51 30 68
info@infrico.com



www.infricobuffet.com